

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Przywrócenie funkcji właściwego kształtowania zasobów wodnych oraz ochrony przed zanieczyszczeniami i przed powodzią (konserwacja bieżąca podstawowego układu odwodnieniowego i gruntowna konserwacja rowów melioracyjnych) drogi powiatowej nr 1986D na odcinku od Nasławic do skrzyżowania z drogą powiatową nr 2075D.

SP-DT.272.2.2011

Rozdział 3. Specyfikacja techniczna

3.1.	Opis przedmiotu zamówienia
3.2.	Wymagania ogólne
3.3.	Struktura ceny ofertowej
3.4.	Załączniki

3.1. Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest:

Przywrócenie funkcji właściwego kształtowania zasobów wodnych oraz ochrony przed zanieczyszczeniami i przed powodzią (konserwacja bieżąca podstawowego układu odwodnieniowego i gruntowna konserwacja rowów melioracyjnych) drogi powiatowej nr 1986D na odcinku od Nasławic do skrzyżowania z drogą powiatową nr 2075D. CPV 45 23 31 41-9, 45 23 24 52-5

2. Termin wykonania przedmiotu zamówienia: **od podpisania umowy do 30.11.2011r.**

3. Osobami uprawnionymi do kontaktu z wykonawcami są Dorota Zięciak tel. (71) 72 21 738 oraz Filip Datko (71) 72 21 714.

4. Stan istniejący:

Przedmiotowa droga powiatowa 1986D znajduje się na terenie gmin Jordanów Śląski oraz Sobótka, Powiat Wrocławski. Przeznaczone do renowacji rowy drogowe zlokalizowane są wzdłuż ww. drogi, rowy melioracyjne na działkach o nr 291 i 311 obręb Nasławice oraz 261 obręb Jordanów Śląski. Zły stan odwodnienia oraz zawyżone pobocza uniemożliwiające spływ wody z jezdni wpływają na szybko postępującą degradację drogi 1986D.

5. Zakres robót przewidziany w zamówieniu:

- roboty pomiarowe,
- wycinka drzew i krzewów,
- ścinka poboczy,
- oczyszczenie/ odtworzenie rowów drogowych i melioracyjnych,
- budowa zjazdów na pola wraz z przepustami,
- remont przepustu fi 1000 pod drogą powiatową.

Zakres prac oraz odpowiedzialność Wykonawcy w zakresie objętym proponowaną ceną ofertową obejmuje także:

- a) organizację, zagospodarowanie i zabezpieczenie terenu budowy,
- b) wywóz odpadów
- c) oznakowanie robót
- d) po zakończeniu robót doprowadzenie terenu remontów do stanu pierwotnego oraz uporządkowanie terenu.

3.2. Wymagania ogólne

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Przywrócenie funkcji właściwego kształtowania zasobów wodnych oraz ochrony przed zanieczyszczeniami i przed powodzią (konserwacja bieżąca podstawowego układu odwodnieniowego i gruntowna konserwacja rowów melioracyjnych) drogi powiatowej nr 1986D na odcinku od Nasławic do skrzyżowania z drogą powiatową nr 2075D.

SP-DT.272.2.2011

1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące przywrócenie funkcji właściwego kształtowania zasobów wodnych oraz ochrony przed zanieczyszczeniami i przed powodzią (konserwacja bieżąca podstawowego układu odwodnieniowego i gruntowna konserwacja rowów melioracyjnych) drogi powiatowej nr 1986D na odcinku od Nasławic do skrzyżowania z drogą powiatową nr 2075D.

2. ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych powyżej.

3. Określenia podstawowe

Zgodnie ze SST i OST zamieszczonymi na stronie internetowej.

4. Materiały

Materiały niezbędne do wykonania zadania zgodnie ze SST i OST, posiadające atesty oraz obowiązujące normy lub świadectwo dopuszczenia do stosowania wydane przez IBDiM.

5. Sprzęt

Zgodnie ze SST i OST zamieszczonymi na stronie internetowej.

6. Transport

Zgodnie ze SST i OST zamieszczonymi na stronie internetowej.

7. Wykonanie robót:

- za bezpieczeństwo ruchu w obrębie odcinka na którym wykonywane są roboty odpowiedzialny jest Wykonawca robót,
- Wykonawca zobowiązany jest do oznakowania wykonywanych robót zgodnie ze schematem oznakowania robót zatwierdzonym przez Zarządcę Drogi.
- Roboty prowadzone będą zgodnie z wymogami BHP oraz p – poż. A także przepisami dotyczącymi ochrony środowiska naturalnego i bezpieczeństwa ruchu drogowego. Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robót norm określonych w odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska i bezpieczeństwa ruchu poniesie Wykonawca.
- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania i uzgodnienia projektu zastępczej organizacji ruchu na czas wykonywania robót.
- Wykonawca wykona i zapewni należyłą eksploatację oznakowania tymczasowego, stanowiącego zabezpieczenie robót i ruchu zastępczego przez cały okres realizacji robót, na warunkach określonych w zatwierdzeniu organu zarządzającego ruchem na drogach powiatowych.
- Wykonawca odpowiada za zabezpieczenie i oznakowanie miejsca robót w sposób widoczny zarówno w dzień jak i w nocy i utrzymanie ich w należytym stanie przez okres trwania robót.

8. Kontrola jakości robót

W przypadku wystąpienia wątpliwości kierownik Obwodu Drogowego w Mirosławicach sprawujący nadzór nad tokiem prac może zlecić wykonanie odpowiednich badań na koszt wykonawcy robót.

9. Obmiar robót

Odbiór nastąpi na podstawie kosztorysu powykonawczego sporządzonego do odbioru ostatecznego.

10. Odbiór robót i podstawa płatności

Podstawą płatności będzie ilość wykonanych i odebranych robót.

3.3. Struktura ceny ofertowej

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Przywrócenie funkcji właściwego kształtowania zasobów wodnych oraz ochrony przed zanieczyszczeniami i przed powodzią (konserwacja bieżąca podstawowego układu odwodnieniowego i gruntowna konserwacja rowów melioracyjnych) drogi powiatowej nr 1986D na odcinku od Nasławic do skrzyżowania z drogą powiatową nr 2075D.

SP-DT.272.2.2011

1. Cenę należy podawać w złotych polskich.
2. Cena powinna obejmować kompletne wykonanie przedmiotu zamówienia.
3. Każdy z Wykonawców winien dokonać wizji lokalnej celem sprawdzenia warunków robót, oraz warunków związanych z wykonaniem prac będących przedmiotem przetargu oraz celem uzyskania wszelkich dodatkowych informacji koniecznych i przydatnych do oceny prac, gdyż wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia elementów niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy.
4. Zakres prac oraz odpowiedzialność Wykonawcy w zakresie objętym proponowaną ceną ofertową obejmuje także:
 - a) organizację ruchu zastępczego zatwierdzoną przez Zarządcę Drogi, zagospodarowanie placu budowy i zabezpieczenie terenu robót,
 - b) zapewnienie ciągłego i bezpiecznego dojazdu i dojścia do posesji znajdujących się na odcinku remontowanej drogi,
 - c) zapewnienie bieżącej obsługi geodezyjnej,
 - d) zorganizowanie i przeprowadzenie niezbędnych prób, badań i odbiorów oraz ewentualnego uzupełnienia dokumentacji odbiorczej dla zakresu robót objętych przedmiotem przetargu,
 - e) wykonanie dokumentacji powykonawczej łącznie z dokonaniem wpisu geodezyjnego wszystkich prac i zatwierdzenie przez właściwy Urząd Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości,
 - f) po zakończeniu robót, doprowadzenie terenu robót do stanu pierwotnego oraz uporządkowanie terenu,
5. Koszty wizji lokalnej w terenie poniesie Wykonawca.
6. Zamawiający nie zapłaci za elementy robót (pozycje), za które nie zostanie podana żadna cena przez Wykonawcę, a zostaną takie wykonane. Przyjmuje się, że są one ujęte w innych stawkach i kosztach kosztorysów ofertowych.
7. Cena za wykonanie przedmiotu zamówienia ma charakter maksymalny dla zakresu robót ustalonego w przetargu.
8. Cena ostateczna ustalona zostanie na podstawie obmiaru faktycznie wykonanych robót wg stawek przyjętych w kosztorysie ofertowym i nie może przekroczyć kwoty ofertowej.
9. Dane wyjściowe do kosztorysowania (miejsca wykropkowane należy wypełnić, czytelnie, atramentem lub długopisem)

.p.	Element wyceny	Jednostka	Wartość
1	Stawka roboczogodziny kosztorysowej	PLN/godz.
2	Wskaźnik kosztów pośrednich	%
3	Wskaźnik kosztów zakupu	%
4	Wskaźnik zysku	%
5	Ceny materiałów oraz pracy sprzętu zgodnie z		

W tabeli należy wstawić w zaznaczonych miejscach od jakich czynników w/w wskaźniki są liczone oraz wg jakich cenników będą rozliczane materiały i praca sprzętu.

10. Kosztorys ofertowy (należy wypełnić, czytelnie, atramentem lub długopisem). Wykonawca może załączyć wydruk komputerowy zachowując tą samą kolejność oraz pozycje kosztorysowe.

3.4. Załączniki

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Przywrócenie funkcji właściwego kształtowania zasobów wodnych oraz ochrony przed zanieczyszczeniami i przed powodzią (konserwacja bieżąca podstawowego układu odwodnieniowego i gruntowna konserwacja rowów melioracyjnych) drogi powiatowej nr 1986D na odcinku od Nasławic do skrzyżowania z drogą powiatową nr 2075D.

SP-DT.272.2.2011

D-M-00.00.00	WYMAGANIA OGÓLNE
D-03.01.01	PRZEPUSTY POD KORONĄ DROGI
D-06.02.01	PRZEPUSTY POD ZJAZDAMI
D-06.03.01	ŚCINANIE I UZUPEŁNIANIE POBOCZY
D-06.04.01	ROWY

TU NALEŻY WSTAWIĆ WYPEŁNIONY KOSZTORYS OFERTOWY

Ogółem kosztorys ofertowy wynosi:

netto: zł.

należny podatek VAT% tj. zł.

brutto: zł.

Ogółem brutto słownie:

.....

Akceptuję ustalenia określone w niniejszej Specyfikacji Technicznej

.....
podpis i pieczęć Wykonawcy
lub upelnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy