

Znak sprawy: SP.ZP.272.19.2011  
12 października 2011r.

Wszyscy Wykonawcy, którzy pobrali SIWZ

Dotyczy postępowania przetargowego na zadanie p.n.:

Dostawa znaków drogowych pionowych dla potrzeb obwodów Drogowych w Sulimowie  
i w Mirosławicach:

- **ZADANIE 1** - Dostawa znaków drogowych pionowych dla potrzeb Obwodu Drogowego w Sulimowie.
- **ZADANIE 2** – Dostawa znaków drogowych pionowych dla potrzeb Obwodu Drogowego w Mirosławicach.

(CPV): Zadanie 1 i zadanie 2 - CPV 34 99 22 00 - 9

Zgodnie z art. 38 ust. 1 pkt. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.), Zamawiający odpowiada na pytania zadane przez jednego z Wykonawców.

**Pytanie 1:**

Zamawiający w ppkt. 2.1 pkt. 3.2 Wymagania Ogólne Rozdziału 3 Specyfikacja Techniczna określa „Tarcze znaków (...) z blachy stalowej ocynkowanej ogniowo gr. min. 1,50mm....”

Wykonawca posiada aprobatę Techniczną IBDiM, która dopuszcza wykonanie tarczy znaku o powierzchni do 1m<sup>2</sup>, z blachy ocynkowanej ogniowo o grubości min. 1,25mm. Tarcza znaku spełnia obowiązujące normy i przepisy krajowe oraz jest zgodna z „Szczegółowymi warunkami technicznymi dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunkami ich umieszczania na drogach” stanowiącymi załączniki nr 1-4 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003r.). W związku z powyższym wykonanie tarczy znaku na podkładzie z blachy stalowej ocynkowanej o gr. 1,5 mm wiąże się z poniesieniem przez Zamawiającego dodatkowych, niczym nie uzasadnionych kosztów.

Zatem proszę o wyjaśnienie, czy Zamawiający podtrzymuje zapis ppkt. 2.1 pkt. 3.2 Wymagania Ogólne Rozdziału 3. Specyfikacja Techniczna dotycząca wykonania znaków, czy też dopuszcza możliwość wykonania tarcz znaków na podkładach z blachy ocynkowanej ogniowo o gr. 1,25mm.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza możliwość wykonania tarcz znaków na podkładach z blachy ocynkowanej ogniowo o gr. od 1,25mm do 1,50mm.

**Pytanie 2:**

Proszę o podanie nazw miejscowości dla znaków kierunku i miejscowości:

Obwód Drogowy Sulimów:

E-17a – 2 szt.

E -18a – 2 szt.

Obwód Drogowy Mirosławice:

E-17a – 20 szt.

E-18a – 20 szt.

Czy Zamawiający w przypadku braku możliwości podania nazw miejscowości dopuszcza i zmieni ilości zamawianych tablic z „sztuk” na „m<sup>2</sup>”?

**Odpowiedź:**

Zamawiający podaje tablice w „m<sup>2</sup>”

Obwód Drogowy Sulimów:

E-17a – 2 szt. (1,200x0,750)= 0,9 m<sup>2</sup> x2=1,8 m<sup>2</sup>.

E -18a – 2 szt. (1,200x0,750)= 0,9 m<sup>2</sup> x2=1,8 m<sup>2</sup>.

Obwód Drogowy Mirosławice:

E-17a – 20 szt. (1,200x0,750)= 0,9 m<sup>2</sup> x20=18 m<sup>2</sup>.

E-18a – 20 szt. (1,200x0,750)= 0,9 m<sup>2</sup> x20=18 m<sup>2</sup>.

**Pytanie 3:**

Proszę o podanie nazw rzek dla znaków F-3 – 4 szt. dla Obwodu Drogowego w Sulimowie. Czy Zamawiający, w przypadku braku możliwości podania nazw rzek, dopuszcza i zmieni ilości zamawianych znaków z „sztuk” na „m<sup>2</sup>” ?

**Odpowiedź:**

Znaki F-3 dotyczą tablic o wymiarach 175cm\*75cm (tylko niebieskie z godłem Powiatu i napisem Powiat Wrocławski oraz Gmina Długołęka, Gmina Czernica i Gmina Żórawina.

**Pytanie 4:**

Proszę o podanie wymiarów znaków U-3 i U-20.

Obwód Drogowy Sulimów:

U-3c – 2 szt.

U-3d – 6 szt.

Obwód Drogowy Mirosławice:

U-3c – 6 szt.

U-20a – 6 szt.

U-20b – 6 szt.

**Odpowiedź:**

Obwód Drogowy Sulimów:

U-3c – 2 szt.  $(0,600 \times 1,200) = 0,72 \times 2 = 1,44 \text{m}^2$

U-3d – 6 szt.  $(0,600 \times 1,200) = 0,72 \times 6 = 4,32 \text{m}^2$

Obwód Drogowy Mirosławice:

U-3c – 6 szt.  $(0,600 \times 1,200) = 0,72 \times 6 = 4,32 \text{m}^2$

U-20a – 6 szt.  $(0,600 \times 1,200) = 0,72 \times 6 = 4,32 \text{m}^2$

U-20b – 6 szt.  $(0,600 \times 1,200) = 0,72 \times 6 = 4,32 \text{m}^2$

**Pytanie 5:**

Proszę o podanie nazw miejscowości dla tablic drogowskazowych E-2a – 20 szt. dla OD w Mirosławicach.

Czy Zamawiający, w przypadku braku możliwości podania nazw miejscowości, dopuszcza i zmieni ilości zamawianych tablic z „sztuk” na „m<sup>2</sup>” ?

**Odpowiedź:**

Zamawiający podaje wymiar tablic w m<sup>2</sup>

E-2a – 20 szt.  $(1,800 \times 1,290) = 2.322 \text{m}^2 \times 20 = 46.44 \text{m}^2$

**Pytanie 6:**

Proszę o podanie jakiej średnicy i o jakiej grubości ścianki mają być dostarczone sztyce. Czy dostarczane sztyce mają być ze szwem czy bez szwu?

**Odpowiedź:**

Sztyce mają być średnicy 60 mm, grubość ścianki min. 2 mm, mogą być ze szwem.

Zgodnie z art. 38 ust. 1 pkt. 6 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.), Zamawiający przedłuża termin składania ofert i zmienia w instrukcji dla Wykonawców poniższy zapis:

**W instrukcji dla Wykonawców jest:**

- Oferty należy złożyć **do dnia 14 października 2011r. do godz. 11:00** w kancelarii Starostwa Powiatowego we Wrocławiu; ul. Kościuszki 131, parter.
- Publiczne otwarcie ofert nastąpi **dnia 14 października 2011r. o godz. 11:15** w pokoju 247 II piętro, we Wrocławiu, ul. Kościuszki 131.

**W instrukcji dla Wykonawców powinno być:**

- Oferty należy złożyć **do dnia 18 października 2011r. do godz. 11:00** w kancelarii Starostwa Powiatowego we Wrocławiu; ul. Kościuszki 131, parter.
- Publiczne otwarcie ofert nastąpi **dnia 18 października 2011r. o godz. 11:15** w pokoju 247 II piętro, we Wrocławiu, ul. Kościuszki 131.

**Powyższa informacja została umieszczona w BZP nr 331204 - 2011 w dniu 12.10.2011r.**

## KOSZTORYS OFERTOWY

### OBWÓD DROGOWY SULIMÓW:

L.p.	Rodzaje znaków	Jed n. mia ry	Ilość	Cena jedn. netto [zł]	Wartość netto [zł]
1	Znaki ostrzegawcze o boku 900mm folia I generacji.	szt.	50		
2.	Znaki ostrzegawcze o boku 900mm folia II generacji.	szt.	25		
3.	Znaki zakazu i nakazu o średnicy 800mm.				
	B-5 (8 <sup>t</sup> ) folia I generacji	szt.	10		
	B – 33 (40km) – folia II gen	szt.	10		
	B-33 (40km)	szt.	8		
4.	Znaki informacyjne o boku 600mm x 600mm folia II gen. D-1	szt.	20		
5.	Znaki informacyjne o boku 600mm x 600mm folia I gen. D-6	szt.	15		
6.	Lustra drogowe akrylowe fi 800	szt.	3		
7.	Pozostałe znaki drogowe (tablice, drogowaskazy, inne znaki uzupełniające) folia I generacji: E-17a – 2szt ( 1200*0,530)=0,636m <sup>2</sup> E-18a – 2 szt. (1200*0,530)=0,636m <sup>2</sup> F-3 - 4 szt.(0,900*1.200) = 1,08m <sup>2</sup> T-5 „uszkodzona nawierzchnia” – 10 szt.(0,50*0,600)=0,21m <sup>2</sup> T-6 – 5 szt.(0,600*0,600)=0,36m <sup>2</sup> T-16 – 4 szt.(0,600*0,600)=0,6m <sup>2</sup> U-3d – 4 szt.(0,600*1,200)=0,72m <sup>2</sup> U-3c – 2 szt.(0,600*1,200)=0,72m <sup>2</sup> U-3d – 2 szt.(0,600*1,200)=0,72m <sup>2</sup> U-9b – 3 szt.(0,500*1,250)=0,625m <sup>2</sup> U-21a – 4 szt. obustronne plastikowe U-21b – 8 szt. obustronne plastikowe	szt.	50		
8.	Stojaki do U-21a i U-21b – (0,250*1,000)=0,25m <sup>2</sup>	szt.	20		
9.	Słupki do znaków dł. 3,3m	szt.	30		
10.	Słupki do znaków dł. 3,8m	szt.	30		
11.	Słupki do znaków dł. 3,6m	szt.	30		
				<b>Ogółem cena netto[zł]</b>	
				podatek VAT ..... % tj.	
				Ogółem brutto [zł]	

Ogółem

netto: .....zł. podatek VAT ... % tj. .... zł.

brutto : .....zł.

**OBWÓD DROGOWY MIROSLAWICE:**

L.p.	Rodzaje znaków	Jedn. miary	Ilość	Cena jedn. netto [zł]	Wartość netto [zł]
1	Znaki ostrzegawcze o boku 900mm, folia I generacji	szt.	45		
2.	Znaki zakazu i nakazu o średnicy 800mm folia I generacji	szt.	40		
3.	Znaki informacyjne D-42/D-43 – (1,200*0,530)=0,636	szt.	30		
4.	Znaki kierunku i miejscowości folia i generacji E-2a – 20 szt.(1,800*1,290)=2,322m2 E-17a – 20 szt.(1,200*0,750)=0,636m2 E-18a – 20 szt.(1,200*0,750)=0,636m2	szt.	60		
5.	Dodatkowe znaki przed przejazdami kolejowymi G-1a – 2 szt.(0,300*1,000)=0,3m2 G-1b – 2 szt.(0,300*1,000)=0,3m2. G-1c - 2 szt.(0,300*1,000)=0,3m2. G-1d - 2 szt.(0,300*1,000)=0,3m2. G-1e - 1 szt.(0,300*1,000)=0,3m2. G-1f – 1 szt.(0,300*1,000)=0,3m2.	szt.	10		
6.	Tabliczki do znaków drogowych	szt.	45		
7.	Urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego (U3a-10szt, U3c-6szt, U20a-6szt, U20b-6szt, U21b-6szt, U23c-6szt) – (0,600*1,200)=0,72m2	szt.	40		
8.	Lustra drogowe fi 800	szt.	3		
9.	Słupki do znaków dł. 4,0m dł. 5,0m	szt. szt.	60 60		
		<b>Razem netto: [zł]</b>			
		podatek Vat .....% tj			
		brutto: [zł]			

Ogółem

netto: .....zł. podatek VAT ... % tj. .... zł.

brutto: .....zł.

Łącznie wartość zamówienia (zadanie 1 i zadanie 2) wynosi:

netto: .....zł. podatek VAT ... % tj. .... zł.

brutto : ..... zł.

Akceptuję ustalenia określone w niniejszej Specyfikacji Technicznej

.....  
podpis i pieczęć Wykonawcy  
lub upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy