

Ogłoszenie powiązane:

**Ogłoszenie nr 227262-2014 z dnia 2014-07-07 r.** Ogłoszenie o zamówieniu - Wrocław

1. Nazwa zadania: Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1967D (ul. Wrocławska) w miejscowości Jordanów Śląski, w systemie zaprojektuj i wybuduj. 2. Przedmiotem zamówienia jest: 1) Opracowanie przez Wykonawcę i przekazanie Zamawiającemu...

Termin składania ofert: 2014-07-22

---

**Wrocław: Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1967D (ul. Wrocławska) w miejscowości Jordanów Śląski, w systemie zaprojektuj i wybuduj**

**Numer ogłoszenia: 269890 - 2014; data zamieszczenia: 13.08.2014**

**OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane**

**Zamieszczanie ogłoszenia:** obowiązkowe.

**Ogłoszenie dotyczy:** zamówienia publicznego.

**Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:** tak, numer ogłoszenia w BZP: 227262 - 2014r.

**Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:** tak.

## **SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY**

**I. 1) NAZWA I ADRES:** Starostwo Powiatowe we Wrocławiu, ul. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. +48 71 72 21 700, faks +48 71 72 21 706.

**I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:** Administracja samorządowa.

## **SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA**

**II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:** Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1967D (ul. Wrocławska) w miejscowości Jordanów Śląski, w systemie zaprojektuj i wybuduj.

**II.2) Rodzaj zamówienia:** Roboty budowlane.

**II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:** 1. Nazwa zadania: Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1967D (ul. Wrocławska) w miejscowości Jordanów Śląski, w systemie zaprojektuj i wybuduj. 2. Przedmiotem zamówienia jest: 1) Opracowanie przez Wykonawcę i przekazanie Zamawiającemu dokumentacji projektowej w zakresie przebudowy odcinka drogi powiatowej nr 1967D (ul. Wrocławska) w miejscowości Jordanów Śląski wraz z uzyskaniem i doręczeniem zamawiającemu zgłoszenia zamierzenia budowlanego. 2) Wykonanie robót budowlanych polegających na Przebudowie odcinka drogi powiatowej nr 1967D (ul. Wrocławska) w miejscowości Jordanów Śląski. 3. Zakres robót: 1) Wykonanie 2 nowych zjazdów na dz. nr 131/1 oraz 117/5, które zostały zatwierdzone Decyzją nr SP-DT.714.189.1.2011. JZ z

dnia 25 listopada 2011r. (decyzja z lokalizacją zjazdów do wglądu w/m.) 2) Na wysokości istniejącego przejścia dla pieszych - wykonanie wysp azylu z odpowiednim oznakowaniem pionowym i poziomym. Materiał: czerwona kostka betonowa 6 cm w krawężnikach betonowych ciężkich na ławie z oporem. Słupki przeszkodowy U5 ze znakiem U9 - szt. 2. 3) Przewężenie jezdni na całej długości opracowania z szerokości 7,00 m do szerokości 6,00 m po stronie prawej patrząc od kościoła do końca opracowania (strona wschodnia), 4) Konstrukcja nawierzchni drogi powiatowej o nośności 80 kN/oś, KR-2, należy sfrezować nawierzchnię na głębokość do 10 cm, - układ warstw bitumicznych nowej nawierzchni dla ruchu KR2 bez wymiany całej konstrukcji istniejącej nawierzchni. 5) podbudowę pozostałą po przewężeniu jezdni należy wykorzystać pod miejsca postojowe, a brakującą część, do szerokości 2,5m równoległe m.p. oraz długości 4,5 - 5,0m (długość dostosować do warunków terenowych) prostopadłe m.p., należy uzupełnić o podbudowę o przeznaczeniu dla postoju pojazdów. Stanowiska postojowe usytuowane równoległe do osi jezdni dla samochodów osobowych, szerokość 2,5 m i długość 6 m, natomiast usytuowane prostopadłe do osi jezdni szerokość 2,3-2,5m i długości 4,5-5,0m. W pobliżu wejścia do kościoła należy przewidzieć miejsce postojowe dla inwalidów o szerokości 3,6m i długości 4,5-5,0m. 6) Budowa zatoki autobusowej o właściwych parametrach technicznych (konstrukcja nawierzchni zatoki autobusowej - KR3) w miejscu istniejącej zatoki autobusowej (na wysokości działki nr 114/4, obręb Jordanów Śląski, gm. Jordanów Śląski),. 7) Zatoka autobusowa powinna być wykonana o parametrach nie mniejszych niż: a) długość krawędzi zatrzymania - 20,0 m, b) szerokość zatoki przy jezdni - 3,0 m, c) wyokrąglenie załomów krawędzi jezdni łukami o promieniu - 30,0 m, d) szerokość peronu - 1,5 m, - peron innym kolorem kostki lub oddzielony znakami poziomymi od chodnika, e) pochylenie poprzeczne jezdni w zatoce 2,0%, skierowane do krawędzi jezdni drogi lub zgodnie z jej pochyleniem, w zależności od warunków odwodnienia. f) Skos wyjazdowy z drogi nie powinien być większy niż 1 : 8, a skos wjazdowy na drogę nie większy niż 1 : 4. g) Pozostała szerokość pasa drogowego na długości zatoki autobusowej między krawędzią peronu a granicą działki wykonać chodnik. h) Rozebranie istniejących ciągów pieszych o zmiennej szerokości (1,5m - 4m) oraz o zmiennej nawierzchni (asfaltowej, kostki betonowej, betonu) wzdłuż przebudowywanej drogi po obu stronach jezdni, i) Budowa ciągów pieszych (z wymianą krawężników na nowe) o minimalnej szerokości 1,5m (lokalizować chodniki przy granicach działek prywatnych, natomiast w miejscach gdzie nie ma możliwości przesunięcia chodnika do granicy działki prywatnych, należy lokalizować chodniki przy krawędzi jezdni). Dla chodników oddalonych od jezdni należy ułożyć kostkę betonową na podsypce piaskowo - cementowej o gr. 3 cm (stosunek 3/1), natomiast chodniki przy krawędzi jezdni należy układać na wcześniej wykorygowanym podłożu na głębokość 26 cm, nawierzchnię należy przewidzieć z przeznaczeniem do postoju pojazdów z podbudową grubości 15 cm. Kostka na chodnikach 8 cm - betonowa. j) Przebudowa wlotu na drogę gminną (sięgacz ul. Wrocławskiej) dz. nr 129 dr obr. Jordanów Śląski 11) szerokość jezdni nie może być szersza niż 6 m - znormalizować geometrię włączenia, promienie wyokrąglenia łuków włączenia min 12 m. Konstrukcja nawierzchni wlotu na drogę gminną - KR2. k) Przebudowa wlotu na drogę gminną (ul. Poczтовая) dz. nr 92 dr obr. Jordanów Śląski - szerokość jezdni nie

może być szersza niż 6 m - znormalizować geometrię skrzyżowania, promienie wyokrągłeń łuków włączenia min 12 m. Konstrukcja nawierzchni wlotu na drogę gminną - KR2. l) Budowa normatywnych zjazdów do posesji wzdłuż przebudowywanej drogi (max szerokość zjazdu 5,00 m), m) Budowa normatywnych zjazdów publicznych wzdłuż przebudowywanej drogi, n) Oznakowanie poziome i pionowe, o) Kanalizacja deszczowa istniejąca - do oczyszczenia, spadki zatoki autobusowej, miejsc postojowych, zjazdów i chodników wyprofilować tak by wykorzystała istniejącą kanalizację deszczową bez jej przebudowy (przesunięć) p) Odwodnienie pasa drogowego z wykorzystaniem istniejącej kanalizacji deszczowej, q) Budowa nowej oraz zabezpieczenie i przebudowę istniejącej infrastruktury towarzyszącej w zakresie branży: kanalizacyjnej, elektrycznej oraz teletechnicznej - jeżeli wymagane, r) Wycinka drzew i krzewów kolidujących z inwestycją (jeśli wymagane), s) Ewentualne kolizje z innym uzbrojeniem (oświetlenie uliczne, kanalizacja sanitarna, linia napowietrzna elektroenergetyczna niskiego napięcia) należy rozwiązać przez wykonanie projektu uzgodnionego z inwestorem kolizyjnej sieci. t) miejsca na których nie będzie możliwe zaprojektowanie miejsc postojowych lub chodników należy wypełnić trawnikiem. 4. Miejsce realizacji przedmiotu zamówienia: Planowana do przebudowy droga powiatowa nr 1967D (ul. Wrocławska) w miejscowości Jordanów Śląski na odcinku od skrzyżowania z ul. Szkolną do zjazdu na działkę nr 105/4 (ul. Wrocławska 21). Inwestycja jest zlokalizowana na działkach: 1) 120/4 dr obręb Jordanów Śląski, gm. Jordanów Śląski (ul. Wrocławska) (W zakresie Projektanta jest dokonanie niezbędnych uzgodnień w Starostwie Powiatowym we Wrocławiu), 2) 129 dr obręb Jordanów Śląski, gm. Jordanów Śląski (sięgacz ul. Wrocławskiej; W zakresie Projektanta jest dokonanie niezbędnych uzgodnień z Gminą Jordanów Śląski, łącznie uzyskaniem prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane), 3) 92 dr obręb Jordanów Śląski, gm. Jordanów Śląski (ul. Pocztowa; W zakresie Projektanta jest dokonanie niezbędnych uzgodnień z Gminą Jordanów Śląski, łącznie uzyskaniem prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane). 5. Ustalenia organizacyjne związane z wykonaniem zamówienia: 1) Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia oraz harmonogram prac, uzgadniane będą przez Zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy. 2) Wykonawca po podpisaniu umowy przekaże Zamawiającemu numery telefonów kontaktowych i faksów oraz dokonywać będzie na bieżąco ustaleń niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia..

**II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):** 45.23.31.40-2, 71.32.00.00-7, 90.64.10.00-2.

### **SEKCJA III: PROCEDURA**

**III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:** Przetarg nieograniczony

**III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE**

**Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:** nie

### **SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA**

**IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:** 11.08.2014.

**IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:** 3.

**IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:** 0.

**IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:**

SKANSKA S.A. 01-518, ul. Gen. Zajączka 9, 01-518 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

**IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT):** 718796,53 PLN.

**IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ**

**Cena wybranej oferty:** 799497,16

**Oferta z najniższą ceną:** 799497,16 / **Oferta z najwyższą ceną:** 906166,84

**Waluta:** PLN.