

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 259288-2014 z dnia 2014-08-04 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Wrocław

1. Nazwa zamówienia: Nadzory inwestorskie nad inwestycjami prowadzonymi na drogach powiatowych Powiatu Wrocławskiego w podziale na części. Zamówienie jest udzielane w częściach na podstawie art. 6 a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo...

Termin składania ofert: 2014-08-12

Wrocław: Nadzór inwestorski nad przebudową drogi powiatowej nr 1967D (ul. Wrocławska) w miejscowości Jordanów Śląski - w systemie zaprojektuj i wybuduj.

Numer ogłoszenia: 300190 - 2014; data zamieszczenia: 09.09.2014

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 259288 - 2014r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Starostwo Powiatowe we Wrocławiu, ul. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. +48 71 72 21 700, faks +48 71 72 21 706.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Nadzór inwestorski nad przebudową drogi powiatowej nr 1967D (ul. Wrocławska) w miejscowości Jordanów Śląski - w systemie zaprojektuj i wybuduj..

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Nazwa zadania (część IV): Nadzór inwestorski nad przebudową drogi powiatowej nr 1967D (ul. Wrocławska) w miejscowości Jordanów Śląski - w systemie zaprojektuj i wybuduj. 2. Ogólny opis prac i robót budowlanych nad którymi będzie sprawowany nadzór
Wykonawcy: 1) Opracowanie przez Wykonawcę i przekazanie Zamawiającemu dokumentacji projektowej w zakresie przebudowy drogi powiatowej nr 1967D (ul. Wrocławska) w miejscowości Jordanów Śląski na odcinku od skrzyżowania z ul. Szkolną do końca działki nr 103/1 (Młyn) wraz z uzyskaniem i doręczeniem zamawiającemu zgłoszenia zamierzenia budowlanego. 2) Wykonanie robót budowlanych polegających na

Przebudowie drogi powiatowej nr 1967D (ul. Wrocławska) w miejscowości Jordanów Śląski na odcinku od skrzyżowania z ul. Szkolną do końca działki nr 103/1 (Młyn), wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. 3. Zakres robót budowlanych objętych nadzorem Wykonawcy: 1) Wykonanie 2 nowych zjazdów na dz. nr 131/1 oraz 117/5, które zostały zatwierdzone Decyzją nr SP-DT.714.189.1.2011. JZ z dnia 25 listopada 2011r. (decyzja z lokalizacją zjazdów do wglądu w/m.) 2) Na wysokości istniejącego przejścia dla pieszych - wykonanie wysp azylu z odpowiednim oznakowaniem pionowym i poziomym. Materiał: czerwona kostka betonowa 6 cm w krawężnikach betonowych ciężkich na ławie z oporem. Słupek przeszkodowy U5 ze znakiem U9 - szt. 2. 3) Przewężenie jezdni na całej długości opracowania z szerokości 7,00 m do szerokości 6,00 m po stronie prawej patrząc od kościoła do końca opracowania (strona wschodnia), 4) Konstrukcja nawierzchni drogi powiatowej o nośności 80 kN/oś, KR-2, należy sfrezować nawierzchnię na głębokość do 10 cm, - układ warstw bitumicznych nowej nawierzchni dla ruchu KR2 bez wymiany całej konstrukcji istniejącej nawierzchni. 5) podbudowę pozostałą po przewężeniu jezdni należy wykorzystać pod miejsca postojowe, a brakującą część, do szerokości 2,5m równoległe m.p. oraz długości 4,5 - 5,0m (długość dostosować do warunków terenowych) prostopadłe m.p., należy uzupełnić o podbudowę o przeznaczeniu dla postoju pojazdów. Stanowiska postojowe usytuowane równoległe do osi jezdni dla samochodów osobowych, szerokość 2,5 m i długość 6 m, natomiast usytuowane prostopadłe do osi jezdni szerokość 2,3-2,5m i długości 4,5-5,0m. W pobliżu wejścia do kościoła należy przewidzieć miejsce postojowe dla inwalidów o szerokości 3,6m i długości 4,5-5,0m. 6) Budowa zatoki autobusowej o właściwych parametrach technicznych (konstrukcja nawierzchni zatoki autobusowej - KR3) w miejscu istniejącej zatoki autobusowej (na wysokości działki nr 114/4, obręb Jordanów Śląski, gm. Jordanów Śląski),. 7) Zatoka autobusowa powinna być wykonana o parametrach nie mniejszych niż: a) długość krawędzi zatrzymania - 20,0 m, b) szerokość zatoki przy jezdni - 3,0 m, c) wyokrąglenie załomów krawędzi jezdni łukami o promieniu - 30,0 m, d) szerokość peronu - 1,5 m, - peron innym kolorem kostki lub oddzielony znakami poziomymi od chodnika, e) pochylenie poprzeczne jezdni w zatoce 2,0%, skierowane do krawędzi jezdni drogi lub zgodnie z jej pochyleniem, w zależności od warunków odwodnienia. f) Skos wyjazdowy z drogi nie powinien być większy niż 1 : 8, a skos wjazdowy na drogę nie większy niż 1 : 4. g) Pozostała szerokość pasa drogowego na długości zatoki autobusowej między krawędzią peronu a granicą działki wykonać chodnik. 8) Rozebranie istniejących ciągów pieszych o zmiennej szerokości (1,5m - 4m) oraz o zmiennej nawierzchni (asfaltowej, kostki betonowej, betonu) wzdłuż przebudowywanej drogi po obu stronach jezdni, 9) Budowa ciągów pieszych (z wymianą krawężników na nowe) o minimalnej szerokości 1,5m (lokalizować chodniki przy granicach działek prywatnych, natomiast w miejscach gdzie nie ma możliwości przesunięcia chodnika do granicy działki prywatnych, należy lokalizować chodniki przy krawędzi jezdni). Dla chodników oddalonych od jezdni należy ułożyć kostkę betonową na podsypce piaskowo - cementowej o gr. 3 cm (stosunek 3/1), natomiast chodniki przy krawędzi jezdni należy układać na wcześniej wykorygowanym podłożu na głębokość 26 cm, nawierzchnię należy przewidzieć z przeznaczeniem do postoju pojazdów z podbudową grubości 15 cm. Kostka na chodnikach 8 cm -

betonowa. 10) Przebudowa wlotu na drogę gminną (sięgacz ul. Wrocławskiej) dz. nr 129 dr obr. Jordanów Śląski 11) szerokość jezdni nie może być szersza niż 6 m - znormalizować geometrię włączenia, promienie wyokrągłeń łuków włączenia min 12 m. Konstrukcja nawierzchni wlotu na drogę gminną - KR2. 11) Przebudowa wlotu na drogę gminną (ul. Pocztowa) dz. nr 92 dr obr. Jordanów Śląski - szerokość jezdni nie może być szersza niż 6 m - znormalizować geometrię skrzyżowania, promienie wyokrągłeń łuków włączenia min 12 m. Konstrukcja nawierzchni wlotu na drogę gminną - KR2. 12) Budowa normatywnych zjazdów do posesji wzdłuż przebudowywanej drogi (max szerokość zjazdu 5,00 m), 13) Budowa normatywnych zjazdów publicznych wzdłuż przebudowywanej drogi, 14) Oznakowanie poziome i pionowe, 15) Kanalizacja deszczowa istniejąca - do oczyszczenia, spadki zatoki autobusowej, miejsc postojowych, zjazdów i chodników wyprofilować tak by wykorzystać istniejącą kanalizację deszczową bez jej przebudowy (przesunięć) 16) Odwodnienie pasa drogowego z wykorzystaniem istniejącej kanalizacji deszczowej, 17) Budowa nowej oraz zabezpieczenie i przebudowę istniejącej infrastruktury towarzyszącej w zakresie branży: kanalizacyjnej, elektrycznej oraz teletechnicznej - jeżeli wymagane, 18) Wycinka drzew i krzewów kolidujących z inwestycją (jeśli wymagane), 19) Ewentualne kolizje z innym uzbrojeniem (oświetlenie uliczne, kanalizacja sanitarna, linia napowietrzna elektroenergetyczna niskiego napięcia) należy rozwiązać przez wykonanie projektu uzgodnionego z inwestorem kolizyjnej sieci. 20) miejsca na których nie będzie możliwe zaprojektowanie miejsc postojowych lub chodników należy wypełnić trawnikiem. 4. Miejsce realizacji przedmiotu zamówienia: Planowana do przebudowy droga powiatowa nr 1967D (ul. Wrocławska) w miejscowości Jordanów Śląski na odcinku od skrzyżowania z ul. Szkolną do zjazdu na działkę nr 105/4 (ul. Wrocławska 21). Inwestycja jest zlokalizowana na działkach: 1) 120/4 dr obręb Jordanów Śląski, gm. Jordanów Śląski (ul. Wrocławska), 2) 129 dr obręb Jordanów Śląski, gm. Jordanów Śląski (sięgacz ul. Wrocławskiej), 3) 92 dr obręb Jordanów Śląski, gm. Jordanów Śląski (ul. Pocztowa). 5. Wymagania i zadania stawiane Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego w czasie realizacji zadania oraz w okresie gwarancyjnych robót budowlanych zostały określone we wzorze umowy stanowiącej załącznik nr 7 do specyfikacji. 6. Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 29.12.2014r., tj. do czasu trwania robót budowlanych zakończonych zorganizowaniem i przeprowadzeniem odbioru ostatecznego i ostatecznego finansowego rozliczenia zadania oraz okres 2 miesiące od ich zakończenia. Nadzorem inwestorskim objęty będzie okres gwarancji i rękojmi zapisany w umowie na roboty budowlane wynoszący 36 miesięcy od dnia odbioru ostatecznego bez wad..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.24.70.00-1.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 09.09.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 7.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 2.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Marek Hołyński, u. Henryka Wieniawskiego 13, 55-200 Oława, kraj/woj. dolnośląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 24390,24 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 4182,00

Oferta z najniższą ceną: 4182,00 / **Oferta z najwyższą ceną:** 12115,50

Waluta: PLN.