

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 374412-2014 z dnia 2014-11-14 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Wrocław

1. Przedmiotem zamówienia jest remont obustronnych poboczy drogi powiatowej nr 2000D na odcinku dł. ok. 2 km pomiędzy miejscowościami Mietków - Milin 2. Podstawowe parametry techniczne: 1) Standard techniczny: klasa L, 2) Kategoria...

Termin składania ofert: 2014-11-28

Wrocław: Remont obustronnych poboczy drogi powiatowej nr 2000D na odcinku dł. ok. 2 km pomiędzy miejscowościami Mietków - Milin, gm. Mietków

Numer ogłoszenia: 419036 - 2014; data zamieszczenia: 23.12.2014

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 374412 - 2014r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Starostwo Powiatowe we Wrocławiu, ul. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. +48 71 72 21 700, faks +48 71 72 21 706.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont obustronnych poboczy drogi powiatowej nr 2000D na odcinku dł. ok. 2 km pomiędzy miejscowościami Mietków - Milin, gm. Mietków.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest remont obustronnych poboczy drogi powiatowej nr 2000D na odcinku dł. ok. 2 km pomiędzy miejscowościami Mietków - Milin 2.

Podstawowe parametry techniczne: 1) Standard techniczny: klasa L, 2) Kategoria ruchu: KR - 2 3) Długość remontowanego odcinka : 145 mb 4) Szerokość jezdni: 4,0 - 6,0 m 5) Szerokość poboczy utwardzonych: 0,5 - 1,0m 6) Spadek poprzeczny nawierzchni: 2% 7) Spadek poprzeczny poboczy utwardzonych: 6% 3.

Zakres robót: 1) korytowanie z wywozem urobku, 2) profilowanie i zagęszczenie podłoża, 3) wykonanie warstwy podbudowy dolnej z kruszywa 31,5-63mm i grubości 25cm, 4) wykonanie warstwy podbudowy górnej z kruszywa 16-31,5mm i grubości 15cm, 5) zaklinowanie warstwy górnej podbudowy kruszywem o

uziarnieniu 2-8mm, 6) powierzchniowe skropienie asfaltem drogowym w ilości 0,5 - 0,7 kg/m². 5. Ustalenia organizacyjne związane z wykonaniem zamówienia: 1) Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia, uzgadniane będą przez Zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy. 2) Wykonawca po podpisaniu umowy przekaże Zamawiającemu numery telefonów kontaktowych i faksów oraz dokonywać będzie na bieżąco ustaleń niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia. 6. Wymagania stawiane Wykonawcy: 1) Wykonawca zobowiązuje się wykonać i utrzymać zabezpieczenie terenu robót, strzec mienia znajdującego się na terenie robót, utrzymywać jezdnię wraz z dojazdami do posesji w czystości, w czasie prowadzenia prac; 2) Wykonawca własnym staraniem i na własny koszt wykona projekt organizacji ruchu zastępczego, uzyska jego zatwierdzenie oraz wdroży projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. Nr 177, poz. 1729); 3) Wykonawca wykona i zapewni należyłą eksploatację oznakowania tymczasowego stanowiącego zabezpieczenie robót i ruchu zastępczego przez cały okres realizacji robót, zgodnie z projektem, o którym mowa powyżej na warunkach określonych w zatwierdzeniu organu zarządzającego ruchem na drogach wojewódzkich; 4) Wykonawca w cenie oferty zapewni obsługę geodezyjną w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania robót oraz ich odbioru, pomiarów powykonawczych w zakresie uzgodnionym z osobą uprawnioną do nadzorowania robót. 5) Wykonawca własnym staraniem zapewni ciągły bezpieczny dojazd i dojście do ewentualnych posesji znajdujących się na odcinku remontowanej drogi; 6) Organizacja robót prowadzona będzie zgodnie z wymogami BHP oraz p. poż., a także przepisami dotyczącymi ochrony środowiska naturalnego i bezpieczeństwa ruchu drogowego. 7) Wykonawca na terenie robót będzie prowadził gospodarkę odpadami. Każdy odpad musi być zagospodarowany zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wykonawca odpowiedzialny jest za przechowywanie dowodów potwierdzających ich zagospodarowanie. 6. Szczegółowy zakres robót budowlanych zawiera: Dokumentacja projektowa stanowiąca załączniki do niniejszej SIWZ, jako oddzielne pliki..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.41-9.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 23.12.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 6.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 2.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Przedsiębiorstwo Transportowo-Budowlane Sp. z o.o. Oddział Złotoryja, ul. Legnicka 39, 59-500
Złotoryja, kraj/woj. dolnośląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 513552,00 PLN.

**IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I
NAJWYŻSZĄ CENĄ**

Cena wybranej oferty: 255100,03

Oferta z najniższą ceną: 181992,17 / **Oferta z najwyższą ceną:** 485544,00

Waluta: PLN.