

ZAPYTANIE OFERTOWE
dotyczące realizacji zamówienia publicznego poniżej 30 000 euro.

Numer sprawy: SP-DT.272.14.2015

Nazwa zadania: Wykonanie nasadzeń 212 szt. młodych drzew wzdłuż pasów drogowych dróg powiatowych powiatu wrocławskiego oraz ich pielęgnacja do 20.11.2015 r.

CPV 77211600-8 Sadzenie drzew

CPV 03452000-3 Drzewa

CPV 77310000-6 Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych

Zamówienie o wartości szacunkowej nieprzekraczającej łącznej kwoty 30 000 EURO udzielone zostanie na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.) oraz Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Starostwie Powiatowym.

POWIAT WROCŁAWSKI
zwraca się do Wykonawców z zapytaniem ofertowym.

I. Nazwa i adres Zamawiającego

Powiat Wrocławski

reprezentowany przez Zarząd Powiatu Wrocławskiego

50 – 440 Wrocław ul. Kościuszki 131,

NIP:897-16-47-961, REGON: 931934816

tel. 71/7221700, fax. 71/7221706

e-mail: starostwo@powiatwroclawski.pl

Godziny urzędowania – możliwość skutecznego porozumiewania się od 7:45 do 15:45 od poniedziałku do piątku.

II. Określenie przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie nasadzeń 212 szt. młodych drzew wzdłuż pasów drogowych dróg powiatowych powiatu wrocławskiego oraz ich pielęgnacja do 20.11.2015 r.

Zakres prac przedstawiono w Specyfikacji Technicznej stanowiącej załącznik do umowy, ilość drzew oraz miejsca nasadzeń wykazano odpowiednio w kosztorysie ofertowym i planie nasadzeń stanowiących załączniki do umowy.

Termin wykonania umowy:

- termin dokonania nasadzeń **do dnia 15 maja 2015 r.**,

- termin zakończenia pielęgnacji posadzonych drzew **do dnia 20 listopada 2015 r.**

III. Opis przygotowania oferty

1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2. Zamawiający dopuszcza składanie elektronicznych kopii dokumentów.
3. W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności składa **aktualny odpis z właściwego rejestru**, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert **lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG)**.
4. Wszystkie dokumenty Wykonawcy składają w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
5. **Oferta Wykonawcy winna być podpisana przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy oraz zawierać nazwę Wykonawcy lub pieczętkę nagłóvkową firmy.**
6. Pełnomocnictwo do podpisania oferty winno być dołączone do oferty w oryginale, o ile nie wynika z innych dokumentów załączonych do oferty.
7. **Oferta winna być przygotowana na Formularzu Oferty stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.** Wszystkie pola i pozycje winny być wypełnione, a szczególności musi zawierać wszystkie wymagane informacje i dane oraz odpowiedzi na wszystkie pytania. Nie dopuszcza się składania alternatywnych, co do treści i formy dokumentów.
8. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie i opatrzone własnoręcznym podpisem osoby podpisującej ofertę. Poprawki cyfr i liczb należy pisać słownie.

IV. Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać do dnia: **27.03.2015 r. do godz. 13⁰⁰**

w Wydziale Obsługi Starostwa Powiatowego we Wrocławiu ul. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław lub drogą elektroniczną na adres: wdit@powiatwroclawski.pl

V. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami:

Osobą upoważnioną ze strony Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami w sprawie przedmiotu zamówienia jest **Karolina Mioduszevska tel. 71 72 21 874.**

e-mail: wdit@powiatwroclawski.pl

VI. Zasady i tryb wyboru najkorzystniejszej oferty

1. Zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie do szczegółowego rozpatrywania, jeżeli:
 - 1) oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszym zapytaniu ofertowym,
 - 2) z liczby i treści złożonych dokumentów wynika, że Wykonawca spełnia warunki formalne określone w niniejszym zapytaniu ofertowym,
 - 3) oferta została złożona w określonym przez Zamawiającego terminie,
 - 4) oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
2. **Wybór oferty zostanie dokonany w oparciu o przyjęte w niniejszym postępowaniu kryterium najniższej ceny.**
3. W przypadku, gdy kwoty przedstawione w ofertach, przesłanych w odpowiedzi na zapytanie ofertowe będą wyższe od kwoty zabezpieczonej przez Zamawiającego na realizację niniejszego zamówienia, Zamawiający zastrzega sobie prawo negocjacji z Wykonawcą. W przypadku, gdy Wykonawca, który zaproponował cenę wyższą, niż w budżecie, nie zgodzi się na negocjacje, Zamawiający przeprowadzi negocjacje z innymi Wykonawcami.

VII. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadamia wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty o wynikach postępowania. Przekazuje wybranemu Wykonawcy informację o wyborze jego oferty jako najkorzystniejszej z podaniem terminu podpisania umowy. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie również umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej.

VIII. Informacja o formalnościach jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

1. Po wyborze oferty Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą oraz ewentualnych negocjacjach, Zamawiający poinformuje go o miejscu i terminie podpisania umowy.
2. Umowa w sprawie realizacji zamówienia zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszego zapytania ofertowego oraz danych zawartych w ofercie.
3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.
4. Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia (realizacji umowy) uzgadniane będą przez Zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy. W tym celu Wykonawca sporządzi po podpisaniu umowy wykaz telefonów kontaktowych i numerów faksów oraz innych ustaleń niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia.

IX. Załączniki do zapytania ofertowego:

1. Formularz oferty – załącznik nr 1
2. Projekt umowy – załącznik nr 2 (osobny plik pdf)
3. Kosztorys ofertowy – załącznik nr 3
4. Specyfikacja techniczna – załącznik nr 4
5. Plan nasadzeń – załącznik nr 5

.....
(data)

FORMULARZ OFERTY

POWIAT WROCŁAWSKI
ul. Kościuszki 131
50-440 WROCŁAW

Numer sprawy: SP-DT.272.14.2015

1. Nazwa Wykonawcy:

2. Siedziba Wykonawcy.....

Nr tel., Nr faksu.

e-mail:.....

Na podstawie uzyskanego zapytania ofertowego podejmuję się wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z dobrą praktyką, wiedzą, obowiązującymi przepisami oraz należytą starannością i składam ofertę w prowadzonym postępowaniu na realizację zadania pn.

„Wykonanie nasadzeń 212 szt. młodych drzew wzdłuż pasów drogowych dróg powiatowych powiatu wrocławskiego oraz ich pielęgnacja do 20.11.2015 r.”

CENA OFERTOWA CAŁOŚCI ZAMÓWIENIA (ZGODNIE Z KOSZTORYSEM OFERTOWYM) WYNOŚI:

netto.....zł

+% VATzł

brutto.....zł

słownie:

Termin realizacji przedmiotu zamówienia:

Zgodnie z umową:

- termin dokonania nasadzeń **do dnia 15 maja 2015 r.**,
- termin zakończenia pielęgnacji posadzonych drzew **do dnia 20 listopada 2015 r.**

Jednocześnie:

1. Oświadczam, że zapoznałem się z warunkami określonymi w zapytaniu ofertowym, w tym z projektem umowy (**załącznik nr 2** do zapytania ofertowego), specyfikacją techniczną (**załącznik nr 4** do zapytania ofertowego), kosztorysem ofertowym (**załącznik nr 3** do zapytania ofertowego), planem nasadzeń (**załącznik nr 5** do zapytania ofertowego) i nie wnoszę żadnych zastrzeżeń.
2. Do niniejszego formularza oferty załączam ponadto wymagane w zapytaniu ofertowym następujące dokumenty:
 - 1) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG),
 - 2) Dokumenty potwierdzające uprawnienie osób podpisujących ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów rejestrowych (oryginał pełnomocnictwa).
 - 3) Wypełniony kosztorys ofertowy na wykonanie nasadzeń – **załącznik nr 3** do zapytania ofertowego.
3. Dodatkowo Inne informacje Wykonawcy:

.....
.....
.....

.....
pieczętka Wykonawcy

.....
czytelny podpis Wykonawcy

Załącznik nr 1 do umowy nr z dnia

.....
.....
.....

pieczęć Wykonawcy

.....
miejsce, data**KOSZTORYS OFERTOWY****„Wykonanie nasadzeń 212 szt. młodych drzew wzdłuż pasów drogowych dróg powiatowych powiatu wrocławskiego oraz ich pielęgnacja do 20.11.2015 r.”****Należy wypełnić czytelnie atramentem lub długopisem.**

Gatunki drzew wg. przyjętych kryteriów	Ilość sztuk	Cena jednostkowa**/zł/szt. za 1 szt.(brutto) w tym podatek VAT%	Cena** ogółem brutto w tym podatek VAT%
Klon zwyczajny (<i>Acer platanoides</i>) - wys. min. 3,0 m, obw. 10-12 cm, forma pienna, B, zabezpieczony taśmą i palikami (2 szt./drzewo).	82		
Głóg pośredni (<i>Crataegus x media 'Paul's Scarlet'</i>) (różowe kwiaty) – wys. min. 2,0 m, obw. 10-12 cm, szczepiony na pniu , B, zabezpieczony taśmą i palikami (2 szt./drzewo).	60		
Lipa drobnolistna (<i>Tilia cordata</i>) - wys. min. 3,0 m, obw. 10-12 cm, forma pienna, B, zabezpieczona taśmą i palikami (2 szt./drzewo).	30		
Świerk kłujący srebrzysty (<i>Picea pungens</i>) – wys. min. 1,0 m, B	30		
Dąb szypułkowy (<i>Quercus robur</i>) - wys. min. 3,0 m, obw. 10-12 cm, forma pienna, B, zabezpieczony taśmą i palikami (2 szt./drzewo).	5		
Jarząb szwedzki (<i>Sorbus intermedia</i>) - wys. min. 3,0 m, obw. 10-12 cm, forma pienna, B, zabezpieczony taśmą i palikami (2 szt./drzewo).	5		
RAZEM	212		

Ogółem wartość usługi wynosi brutto [zł] (w tym VAT%):**(słownie:złotych)**

**ceny powinny zawierać wszystkie elementy wskazane w specyfikacji m.in. zabezpieczenie i oznakowanie miejsca prowadzonych prac, koszty robocizny, sprzętu, transportu, uprzątnięcia i zagospodarowania odpadów.

....., dnia

.....
(pieczęć i podpis Wykonawcy)

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru prac związanych z wykonaniem nasadzeń 212 szt. młodych drzew wzdłuż pasów drogowych dróg powiatowych powiatu wrocławskiego w miejscach wskazanych przez Zamawiającego oraz ich pielęgnacja

do 20.11.2015 r.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna (ST) jest elementem kosztorysu ofertowego przy zleceniu i realizacji prac w zakresie zadania, pn. *Wykonanie nasadzeń 212 szt. młodych drzew wzdłuż pasów drogowych dróg powiatowych powiatu wrocławskiego oraz ich pielęgnacja do 20.11.2015 roku*”.

1.3. Zakres prac objętych ST

- zakup i transport drzew, ziemi urodzajnej, palików drewnianych i taśmy parcianej do stabilizacji drzew,
- wykopanie dołów około 20% głębszych od bryły korzeniowej rośliny, szerokością zaś odpowiadające bryle korzeniowej,
- rozplantowanie wykopanej ziemi, z pozostawieniem ilości potrzebnej do przykrycia połowy wykopanych dołów,
- zaprawienie dołów do połowy głębokości ziemią urodzajną,
- sadzenie drzew zgodnie ze wskazaniem przedstawiciela Zamawiającego, wraz z mocowaniem palików drewnianych w dole przed ustawieniem drzewa,
- przysypanie dołu resztą wykopanej gleby rodzimej z ubiciem gruntu wokół bryły, w celu umożliwienia dopływu wody do korzeni z głębszych warstw,
- wykonanie wiązań taśmą drzew do palików, uformowanie misek,
- podlewanie, rozplantowanie i wywiezienie reszty wykopanej i niepotrzebnej ziemi poza teren prowadzonych prac,
- pielęgnację po posadzeniu prowadzoną w okresie 6 miesięcy od wykonania nasadzeń, wraz z gwarancją na wymianę zamierających sadzonek.

Przy kalkulowaniu ceny dokonania ww. prac w kosztorysie ofertowym należy uwzględnić również zabezpieczenie przejezdności wraz z regulacją ruchu (Wykonawca w przypadku zajmowania pasa drogowego, opracuje na własny koszt projekt uproszczonej organizacji ruchu na czas trwania prac, uzgodni i zatwierdzi ją z właściwym organem).

2. MATERIAŁY

2.1. Ziemia urodzajna

Ziemia urodzajna dostarczona na teren prowadzonych prac, powinna być zmagazynowana w pryzmach nie przekraczających 2 m wysokości, tak aby nie była wystawiona na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.

Ziemia urodzajna powinna być wilgotna i pozbawiona kamieni większych niż 4 cm oraz wolna od zanieczyszczeń obcych (korzenie, śmieci, zasolenia itp.).

2.2. Materiał nasadzeniowy

Dostarczone sadzonki powinny być właściwie oznaczone, tzn. muszą mieć etykiety, na których podana jest m.in. nazwa polska i łacińska, forma, wysokość pnia.

Sadzonki powinny być prawidłowo uformowane z zachowaniem pokroju charakterystycznego dla gatunku i odmiany. Bryła korzeniowa powinna być dobrze przerośnięta, odpowiednio duża i nie uszkodzona.

W przypadku drzew **z gruntu**, bryła korzeniowa powinna być zabezpieczona tkaniną rozkładającą się najpóźniej w ciągu półtora roku po posadzeniu, a w przypadku drzew **w pojemniku**,

bryła korzeniowa powinna być silnie przerośnięta. Korzenie muszą być równomiernie rozłożone w pojemniku i widoczne po zewnętrznej stronie bryły korzeniowej. Korzenie nie mogą być zbite (sfilcowane).

Wady niedopuszczalne:

- silne uszkodzenia mechaniczne drzew,
- ślady żerowania szkodników,
- oznaki chorobowe,
- zwiędnięcie i pomarszczenie kory na korzeniach i częściach naziemnych,
- martwice i pęknięcia kory z wyjątkiem typowych dla danego gatunku,
- uszkodzenie pąka szczytowego przewodnika bądź źle wykształcona korona,
- uszkodzenie lub przesuszenie bryły korzeniowej.

Do czasu wysadzenia drzewa powinny być ocienione, osłonięte od wiatru i zabezpieczone przed wyschnięciem.

Do nasadzeń wytypowano drzewa zestawione w tabeli:

L.p.	Gatunek (nazwa polska i łacińska)	Rozstawa [m]	Ilość szt.	Wielkość i wymagania jakościowe	Cechy
1	Klon zwyczajny (<i>Acer platanoides</i>)	5 m	82	pojedyncze drzewa o wys. min. 3,0 m, obw. 10-12 cm, z bryłą korzeniową (B), forma pienna, zabezpieczone taśmą i palikami (2szt./drzewo)	obwód pnia w tym przedziale mierzony na wysokości 1,0 m, korona ukształtowana na wys. min. 1,5 m, całkowita wysokość drzewa min. 3,0 m.
2	Lipa drobnolistna (<i>Tilia cordata</i>)		30		
3	Dąb szypułkowy (<i>Quercus robur</i>)		5		
4	Jarząb szwedzki (<i>Sorbus intermedia</i>)		5		
5	Głóg pośredni (<i>Crataegus x media 'Paul's Scarlet'</i>) (różowe kwiaty)	5 m	60	pojedyncze drzewa o wys. min. 2,0 m, obw. 10-12 cm, szczepione na pniu , B, zabezpieczone taśmą i palikami (2 szt./drzewo).	
6	Świerk kłujący srebrzysty (<i>Picea pungens</i>)	4 m	30	pojedyncze drzewa o wys. min. min. 1,0 m, z bryłą korzeniową (B)	

2.3. Materiały dodatkowe

2.3.1 Paliki drewniane – korowane

Konieczne do umocowania drzew sadzonych w ilości odpowiednio wg. wymagań w kosztorysie ofertowym po 2 na drzewo. Paliki korowane powinny być o średnicy 6 cm i długości min. 2,0 m. Wysokość palika wbitego w grunt powinna być równa co najmniej wysokości pnia posadzonego drzewa.

2.3.2. Wiązadła

Taśma parcziana elastyczna o szerokości min. 3 cm, zastosowana w celu zabezpieczenia i stabilizacji nasadzonego materiału z palikiem, na działanie wiejących wiatrów.

3. SPRZĘT

Wykonawca przystępujący do wykonania nasadzeń drzew powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:

- łopaty, grabie, taczki, sekatory do przycinania ewentualnych pędów korzeniowych,
- sprzęt do podlewania roślin (np. beczkowsy, węże, wiadra),
- samochody do przewozu materiału roślinnego, ziemi urodzajnej, urobku i zanieczyszczeń,
- sprzęt do wykopania dołów pod nasadzenia (koparko – ładowarki, itp.),
- do mocowania wiązań drzewek do palików – gwoździarka/zszywacz.

4. TRANSPORT

Transport materiałów do wykonania nasadzeń może być dowolny pod warunkiem, że nie uszkodzi, ani też nie pogorszy jakości transportowanych materiałów.

Szczególłą uwagę należy zwrócić podczas transportu, na zabezpieczenie systemu korzeniowego

i pędów przed uszkodzeniem, przesuszeniem bądź przemarzeniem. **Drzewa muszą mieć opakowane bryły korzeniowe lub być w pojemnikach.**

Drzewa po dostarczeniu na miejsce przeznaczenia powinny być natychmiast sadzone. Jeśli jest to niemożliwe, należy je zadołować w miejscu ocienionym i nieprzewiewnym, a w razie suszy podlewać.

W okresie wysokich temperatur przewóz powinien być w miarę możliwości dokonywany nocą.

5. WYKONANIE PRAC

5.1. Wymagania wraz z opisem sadzenia drzew

- miejsce sadzenia - powinno być wyznaczone w terenie, zgodnie ze wskazaniami przedstawiciela Zamawiającego,
- doły pod drzewa powinny być około 20% głębsze od bryły korzeniowej rośliny, szerokością zaś odpowiadające bryle korzeniowej, zachowując swobodne ułożenie korzeni,
- podczas wykopywania dołów nie wolno mieszać ziemi urodzajnej z podglebiem, należy usypywać je na osobne kupki,
- doły pod drzewa powinny być wykonane przed przywiezieniem materiału roślinnego,
- ściany dołu wykapanego pod drzewo nie mogą być gładkie, jeżeli dół wykonany by za pomocą koparki, jego ściany należy dodatkowo spulchnić szpadłem lub kilofem (by ułatwić młodym korzeniom roślin przerastanie gruntu rodzimego),
- roślina w miejscu sadzenia powinna znaleźć się na głębokości takiej samej bądź do 5 cm głębiej jak rosła w szkółce/w pojemnikach (zbyt głębokie lub płytkie sadzenie utrudnia prawidłowy rozwój),
- system korzeniowy należy przenosić z podłożem, w którym rosła roślina i starannie opakować odpowiednim materiałem,
- należy zwrócić szczególną uwagę na korzenie okrężające się wokół szyjki korzeniowej, korzenie takie należy bezwzględnie usuwać,
- korzenie złamane i uszkodzone należy przed sadzeniem przyciąć,
- po umieszczeniu rośliny w dole korzenie należy równomiernie zasypać sypką ziemią urodzajną,
- do połowy wysokości dołu należy nasypać warstwę ziemi urodzajnej, w dole umieścić paliki drewniane (dwa na drzewo), następnie zasypać ziemią z wykopu i przydeptać,
- należy uformować misę (zagłębienie wielkości 5 – 10cm) wokół pnia drzewa o średnicy 50 – 70cm, zachowując spadki uniemożliwiające spływ wody w kierunku od pnia drzewa,
- po posadzeniu drzewo należy obficie i skutecznie podlać dawką ok. 20l/drzewo,
- drzewa należy umocować za pomocą palików drewnianych (wg. ustaleń ST) i taśmy parcianej, bezpośrednio mocowanie należy wykonać pod koroną drzewa,
- przy mocno przesuszonych bryłach należy zanurzyć na kilka minut w wodzie jeżeli nie ma możliwości natychmiastowego posadzenia, należy pozostawić bryłę w wilgotnej ziemi w zacienionym miejscu (nie narażając na bezpośrednie słońce i wysychanie bryły),
- czas pomiędzy wykopaniem materiału roślinnego, a jego posadzeniem powinien być skrócony do minimum.

Drzewa będą sadzone w ciągu pasów drogowych dróg powiatowych, według planu nasadzeń Zamawiającego, stanowiącego załącznik nr 3 do umowy.

6. PIELĘGNACJA PO POSADZENIU

Pielęgnacja w okresie gwarancyjnym (w ciągu 6 miesięcy od wykonania nasadzeń) polega na:

- podlewaniu (w okresie niekorzystnych warunków atmosferycznych związanych z długim okresem suszy),
- usuwaniu odrostów korzeniowych,
- odchwaszczaniu i poprawianiu misek,
- wymianie uschniętych i uszkodzonych drzew na skutek warunków atmosferycznych,
- wymianie zniszczonych palików i wiązań na skutek warunków atmosferycznych,

- przycięciu złamanych i chorych gałęzi (cięcia pielęgnacyjne).

Prace pielęgnacyjne należy przeprowadzać w okresie gwarancji w zależności od potrzeb i na zgłoszenie Zamawiającego.

7. ODBIÓR PRAC

Odbiór nastąpi po wykonaniu całości wykonanych prac, zgodnie z kosztorysem ofertowym po uprzednim pisemnym zgłoszeniu przez Wykonawcę.

Zasady i warunki odbiorów określone będą w umowie.

8. OBMIAR PRAC

Jednostką obmiarową jest ilość sztuk nasadzonych drzew.

Cena posadzenia 1 sztuki drzewa obejmuje:

- prace przygotowawcze: wyznaczenie miejsc sadzenia, wykopanie i zaprawienie dołków,
- dostarczenie materiału roślinnego, posadzenie i podlanie drzew,
- pielęgnację posadzonych drzew po posadzeniu w okresie gwarancji,
- wszelkie inne koszty niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia.

9. WARUNKI PŁATNOŚCI

Podstawą do rozliczenia będzie kosztorys ofertowy i protokół odbioru ostatecznego prac. Warunki płatności określone będą w umowie.

Załącznik nr 3 do umowy nr z dnia

.....
.....
.....
pieczęć Wykonawcy.....
miejsowość, data**PLAN NASADZEŃ****„Wykonanie nasadzeń 212 szt. młodych drzew wzdłuż pasów drogowych dróg powiatowych powiatu wrocławskiego oraz ich pielęgnacja do 20.11.2015 r.”**

Nazwa gminy, nr drogi powiatowej/obręb	Ilość sztuk	Gatunek zgodnie z ofertą
OBWÓD DROGOWY SULIMÓW		
Gmina Czernica		
1535D-obr. Dobrzykowice	10	Głóg pośredni (<i>Crataegus x media 'Paul's Scarlet'</i>) (różowe kwiaty)
1535D- odcinek Dobrzykowice – Nadolice Wielkie	27	Klon zwyczajny (<i>Acer platanoides</i>)
1928D- Nadolice Wlk. – Wojnowice	10	Klon zwyczajny (<i>Acer platanoides</i>)
Razem gmina Czernica	47	
Gmina Siechnice		
1945D-obr. Święta Katarzyna - Sulimów	10	Klon zwyczajny (<i>Acer platanoides</i>)
1944D- obr. Bogusławice	5	Klon zwyczajny (<i>Acer platanoides</i>)
1933D- obr. Groblice	10	Lipa drobnolistna (<i>Tilia cordata</i>)
1943D- obr. Ozorzyce	5	Lipa drobnolistna (<i>Tilia cordata</i>)
Razem gmina Siechnice	30	
Gmina Żórawina		
1972D- obr. Żórawina	5	Dąb szypułkowy (<i>Quercus robur</i>)
1972D- obr. Jarosławice	5	Lipa drobnolistna (<i>Tilia cordata</i>)
1591D- obr. Nowojowice	5	Klon zwyczajny (<i>Acer platanoides</i>)
Razem gmina Żórawina	15	
OBWÓD DROGOWY MIROSŁAWICE		
Gmina Kały Wrocławskie		
2016D- obr. Strzegalowice	5	Klon zwyczajny (<i>Acer platanoides</i>)
2010D- obr. Nowa Wieś Kaćka	5	Klon zwyczajny (<i>Acer platanoides</i>)
2000D- obr. Piława	5	Klon zwyczajny (<i>Acer platanoides</i>)
Razem gmina Kały Wrocławskie	15	
Gmina Jordanów Śląski		
1968D-obr. Dankowice	10	Klon zwyczajny (<i>Acer platanoides</i>)
1968D- obr. Pożarzyce	30	Świerk klujący srebrzysty (<i>Picea pungens</i>)
Razem gmina Jordanów Śląski	40	
Gmina Mietków		
1999D-obr. Borzygniew	50	Głóg pośredni (<i>Crataegus x media 'Paul's Scarlet'</i>) (różowe kwiaty)
1987D-obr. Wilczkowice	10	Lipa drobnolistna (<i>Tilia cordata</i>)
Razem gmina Mietków	60	
Gmina Kobierzyce		
1972D- obr. Domasław	5	Jarząb szwedzki (<i>Sorbus intermedia</i>)
Razem gmina Kobierzyce	5	
Łącznie na terenie wszystkich gmin	212	

....., dnia

.....
(pieczęć i podpis Wykonawcy)