

Ogłoszenie powiązane:

**Ogłoszenie nr 161135-2016 z dnia 2016-07-27 r.** Ogłoszenie o zamówieniu - Wrocław

1. Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa mieszanki piasku z solą dla potrzeb zimowego utrzymania dróg powiatowych Powiatu Wrocławskiego na terenie działań Obwodów Drogowych w Mirosławicach i w Sulimowie, w podziale na 2 zadania:...

Termin składania ofert: 2016-08-10

---

**Numer ogłoszenia: 168539 - 2016; data zamieszczenia: 29.07.2016**

## OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

**Ogłoszenie dotyczy:** Ogłoszenia o zamówieniu.

**Informacje o zmienianym ogłoszeniu:** 161135 - 2016 data 27.07.2016 r.

### **SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY**

Powiat Wrocławski reprezentowany przez Zarząd Powiatu Wrocławskiego, ul. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. +48 71 72 21 700, fax. +48 71 72 21 706.

### **SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU**

**II.1) Tekst, który należy zmienić:**

**Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:** II.1.4).

**W ogłoszeniu jest:** Dostawa mieszanki piasku z solą dla potrzeb zimowego utrzymania dróg powiatowych Powiatu Wrocławskiego na terenie działań Obwodów Drogowych w Mirosławicach i w Sulimowie, w podziale na 2 zadania: Zadanie 1 - Dostawa mieszanki piasku z solą dla potrzeb zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie działania Obwodu Drogowego w Mirosławicach, w ilości do 1500 MG, w tym: 1)mieszanka piasku z 10% soli w ilości 900MG, 2)mieszanka piasku z 30% soli w ilości 600MG Zadanie 2 - Dostawa mieszanki piasku z solą dla potrzeb zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie działania Obwodu Drogowego w Sulimowie, w ilości do 2.500 MG, tym: 1)mieszanka piasku z 10% soli w ilości 1500MG, 2)mieszanka piasku z 30% soli w ilości 1000MG 2.Wymagania ogólne: 1)Wykonawca zobowiązuje się sukcesywnie dostarczać mieszankę piasku z domieszką soli na zadanie 1 lub/i zadanie 2, w sezonie zimowym 2016 - 2017, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 2)Do wykonania 10 % mieszanki piaskowo - solnej należy użyć: - 10 % soli drogowej niezbylającej spełniającej wymagania określone w normie PN-86/C-84081/02-Sól (chlorek sodowy) oraz normy pokrewne, posiadającej opinię laboratorium drogowego i Inspektora Ochrony Środowiska, - 90 % piasku płukanego o uziarnieniu od 0,1 do 1,0 mm, wg Rozporządzenia Ministra Środowiska z dn. 27.10.2005r. w sprawie rodzajów i warunków stosowania środków, jakie mogą być używane na drogach publicznych oraz ulicach i placach (Dz. U. 2015 nr 230 poz. 1960). 3)Do wykonania 30 % mieszanki piaskowo - solnej należy użyć: - 30 % soli drogowej niezbylającej spełniającej wymagania określone w normie PN-86/C-84081/02-Sól (chlorek sodowy) oraz normy pokrewne, posiadającej opinię laboratorium drogowego i Inspektora Ochrony Środowiska, - 70 % piasku płukanego o uziarnieniu od

0,1 do 1,0 mm, wg Rozporządzenia Ministra Środowiska z dn. 27.10.2005r. w sprawie rodzajów i warunków stosowania środków, jakie mogą być używane na drogach publicznych oraz ulicach i placach (Dz. U. 2015 nr 230 poz. 1960). 3.Miejsce realizacji przedmiotu zamówienia: Zadanie 1 - Dostawa mieszanki piasku z solą do Obwodu Drogowego w Mirosławicach: - baza Mirosławice ul. Czerńczycka 1, 55-050 Sobótka. Zadanie 2 - Dostawa mieszanki piasku z solą dla potrzeb Obwodu Drogowego w Sulimowie: - baza Sulimów, ul. Kochanowskiego 36, 55-010 Święta Katarzyna, w ilości do 1125MG (ok. 45% zamawianej mieszanki piasku z solą), - baza na terenie gminy Długołęka - (Wykonawca zostanie wyłoniony w przetargu na wynajem bazy materiałowo sprzętowej na terenie gminy Długołęka), w ilości do 1375MG (ok. 55% zamawianej mieszanki piasku z solą). 4.Ustalenia organizacyjne związane z wykonaniem zamówienia: 1)Ustalenia i decyzje dotyczące dostaw, uzgadniane będą przez Zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy. 2)Wykonawca po podpisaniu umowy przekaze Zamawiającemu numery telefonów kontaktowych i faksów oraz dokonywać będzie na bieżąco ustaleń niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia. 3)Wykonawca będzie dostarczał określoną mieszankę piasku z solą sukcesywnie, partiami w zależności od potrzeb Zamawiającego. 4)Poszczególne partie wg rodzaju mieszanki piasku z solą zamawiane będą sukcesywnie przez wskazanych w umowie pracowników Obwodów Drogowych. 5)Termin realizacji poszczególnych dostaw - do 24 godzin od telefonicznego zgłoszenia zamówienia na określoną ilość mieszanki piasku z 30% soli oraz na wyznaczone miejsce. 6)Wykonawca musi dostarczyć mieszankę piasku z solą w dni robocze oraz w awaryjnych sytuacjach w soboty i niedziele. Mieszanka musi być dowożona w godzinach pracy Obwodów Drogowych od 7: 00 do 15: 00, w ilości podanej w telefonicznym zamówieniu. 7)Transport mieszanki na wskazane miejsca dostaw zapewni Wykonawca, koszty transportu zawarte zostaną w cenach jednostkowych mieszanki (należy wliczyć w cenę mieszanki). 8)Dostarczany materiał winien być należytej jakości, odpowiadać wymogom normy PN-EN 13043:2004 lub Norm Europejskich (PN-EN 12620+A1:2010) oraz przydatności w zimowym utrzymaniu dróg. 9)W razie zastrzeżeń Zamawiającego, co do ilości i jakości dostarczonej mieszanki Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia nowej partii materiału prawidłowej ilości, jakości i parametrów w terminie 2 dni. 10)Minimalna ilość jednorazowej dostawy dla Zadania 1 - 50 MG. 11)Minimalna ilość jednorazowej dostawy dla Zadania 2 - 25 MG..

**W ogłoszeniu powinno być:** Dostawa mieszanki piasku z solą dla potrzeb zimowego utrzymania dróg powiatowych Powiatu Wrocławskiego na terenie działań Obwodów Drogowych w Mirosławicach i w Sulimowie, w podziale na 2 zadania: Zadanie 1 - Dostawa mieszanki piasku z solą dla potrzeb zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie działania Obwodu Drogowego w Mirosławicach, w ilości do 1500 MG, w tym: 1)mieszanka piasku z 10% soli w ilości 900MG, 2)mieszanka piasku z 30% soli w ilości 600MG 2.Wymagania ogólne: 1)Wykonawca zobowiązuje się sukcesywnie dostarczać mieszankę piasku z domieszką soli na zadanie 1 lub/i zadanie 2, w sezonie zimowym 2016 - 2017, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. Zadanie 2 - Dostawa mieszanki piasku z solą dla potrzeb zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie działania Obwodu Drogowego w Sulimowie, w ilości do 2.500 MG, tym: 1)mieszanka piasku z 10% soli w ilości 1500MG, 2)mieszanka piasku z 30% soli w ilości 1000MG Do wykonania 10 % mieszanki piaskowo - solnej należy użyć: - 10 % soli drogowej niezbrylającej spełniającej wymagania określone w normie PN-86/C-84081/02-Sól (chlorek sodowy) oraz normy pokrewne, posiadającej opinię laboratorium drogowego i

Inspektora Ochrony Środowiska, - 90 % piasku płukanego o uziarnieniu od 0 mm do 2 mm - o uziarnieniu maksymalnym do 2 mm (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dn. 27.10.2005r. w sprawie rodzajów i warunków stosowania środków, jakie mogą być używane na drogach publicznych oraz ulicach i placach - Dz. U. 2015 nr 230 poz. 1960) oraz o zawartości ziaren drobnych, tj. 0,075 mm nie większej niż 3%, bez zanieczyszczeń ilastych i gliniastych. 3) Do wykonania 30 % mieszanki piaskowo - solnej należy użyć: - 30 % soli drogowej niezbrylającej spełniającej wymagania określone w normie PN-86/C-84081/02-Sól (chlorek sodowy) oraz normy pokrewne, posiadającej opinię laboratorium drogowego i Inspektora Ochrony Środowiska, - 70 % piasku płukanego o uziarnieniu od 0 mm do 2 mm - o uziarnieniu maksymalnym do 2 mm (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dn. 27.10.2005r. w sprawie rodzajów i warunków stosowania środków, jakie mogą być używane na drogach publicznych oraz ulicach i placach - Dz. U. 2015 nr 230 poz. 1960) oraz o zawartości ziaren drobnych, tj. 0,075 mm nie większej niż 3%, bez zanieczyszczeń ilastych i gliniastych. 3. Miejsce realizacji przedmiotu zamówienia: Zadanie 1 - Dostawa mieszanki piasku z solą do Obwodu Drogowego w Mirosławicach: - baza Mirosławice ul. Czerńczycka 1, 55-050 Sobótka. Zadanie 2 - Dostawa mieszanki piasku z solą dla potrzeb Obwodu Drogowego w Sulimowie: - baza Sulimów, ul. Kochanowskiego 36, 55-010 Święta Katarzyna, w ilości do 1125MG (ok. 45% zamawianej mieszanki piasku z solą), - baza na terenie gminy Długołęka - (Wykonawca zostanie wyłoniony w przetargu na wynajem bazy materiałowo sprzętowej na terenie gminy Długołęka), w ilości do 1375MG (ok. 55% zamawianej mieszanki piasku z solą). 4. Ustalenia organizacyjne związane z wykonaniem zamówienia: 1) Ustalenia i decyzje dotyczące dostaw, uzgadniane będą przez Zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy. 2) Wykonawca po podpisaniu umowy przekaze Zamawiającemu numery telefonów kontaktowych i faksów oraz dokonywać będzie na bieżąco ustaleń niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia. 3) Wykonawca będzie dostarczał określoną mieszankę piasku z solą sukcesywnie, partiami w zależności od potrzeb Zamawiającego. 4) Poszczególne partie wg rodzaju mieszanki piasku z solą zamawiane będą sukcesywnie przez wskazanych w umowie pracowników Obwodów Drogowych. 5) Termin realizacji poszczególnych dostaw - do 24 godzin od telefonicznego zgłoszenia zamówienia na określoną ilość mieszanki piasku z 30% soli oraz na wyznaczone miejsce. 6) Wykonawca musi dostarczyć mieszankę piasku z solą w dni robocze oraz w awaryjnych sytuacjach w soboty i niedziele. Mieszanka musi być dowożona w godzinach pracy Obwodów Drogowych od 7: 00 do 15: 00, w ilości podanej w telefonicznym zamówieniu. 7) Transport mieszanki na wskazane miejsca dostaw zapewni Wykonawca, koszty transportu zawarte zostaną w cenach jednostkowych mieszanki (należy wliczyć w cenę mieszanki). 8) Dostarczany materiał winien być należytej jakości, odpowiadać wymogom normy PN-EN 13043:2004 lub Norm Europejskich (PN-EN 12620+A1:2010) oraz przydatności w zimowym utrzymaniu dróg. 9) W razie zastrzeżeń Zamawiającego, co do ilości i jakości dostarczonej mieszanki Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia nowej partii materiału prawidłowej ilości, jakości i parametrów w terminie 2 dni. 10) Minimalna ilość jednorazowej dostawy dla Zadania 1 - 50 MG. 11) Minimalna ilość jednorazowej dostawy dla Zadania 2 - 25 MG..