



Powiat Wrocławski

Wrocław, dnia 22 listopada 2016 r.

SP.ZP.272.35.2016.II.DT

ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Polepszenie parametrów technicznych dróg powiatowych na obszarze działania Obwodów Drogowych w Sulimowie i w Mirosławicach na terenie Powiatu Wrocławskiego w podziale na części – Część II, w podziale na 3 zadania.”

1. Działając na podstawie art. 92 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.) **Zamawiający – Powiat Wrocławski reprezentowany przez Zarząd Powiatu Wrocławskiego** informuje, że w prowadzonym postępowaniu dla:

Zadanie nr 1 – Polepszenie parametrów technicznych drogi powiatowej nr 1939D na odcinku 900mb w m. Żerniki Wrocławskie – ul. Parkowa gm. Siechnice .

1) wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę Nr 3 złożoną przez Wykonawcę:

Berger Bau Polska Sp. z o.o.
Ul. Szczecińska 11
54 – 517 Wrocław

Uzasadnienie wyboru oferty:

W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu, wpłynęły cztery oferty. Zgodnie z przyjętymi kryteriami oceny ofert określonymi w Części 1, ust. 18 pkt. 18.3 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, ofercie tej przyznano największą ilość punktów – **98,43 pkt.** [cena – 58,43 pkt., przedłużenie okresu gwarancji – 15 pkt., doświadczenie zawodowe kierownika budowy – 15 pkt., zatrudnienie przez Wykonawcę inżyniera budowy lub kierownika robót na potrzeby realizacji przedmiotu zamówienia – 10 pkt.], spośród nie odrzuconych ofert i wybrano do realizacji zamówienia. Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Kodeks Cywilny.

2) Oceniono oferty pozostałych Wykonawców

Nr oferty	Nazwa Wykonawcy	A - cena ofertowa brutto B - gwarancja C - doświadczenie zawodowe kierownika budowy D - zatrudnienie inżyniera lub kierownika	A - cena ofertowa brutto B - gwarancja C - doświadczenie zawodowe kierownika budowy D - zatrudnienie inżyniera lub kierownika Łączna ilość punktów
1.	EUROVIA Polska S.A. Bielany Wrocławskie Ul. Szwedzka 5 55 – 040 Kobierzyce	A – 412 206,70 zł B – 60 m-cy C – 5 inwestycji D – Wykonawca zamierza zatrudnić	A – 55,67,00 pkt B – 15,00 pkt C – 15,00 pkt D – 10,00 pkt <hr/> Σ= 95,67 pkt
2.	Pro – Tra Building Sp. z o.o. Ul. Marco Polo 57 51 – 504 Wrocław	A – 382 445,05 zł B – 60 m-cy C – 5 inwestycji wg oświadczenia wykonawcy ale brak przedłożonego w ofercie dokumentu umożliwiającego weryfikację kryterium (wymagane zapisami Części 1 ust. 18 SIWZ) D – Wykonawca nie określił zamiaru zatrudnienia co uniemożliwia weryfikację kryterium (wymagane zapisami Części 1 ust. 18 SIWZ)	A – 60,00 pkt B – 15,00 pkt C – 0,00 pkt * D – 0,00 pkt * <hr/> Σ= 75,00 pkt



ul. Tadeusza Kościuszki 131
50-440 Wrocław

tel. + 48 / 71/ 72 21 700, fax + 48 / 71/ 72 21 706
e-mail: starostwo@powiatwroclawski.pl



4.	STRABAG Infrastruktura Południe Sp. z o.o. Ul. Lipowa 5a, Wysoka 52 – 200 Wrocław	A – 415 696,35 zł B – 60 m-cy C – 5 inwestycji wg oświadczenia wykonawcy ale brak przedłożonego w ofercie dokumentu umożliwiającego weryfikację kryterium (wymagane zapisami Części 1 ust. 18 SIWZ) D – Wykonawca zamierza zatrudnić	A – 55,20 pkt B – 15,00 pkt C – 0,00 pkt * D – 10,00 pkt <hr/> Σ = 80,20 pkt
----	--	---	--

Zadanie nr 2 – Polepszenie parametrów technicznych drogi powiatowej nr 1946D na odcinku dł. ok. 1,9 km od drogi Nr 1942D k/Rynakowic do m. Milejowice, gm. Żórawina

1) wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę Nr 3 złożoną przez Wykonawcę:

Berger Bau Polska Sp. z o.o.
Ul. Szczecińska 11
54 – 517 Wrocław

Uzasadnienie wyboru oferty:

W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu, wpłynęły cztery oferty. Zgodnie z przyjętymi kryteriami oceny ofert określonymi w Części 1, ust. 18 pkt. 18.3 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, ofercie tej przyznano największą ilość punktów – **100,00 pkt.** [cena – 60,00 pkt., przedłużenie okresu gwarancji – 15 pkt., doświadczenie zawodowe kierownika budowy – 15 pkt., zatrudnienie przez Wykonawcę inżyniera budowy lub kierownika robót na potrzeby realizacji przedmiotu zamówienia – 10 pkt.], spośród nie odrzuconych ofert i wybrano do realizacji zamówienia. Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Kodeks Cywilny.

2) Oceniono oferty pozostałych Wykonawców

Nr oferty	Nazwa Wykonawcy	A - cena ofertowa brutto B – gwarancja C – doświadczenie zawodowe kierownika budowy D – zatrudnienie inżyniera lub kierownika	A - cena ofertowa brutto B – gwarancja C – doświadczenie zawodowe kierownika budowy D – zatrudnienie inżyniera lub kierownika Łączna ilość punktów
1.	EUROVIA Polska S.A. Bielany Wrocławskie Ul. Szwedzka 5 55 – 040 Kobierzyce	A – 398 826,79 zł B – 60 m-cy C – 5 inwestycji D – Wykonawca zamierza zatrudnić	A – 52,51 pkt B – 15,00 pkt C – 15,00 pkt D – 10,00 pkt <hr/> Σ = 92,51 pkt
2.	Pro – Tra Building Sp. z o.o. Ul. Marco Polo 57 51 – 504 Wrocław	A – 399 712,38 zł B – 60 m-cy C – 5 inwestycji wg oświadczenia wykonawcy ale brak przedłożonego w ofercie dokumentu umożliwiającego weryfikację kryterium (wymagane zapisami Części 1 ust. 18 SIWZ) D – Wykonawca nie określił zamiaru zatrudnienia co uniemożliwia weryfikację kryterium (wymagane zapisami Części 1 ust. 18 SIWZ)	A – 52,40 pkt B – 15,00 pkt C – 0,00 pkt * D – 0,00 pkt * <hr/> Σ = 67,40 pkt
4.	STRABAG Infrastruktura Południe Sp. z o.o. Ul. Lipowa 5a, Wysoka 52 – 200 Wrocław	A – 382 276,74 zł B – 60 m-cy C – 5 inwestycji wg oświadczenia wykonawcy ale brak przedłożonego w ofercie dokumentu umożliwiającego weryfikację kryterium (wymagane zapisami Części 1 ust. 18 SIWZ) D – Wykonawca zamierza zatrudnić	A – 54,79 pkt B – 15,00 pkt C – 0,00 pkt * D – 10,00 pkt <hr/> Σ = 79,79 pkt

Zadanie nr 3 - Polepszenie parametrów technicznych drogi powiatowej nr 1968D na odcinku dł. ok. 1,6 km od drogi gminnej ul. Mleczna do istniejącej nakładki oraz od istniejącej nakładki w kierunku granicy powiatu, obręb Pożarzyce, gm. Jordanów Śląski.

1) wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę Nr 3 złożoną przez Wykonawcę:

Berger Bau Polska Sp. z o.o.
Ul. Szczecińska 11
54 – 517 Wrocław

Uzasadnienie wyboru oferty:

W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu, wpłynęły cztery oferty. Zgodnie z przyjętymi kryteriami oceny ofert określonymi w Części 1, ust. 18 pkt. 18.3 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, ofercie tej przyznano największą ilość punktów – **97,81 pkt.** [cena – 57,81 pkt., przedłużenie okresu gwarancji – 15 pkt., doświadczenie zawodowe kierownika budowy – 15 pkt., zatrudnienie przez Wykonawcę inżyniera budowy lub kierownika robót na potrzeby realizacji przedmiotu zamówienia – 10 pkt.], spośród nie odrzuconych ofert i wybrano do realizacji zamówienia. Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Kodeks Cywilny.

2) Oceniono oferty pozostałych Wykonawców

Nr oferty	Nazwa Wykonawcy	A - cena ofertowa brutto B – gwarancja C – doświadczenie zawodowe kierownika budowy D – zatrudnienie inżyniera lub kierownika	A - cena ofertowa brutto B – gwarancja C – doświadczenie zawodowe kierownika budowy D – zatrudnienie inżyniera lub kierownika Łączna ilość punktów
1.	EUROVIA Polska S.A. Bielany Wrocławskie Ul. Szwedzka 5 55 – 040 Kobierzyce	A – 664 172,94 zł B – 60 m-cy C – 5 inwestycji D – Wykonawca zamierza zatrudnić	A – 51,38 pkt B – 15,00 pkt C – 15,00 pkt D – 10,00 pkt <hr/> Σ= 91,38 pkt
2.	Pro – Tra Building Sp. z o.o. Ul. Marco Polo 57 51 – 504 Wrocław	A – 634 032,28 zł B – 60 m-cy C – 5 inwestycji wg oświadczenia wykonawcy ale brak przedłożonego w ofercie dokumentu umożliwiającego weryfikację kryterium (wymagane zapisami Części 1 ust. 18 SIWZ) D – Wykonawca nie określił zamiaru zatrudnienia co uniemożliwia weryfikację kryterium (wymagane zapisami Części 1 ust. 18 SIWZ)	A – 53,82 pkt B – 15,00 pkt C – 0,00 pkt * D – 0,00 pkt * <hr/> Σ= 68,82 pkt
4.	STRABAG Infrastruktura Południe Sp. z o.o. Ul. Lipowa 5a, Wysoka 52 – 200 Wrocław	A – 568 699,19 zł B – 60 m-cy C – 5 inwestycji wg oświadczenia wykonawcy ale brak przedłożonego w ofercie dokumentu umożliwiającego weryfikację kryterium (wymagane zapisami Części 1 ust. 18 SIWZ) D – Wykonawca zamierza zatrudnić	A – 60,00 pkt B – 15,00 pkt C – 0,00 pkt * D – 10,00 pkt <hr/> Σ= 85,00 pkt

* Zamawiający nie może zastosować procedury uzupełniania dokumentów wynikającej z art. 26 ust. 3 Pzp. Brakujący dokument nie dotyczy bowiem warunku udziału w postępowaniu, a pozacenowego kryterium oceny, a co za tym idzie oferta powinna podlegać ocenie, z tym, że nie może ona otrzymać punktów za kryterium. Brak przedmiotowego dokumentu nie powoduje zaś odrzucenia oferty.

- Działając na podstawie art. 92 ust.1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu **nie wykluczono żadnego Wykonawcy.**
- Działając na podstawie art. 92 ust.1 pkt. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu **nie odrzucono żadnej oferty Wykonawcy.**
- Umowa w sprawie zamówienia publicznego dla Zadania 1, Zadania 2, Zadania 3 zostanie zawarta po upływie 5 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia**, które stosownie do art. 94 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, zostanie Wykonawcom przesłane drogą faksową lub pocztą elektroniczną.

SEKRETARZ
POWIATU WROCŁAWSKIEGO

Jan Brons