



WSR-E.6341.1.2016.AK
L. dz. 16248/3

Wrocław, dnia 30.03.2016r.

DECYZJA

Na podstawie art. 37 pkt 2, art. 41, art. 42 ust. 1, art. 122 ust. 1 pkt 1 i 3, art. 123 ust. 2, art. 125, art. 127 ust. 1, 3, 5 i 7, art. 128 ust. 1 pkt 4 i 6, art. 131 ust. 1 i 2, art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015r, poz. 469 ze zm.), art. 181 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 1232), rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014r. sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. z 2014r. poz. 1800) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2016 poz. 23), po rozpatrzeniu wniosku p. Krzysztofa Lisińskiego działającego jako pełnomocnik inwestora tj. Powiatu Wrocławskiego z siedzibą władz przy ul. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie odprowadzania wód opadowych i roztopowych pochodzących z terenu odcinków jezdni i chodnika ul. Wrocławskiej (drogi powiatowej nr 1371D) i odcinka ul. Osiedlowej w miejscowości Siedlec, gmina Długołęka, do rowu przydrożnego w ul. Wrocławskiej i rowu melioracyjnego RB oraz na wykonanie urządzeń wodnych w zakresie wykonania wylotów wód opadowych: W1 do rowu przydrożnego w ul. Wrocławskiej oraz W2 i W3 do rowu melioracyjnego RB

orzekam

1. Wydać dla Powiatu Wrocławskiego z siedzibą władz przy ul. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław, pozwolenie wodnoprawne na szczególne korzystanie z wód w zakresie wprowadzania podczyszczonych na osadnikach wpustów deszczowych, wód opadowych i roztopowych pochodzących z terenu:
 - odcinka jezdni i chodnika ul. Wrocławskiej (drogi powiatowej nr 1371D) w miejscowości Siedlec, gmina Długołęka, działka nr 241/3, obręb Siedlec, wylotem W1 do rowu przydrożnego w ul. Wrocławskiej (działka nr 241/3, obręb Siedlec), w ilości 7,86 l/s
 - odcinka jezdni i chodnika ul. Wrocławskiej (drogi powiatowej nr 1371D) w miejscowości Siedlec, gmina Długołęka, działki nr 241/3, 241/5, 264/6, obręb Siedlec, wylotem W2 do rowu melioracyjnego RB (działka nr 241/3, obręb Siedlec), w ilości 8,89 l/s
 - odcinka jezdni i chodnika ul. Wrocławskiej (drogi powiatowej nr 1371D) i odcinka ul. Osiedlowej (drogi powiatowej nr 1909D) w miejscowości Siedlec, gmina Długołęka, działki nr 241/3, 241/5, 264/6, obręb Siedlec, wylotem W3 do rowu melioracyjnego RB (działka nr 241/3, obręb Siedlec), w ilości 34,28 l/so składzie określonym na wylotach do rowów:
 - zawiesiny ogólne ≤ 100 mg/l
 - węglowodory ropopochodne ≤ 15 mg/l