

1 : 10

ZASYPKĘ WYKONAĆ DO POZIOMU  $-0,36\text{m}$  ppt. (tj. do spodu warstw konstr. projektowanego chodnika)

PROJ. CHODNIK W UL. WROCŁAWSKIEJ (OSIEDLOWEJ)

POSESJE PRZYLEGŁE DO DROGI OD STRONY PŁD.-WSCHODNIEJ

## POZIOM TERENU

UWAGI:

1. DRENAŻ (oś rury drenażowej) NALEŻY POSADOWIĆ NA WYSOKOŚCI 15cm  
POWYŻEJ PROJ. DNA KANAŁU DESZCZOWEGO
2. WPIĘCIE (WYLOTY) POSZCZEGÓLNYCH ODCINKÓW DRENAŻU - WYKONAĆ  
DO STUDNI KANALIZACYJNYCH Sd: 10, 11, 22-27
3. DRENAŻ NALEŻY UKŁADAĆ JEDNOSTRONNIE, PO STRONIE  
NAWIERZCHNI NIEUTWARDZONYCH
4. RZĘDNE POSADOWIENIA DRENAŻY ZGODNIE Z PROFILAMI PODŁUŻNYMI

RURY DRENAŻOWE fi 113mm

## Z FILTREM Z FIZELINY

## OBSYPKA ŻWIROWA

RUROCIĄG PVC-U Dz 500 (odcinek nr 1)  
RUROCIĄG PVC-U Dz 400, 315 (odcinek nr 2)

(LIKWIDACJA I ZARUROWANIE ROWU PRZYDROŻNEGO)

PODSYPKA ŻWIROWA GRUB. 15 cm

<b>"PROMONTA" PHU s.c. 51-111 WROCLAW , UL. LUZYCKA 24A</b>				
Nazwa i adres obiektu budowl.	Przebudowa ulic Wrocławskiej i Osiedlowej w miejscowości Siedlec, gmina Długołęka - polegająca na budowie jednostronnego chodnika wraz z odwodnieniem			
Inwestor	Gmina Długołęka z siedzibą przy ul. Robotniczej 12, Długołęka, 55-095 poczta Mirków			
Tytuł rysunku	PRZEKRÓJ POPRZECZNY ROWU PRZYDROŻNEGO PODLEGAJACEGO LIKWIDACJI			
PROJEKTANT część: drogi	mgr inż. Krzysztof Lisiński	Nr uprawnień bud. 37/DOŚ/03	Data 12-2015	Podpis
PROJEKTANT część: kan. deszczowa	inż. Kazimierz Bieniek	Nr uprawnień bud. 674/89/UW	Data 12-2015	Podpis
SKALA	1:50	Numer rysunku	8	Stadium P.W.