

INFORMACJA - OBWIESZCZENIE
STAROSTY POWIATU WROCLAWSKIEGO

Zgodnie z art. 127 ust. 7a ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017r., poz. 1121) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. *Kodeks postępowania administracyjnego* (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257)

zawiadamiam zainteresowane strony, że

decyzją Starosty Powiatu Wrocławskiego nr 423/2017 z dnia 18.07.2017 r.
zostało udzielone **Gminie Długołęka** pozwolenie wodnoprawne na:

1. szczególne korzystanie z wód, tj. wprowadzanie wód opadowych i roztopowych zebranych poprzez wpusty drogowe z ul. Żłotej na odcinku od ul. Wrocławskiej do wysokości działek nr 217/5 i 217/6 obręb Wilczyce przykanalikami ww. wpustów do projektowanego zarurowania odcinka rowu melioracyjnego R-D – działka nr 513 obręb Wilczyce,
2. wykonanie:
 - zarurowania rowu melioracyjnego R-D – działka nr 513 obręb Wilczyce o długości 153 m licząc od przepustu pod zjazdem z ul. Wrocławskiej na ul. Żłotą w kierunku rz. Widawy wraz z wykonaniem obustronnych odcinków drenaży oraz wykonaniem w ww. zarurowaniu wylotów przykanalików wpustów ulicznych,
 - przebudowy przepustu pod zjazdem z drogi powiatowej - ul. Wrocławskiej na ul. Żłotą poprzez wykonanie przepustu od strony zachodniej o średnicy 800 mmi i od strony wschodniej - 600 mm i połączonych studnią D3.

Decyzja Starosty Powiatu Wrocławskiego nr 423/2017 z dnia 18.07.2017 r. jest do wglądu w siedzibie Starostwa Powiatowego we Wrocławiu – Wrocław ul. T. Kościuszki 131, pokój 230- II piętro w godz. od 7.45 do 15.45. Z treścią decyzji można się także zapoznać w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego we Wrocławiu (<http://powiatwroclawski.ibip.wroc.pl/public/> - w zakładce Informacje Starosty – 2017).

Od decyzji niniejszej służy stronom odwołanie do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu (Wrocław, ul. C. K. Norwida 34), za pośrednictwem Starosty Powiatu Wrocławskiego (50 - 440 Wrocław, ul. T. Kościuszki 131), w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. W myśl art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. *Kodeks postępowania administracyjnego* doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Otrzymują z prośbą o wywieszenie na tablicy ogłoszeń urzędu /sołectwa/osiedla na okres 14 dni. Jednocześnie proszę o potwierdzenie wywieszenia na tablicy ogłoszeń niniejszego pisma i przesłanie informacji o tym fakcie (z podaniem daty wywieszenia pisma) na adres e-mailowy: os@powiatwroclawski.pl.

- 1) Urząd Gminy Długołęka, 55-095 Długołęka, ul. Robotnicza 12
- 2) Sołtys wsi Wilczyce - Wojciech Maciąga
- ③ OŚ – a/a +www.powiatwroclawski.pl+tablica ogłoszeń

Sprawę prowadzi: Anna Krzywiecka, te. (071) 72 21 850, pok. 230

z up. STAROSTY
Irena Krasicka
Dyrektor
Wydziału Ochrony Środowiska

DECYZJA Nr 423/2017

Na podstawie art. 147 ust. 1, 4, 5 i 6, art. 151, 180 pkt 2, 181 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. *Prawo ochrony środowiska* (Dz. U. z 2017 r., poz. 519), art. 9 ust. 1 pkt 14 lit. c, pkt 19 lit. a i f, ust. 2 pkt 1 lit b i pkt 2, 31 ust. 4 pkt 4, 37 pkt 2, 42 ust. 1 i 2, 46 ust. 2, 122 ust. 1 pkt 1 i 3, ust. 4, 125, 127 ust. 1, 3 i 5, 128 ust. 1 i ust. 2 pkt 3, 131 ust. 1 i 2, 135 i 140 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. *Prawo wodne* (Dz. U. z 2017 r., poz. 1121), rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. *w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego* (Dz. U. z 2014 r., poz. 1800) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. *Kodeks postępowania administracyjnego* (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257),

o r z e k a m

- I. wydaję **Gminie Długołęka** - w związku z realizacją zadania polegającego na rozbudowie drogi (z zarurowaniem rowu na działce nr 513 pod poszerzenie drogi) ul. Złotej we wsi Wilczyce, gm. Długołęka - pozwolenie wodnoprawne na szczególne korzystanie z wód, tj. wprowadzanie wód opadowych i roztopowych zebranych poprzez niżej wymienione wpusty drogowe z ul. Złotej na odcinku od ul. Wrocławskiej do wysokości działek nr 217/5 i 217/6 obręb Wilczyce przykanalikami wpustów do projektowanego zarurowania odcinka rowu melioracyjnego R-D - działka nr 513 obręb Wilczyce, w ilości podanej w poniższej tabeli:

Ilość wód opadowych i roztopowych zebranych z drogi i wprowadzanych wylotem	
W1 w trójkącie Tr1	$q = 1,682 \text{ dm}^3/\text{s}$ $Q_{\text{max a}} = 199,90 \text{ m}^3/\text{a}$
W2 w trójkącie Tr2	$q = 1,03 \text{ dm}^3/\text{s}$ $Q_{\text{max a}} = 122,03 \text{ m}^3/\text{a}$
W3 w trójkącie Tr3	$q = 0,871 \text{ dm}^3/\text{s}$ $Q_{\text{max a}} = 103,56 \text{ m}^3/\text{a}$
W4 w studni D2	$q = 1,006 \text{ dm}^3/\text{s}$ $Q_{\text{max a}} = 119,62 \text{ m}^3/\text{a}$
W5 w trójkącie Tr5	$q = 1,256 \text{ dm}^3/\text{s}$ $Q_{\text{max a}} = 149,32 \text{ m}^3/\text{a}$
Suma	$q = 5,84 \text{ dm}^3/\text{s}$ $Q_{\text{max a}} = 694,42 \text{ m}^3/\text{a}$

po oczyszczeniu wód opadowych i roztopowych w osadnikach wpustów ulicznych.

- II. Pozwolenie wodnoprawne na szczególne korzystanie z wód w powyższym zakresie zostaje wydane na czas oznaczony - 10 lat od dnia, od którego dopuszczalna jest emisja, tj. **od dnia wydania niniejszej decyzji do 18 lipca 2027 r.** pod następującymi warunkami:
1. prowadzenia prawidłowej eksploatacji instalacji służącej do odprowadzania wód opadowych wraz z wylotem,
 2. przeprowadzenia wstępnych badań jakości odprowadzanych wód opadowych w terminie 2 miesięcy od rozpoczęcia eksploatacji kanalizacji deszczowej,
 3. ewidencjonowania wyników przeprowadzonych badań jakości wód opadowych oraz przechowywania ich przez 5 lat od zakończenia roku kalendarzowego, którego dotyczą,

4. przed podjęciem odprowadzania wód opadowych do rowu melioracyjnego R-D przeprowadzenia gruntownej konserwacji odcinka rowu melioracyjnego R-D w zakresie uzgodnionym z właściwą terytorialnie spółką wodną w drodze pisemnego porozumienia, które należy zawrzeć przed rozpoczęciem odprowadzania wód opadowych lub w ramach prac wynikających z członkostwa w spółce wodnej oraz bieżącego monitorowania potrzeb wykonania prac konserwacyjnych i prawidłowości ich wykonania,
5. utrzymania i prowadzenia bieżącej konserwacji odbiornika wód opadowych i roztopowych – rowu melioracyjnego R-D w zakresie uzgodnionym z właściwą terytorialnie spółką wodną w drodze pisemnego porozumienia, które należy zawrzeć przed rozpoczęciem odprowadzania wód opadowych lub w ramach prac wynikających z członkostwa w spółce wodnej oraz bieżącego monitorowania potrzeb wykonania prac konserwacyjnych i prawidłowości ich wykonania,
6. zaspokojenia pretensji odszkodowawczych związanych z udzielonym pozwoleniem.

III. Wydaję **Gminie Długołęka** – w związku z realizacją zadania polegającego na rozbudowie drogi (z zarurowaniem rowu na działce nr 513 pod poszerzenie drogi) ul. Złotej we wsi Wilczyce, gm. Długołęka - pozwolenie wodnoprawne na:

1. wykonanie zarurowania rowu melioracyjnego R-D – działka nr 513 obręb Wilczyce połączonego z przepustem pod zjazdem z ul. Wrocławskiej na ul. Złotą w studni D3 o średnicy $\varnothing 2000$ mm wraz z wykonaniem obustronnych odcinków drenaży oraz wykonaniem w ww. zarurowaniu wylotów przykanalików wpustów ulicznych w trójkach lub studni D2 zlokalizowanych w ciągu zarurowania, o parametrach:

PARAMETRY ZARUROWANIA

- materiał / średnica przepustu - rura dzwonowa GRP / $\varnothing 1000/875$ mm
- długość przepustu - L = 153,0 m
- spadek dna przepustu - i = 0,35 %
- rzędna dna na wlocie - 121,90 m npm
- rzędna dna na wylocie - 121,36 m npm

z wykonaniem na wylocie ścianki czołowej z zamocowaną na górnej powierzchni barierą z umocnieniem dna i skarp rowu płytą ażurową na odcinku 2,0 m poniżej wylotu zarurowania

PARAMETRY DRENAŻU

Odcinek drenażu	Średnica [mm]	Rzędna dna wlotu / wylotu [m npm]	Długość [m]
Dr1 z wylotem w studni D2	110	122,13/121,97	47,86
Dr2 z wylotem w przykanaliku wpustu Wp4	110	122,13/121,97	47,75
Dr3 z wylotem w studni D1	110	121,97/121,78	49,96
Dr4 z wylotem w studni D1	110	121,97/121,78	49,96
Dr5 wyprowadzone przez ścianę czołową wylotu zarurowania	110	121,78/121,61	48,02
Dr6 wyprowadzone przez ścianę czołową wylotu zarurowania	110	121,78/121,61	48,02

PARAMETRY WYLOTÓW PRZYKANALIKÓW WPUSTÓW ULICZNYCH

	Wylot W1 w trójkach Tr1	Wylot W2 w trójkach Tr2	Wylot W3 w trójkach Tr3	Wylot W4 w studni D2	Wylot W5 w trójkach Tr4
średnica wylotu [mm]	150	150	150	150	150
rzędna dna na wylocie [m npm]	121,82	121,82	121,98	121,85	122,12

2. wykonanie przebudowy przepustu pod zjazdem z ul. Wrocławskiej na ul. Złotą poprzez wykonanie przepustu od strony zachodniej o średnicy $\varnothing 800$ mm i od strony wschodniej $\varnothing 600$ mm i połączonych studnią D3, do której włączony zostanie istniejący przepustu pod droga powiatową o średnicy $\varnothing 800$ mm i w której będzie początek zarurowania rowu wzdłuż ul. Złotej w Wilzczach, o parametrach:

PARAMETRY PRZEPUSTU OD STRONY ZACHODNIEJ

- materiał / średnica przepustu - rura GRP / \varnothing 800 mm
- długość przepustu (od wlotu do studni) - L = 9,12 m
- rzędna dna na wlocie - 122,38 m npm
- rzędna dna na wylocie - 122,33 m npm

z wykonaniem ścianek czołowych na wlocie do przepustu

z wykonaniem umocnienia skarp i dna rowu płytami betonowymi na długości 2,0 m powyżej i poniżej zarurowania

PARAMETRY PRZEPUSTU OD STRONY WSCHODNIEJ

- materiał / średnica przepustu - rura GRP / \varnothing 600 mm
- długość przepustu (od wlotu do studni) - L = 7,63 m
- rzędna dna na wlocie - 122,58 m npm
- rzędna dna na wylocie - 122,51 m npm
- z zamontowaniem w ciągu przepustu studni D4 o średnicy DN 1000 mm

z wykonaniem ścianek czołowych na wlocie do przepustu

Współrzędne geograficzne urządzeń wodnych:

Urządzenie	Szerokość geogr. [N]	Długość geogr. [E]
Zarurowanie (początek)	51° 7' 52,008"	17° 9' 58,669"
Zarurowanie (koniec)	51° 7' 48,390"	17° 10' 3,992"
Drenaż Dr1 (początek)	51° 7' 51,865"	17° 9' 58,885"
Drenaż Dr1 (koniec)	51° 7' 50,813"	17° 10' 0,666"
Drenaż Dr2 (początek)	51° 7' 51,840"	17° 9' 58,800"
Drenaż Dr2 (koniec)	51° 7' 50,782"	17° 10' 0,582"
Drenaż Dr3 (początek)	51° 7' 50,800"	17° 10' 0,691"
Drenaż Dr3 (koniec)	51° 7' 49,595"	17° 10' 2,364"
Drenaż Dr4 (początek)	51° 7' 50,764"	17° 10' 0,626"
Drenaż Dr4 (koniec)	51° 7' 49,560"	17° 10' 2,300"
Drenaż Dr5 (początek)	51° 7' 49,577"	17° 10' 2,396"
Drenaż Dr5 (koniec)	51° 7' 48,409"	17° 10' 4,025"
Drenaż Dr6 (początek)	51° 7' 49,541"	17° 10' 2,331"
Drenaż Dr6 (koniec)	51° 7' 48,372"	17° 10' 3,959"
Wylot 1 (trójkąt Tr1)	51° 7' 48,799"	17° 10' 3,422"
Wylot 2 (trójkąt Tr2)	51° 7' 48,808"	17° 10' 3,411"
Wylot 3 (trójkąt Tr3)	51° 7' 49,885"	17° 10' 1,909"
Wylot 4 (studnia D2)	51° 7' 50,795"	17° 10' 0,639"
Wylot 5 (trójkąt Tr4)	51° 7' 50,855"	17° 10' 0,537"
Przepust (wlot zach.)	51° 7' 51,832"	17° 9' 58,201"
Przepust (wlot wsch.)	51° 7' 52,019"	17° 9' 59,110"

pod następującymi warunkami:

- 1) prowadzenia i wykonania robót zgodnie z dokumentacją stanowiącą podstawę techniczną wydania decyzji, uzgodnieniami i opiniami, w tym opinią Dolnośląskiego Zarządu melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu z 18.05.2017 r. nr; W-ME- BWR.4600.47-2.2017). oraz obowiązującymi przepisami i normami, w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu ludzi i mienia;
- 2) **prowadzenia w trakcie prac bieżącego monitoringu w zakresie występowania na przedmiotowym terenie sieci drenażowej. W przypadku:**
 - zlokalizowania sieci drenażowej lub innych urządzeń odwadniających mających wyloty do przedmiotowego rowu melioracyjnego R-D lub rowu przydrożnego drogi powiatowej należy włączyć je do projektowanego zarurowania lub przepustu;
 - uszkodzenia sieci drenażowej lub innych urządzeń odwadniających - przywrócenia ich do stanu pierwotnego bądź zastosowania innych rozwiązań umożliwiających bezpieczne odprowadzenie wód drenażowych, przy czym ww. działania należy prowadzić pod specjalistycznym nadzorem, po uprzednim powiadomieniu Dolnośląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu

oraz Wrocławskiego Związku Spółek Wodnych. W przypadku konieczności przebudowy sieci drenarskiej należy uzyskać odrębne pozwolenie wodnoprawne;

- 3) prowadzenia prac w sposób nieutrudniający przepływu wody w rzece. W przypadku zagrożenia powodziowego – wstrzymania robót i zabezpieczenia terenu we własnym zakresie;
- 4) zawiadomienia zainteresowanych stron, z 7-dniowym wyprzedzeniem o terminie rozpoczęcia i zakończenia robót,
- 5) przekazania Dolnośląskiemu Zarządowi Melioracji i Urzędzeń Wodnych we Wrocławiu, przed odbiorem, powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej przekroczeń,
- 6) uporządkowania terenu w obrębie prowadzonych prac, w terminie 7 dni po zakończeniu robót,
- 7) zaspokojenia ewentualnych roszczeń odszkodowawczych związanych z wydanym pozwoleniem wodnoprawnym.

UZASADNIENIE

Adam Pawłucki – pełnomocnik inwestora, wystąpił wnioskiem złożonym 23.05.2017 r. o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód, tj. na odprowadzenie wód deszczowych i roztopowych odcinka ul. Żłotej w Wilczycach do rowu melioracyjnego (dz. nr 513 obręb Wilczyce) oraz na wykonanie urządzeń wodnych tj.:

- wylotów kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody odpadowe z ul. Żłotej do ww. rowu,
- przebudowę przepustu na rowie przydrożnym drogi powiatowej – ul. Wrocławska pod zjazdem na ul. Żłotą;
- zarurowanie rowu melioracyjnego – działek nr 513 obręb Wilczyce na odcinku 153 m;
- drenaży wzdłuż ww. zarurowania.

Pismem z dnia 30.05.2017 r. tut. organ wezwał Adama Pawłuckiego do przedłożenia m.in. operatu wodnoprawnego sporządzonego, zgodnie z art. 132 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. *Prawo wodne*, zawierającego m.in.:

- wyszczególnienie stanu prawnego nieruchomości usytuowanych w zasięgu oddziaływania zamierzonego korzystania z wód lub planowanych do wykonania urządzeń wodnych, z podaniem siedzib i adresów ich właścicieli- w punkcie 1.5 operatu wodnoprawnego podano, działki na których będzie zlokalizowana inwestycja i działki sąsiednie, a nie wyjaśniono, czy są to działki zlokalizowane w zasięgu oddziaływania planowanych urządzeń wodnych (nie naniesiono również zasięgu oddziaływania na planie sytuacyjno- wysokościowym);
- plan urządzeń wodnych i zasięg oddziaływania zamierzonego korzystania z wód lub planowanych do wykonania urządzeń wodnych, z oznaczeniem nieruchomości wraz z ich powierzchnią, naniesiony na mapę sytuacyjno--wysokościową terenu (załączono tylko mapę sytuacyjno-wysokościową ze wskazaniem przybliżonego miejsca wykonania urządzeń wodnych bez zaznaczenia zasięgu oddziaływania).
- odniesienie do ustaleń warunków korzystania z wód regionu – nie jest prawdą, że ww. warunki nie zostały sporządzone - ww. warunki obowiązują od 10 sierpnia 2016 r.;
- przekrój podłużny drenażu (można uzupełnić na przekroju podłużnym zarurowania),

oraz wyjaśnień w zakresie parametrów projektowanych urządzeń wodnych .

Pismem z 09.06.2017 r. Adam Pałucki złożył wnioskowane wyjaśnienia oraz przedłożył nową wersję operatu wodnoprawnego.

Przedmiotowa inwestycja jak podano załączonym do wniosku operacie wodnoprawnym będzie realizowana w trybie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. *o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych* (Dz. U. z 2013 poz. 687 ze zm.).

Pozwolenie wodnoprawne wymagane jest - zgodnie z art. 122 ust. 1:

- pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - *Prawo wodne* na szczególne korzystanie z wód (wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi) ;
- pkt 3 ww. ustawy na wykonanie urządzeń wodnych, przy czym w myśl art. 9 ust. 1 pkt 19 ww. ustawy, poprzez urządzenia wodne rozumie się urządzenia służące kształtowaniu zasobów wodnych oraz korzystaniu z nich, a w szczególności budowle: piętrzące, upustowe, przeciwpowodziowe i regulacyjne, a także kanały i rowy (lit. a) oraz wyloty urządzeń kanalizacyjnych służące do wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi (lit. f). Zgodnie z art.9 ust 2 pkt 1 przepisy dot. urządzeń wodnych stosuje się odpowiednio do prowadzonych przez wody powierzchniowe oraz wały przeciwpowodziowe obiektów mostowych, rurociągów, linii energetycznych, linii telekomunikacyjnych oraz innych urządzeń. Ponadto przepisy dotyczące wykonania urządzeń wodnych – stosuje się odpowiednio do odbudowy, przebudowy, rozbudowy, rozbiórki lub likwidacji tych urządzeń - art. 9 ust. 2 pkt 2 ww. ustawy.

Zgodnie z art. 140 ust. 1 ww. ustawy organem właściwym do wydawania pozwoleń wodnoprawnych, z zastrzeżeniem ust. 2 i 2a, jest starosta.

Decyzję niniejszą wydano na podstawie formalnych i materialnych przepisów prawa powołanych na wstępie, po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego, o którym zawiadomiono strony i jednostki zainteresowane.

Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy *Prawo wodne* informację o wszczęciu postępowania w przedmiotowej sprawie podano do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie informacji na tablicach ogłoszeń w Starostwie Powiatowym we Wrocławiu, Urzędzie Gminy w Długołęce, tablicy ogłoszeń sołectwa Wilczyce oraz zamieszczenie na stronie internetowej www.powiatwroclawski.pl w Biuletynie Informacji Publicznej.

Podstawę techniczną wydania decyzji stanowi „Operat wodnoprawny” opracowany w kwietniu 2017 r. przez Adama Pawłuckiego i Pawła Grucę.

Zgodnie z przedłożonym operatem wodnoprawnym, wg Mapy Podziału Hydrograficznego Polski teren inwestycji zlokalizowany jest w zlewni cieką Dopływ spod Kiełczowa, będącego dopływem rzeki Widawy.

Natomiast z pisma Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu z 18.05.2017 r. nr; W-ME- BWR.4600.47-2.2017 wynika, że na działce nr 513 obręb Wilczyce zlokalizowany jest rów melioracyjny o nazwie R-D.

Ponadto zgodnie z Planem gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry przyjętym rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. (poz. 1967) inwestycja zlokalizowana jest na terenie JCWP – RW60001913679 (Widawa od Oleśnicy do Dobrej) i JCWPd – GW600096.

Wobec powyższego przyjęto, że na działce nr 523 obręb Wilczyce zlokalizowany jest rów melioracyjny

Po przeanalizowaniu materiału uzyskanego w postępowaniu wodnoprawnym stwierdzono, że nie ma przeszkód do wydania przedmiotowego pozwolenia na warunkach określonych w niniejszej decyzji. Szczegółowe warunki pozwolenia określono zgodnie z przepisami prawnymi, mając na względzie właściwe wykonanie, utrzymanie i eksploatację urządzeń oraz zapewnienie należytej ochrony wód przed zanieczyszczeniem i zabezpieczenie słusznym interesów stron.

Przedmiotowa sprawa dotyczy wprowadzania do rowu melioracyjnego wód opadowych i roztopowych z części drogi gminnej na terenie wsi Wilczyce, a zatem na podstawie § 21 ust. 2 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 1800) w pozwoleniu zostały określone wyłącznie parametry ilościowe odprowadzanych wód.

Przedmiotowe przedsięwzięcie znajduje się w całości poza obszarami Natura 2000, a także poza innymi obszarami chronionymi zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2016 r. poz. 2134 ze zm.). W związku z powyższym oraz z uwagi na charakter przedsięwzięcia i zasięg projektowanego przedsięwzięcia nie będzie ono negatywnie oddziaływać na obszary chronione.

Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu uzgodnił odprowadzenie wód opadowych i roztopowych w ograniczonej, łącznej ilości $Q=5,84 \text{ dm}^3/\text{s}$ do rowu melioracyjnego R-D oraz wykonie zarurowania ww. rowu (pismo z 18.05.2017 r. nr; W-ME- BWR.4600.47-2.2017). Przy czym w ww. piśmie zwrócono uwagę na występowanie na danym terenie sieci drenarskiej i konieczność wpięcia istniejących ciągów drenarskich do projektowanego zarurowania.

Zarządca progii powiatowej – ul. Wrocławskiej w Wilczycach uzgodnił pozytywnie projekt dla przedmiotowej inwestycji (pismo z 05.06.2017 r. nr: SP-DT.711.9.3.2017.MP).

Starosta Powiatu Wrocławskiego, jako gospodarujący zasobem nieruchomości – dz. nr 513 obręb Wilczyce (rów) wyraził pismem z dnia 06.02.2017 r. nr SP.GN.6853.231.2016.JSN zgodę na zarurowania przedmiotowego odcinka rowu.

Biorąc pod uwagę powyższe, należało orzec jak w sentencji.

POUCZENIE:

1. Od decyzji niniejszej służy stronom odwołanie do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu (50-950 Wrocław, ul. C.K. Norwida 34), za moim pośrednictwem (Wrocław, ul. T. Kościuszki 131), w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania (art. 4 ust. 4 Prawa wodnego).
2. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń (art. 123 ust. 2 Prawa wodnego).
3. Pozwolenie wodnoprawne wygasa, jeżeli inwestor, w ramach realizacji przedsięwzięcia w zakresie dróg publicznych, nie rozpoczął wykonywania urządzeń wodnych w terminie 6 lat od dnia, w którym

pozwolenie wodnoprawne na wykonanie tych urządzeń stało się ostateczne (art. 135 pkt 4 Prawa wodnego).

4. Niniejsza decyzja nie stanowi pozwolenia na realizację inwestycji w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2017 poz. 1332.).

Adnotacja o opłacie skarbowej:

Wydanie niniejszego pozwolenia jest zwolnione z opłaty skarbowej – zgodnie z art. 7 pkt 3) ustawy z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1827 ze zm.).

z up. STAROSTY

Irena Krasicka
Dyrektor
Wydziału Ochrony Środowiska



Otrzymują strony w postępowaniu:

1. Gmina Długołęka
za pośrednictwem pełnomocnika:
Adam Pałucki,
DROGTIM
55-093 Kielczów, Kątna 24e
/+ 1 egz. „Operatu wodnoprawnego”/
2. Starosta Powiatu Wrocławskiego
gospodarujący zasobem nieruchomości – dz. nr 513 obręb Wilczyce
WGiGN – w m.
3. Powiatu Wrocławskiego – właściciel dz. nr 435 obręb Wilczyce
WDiT-w m.
4. właściciele nieruchomości usytuowanych w zasięgu
korzystania z wód – zgodnie z art. 127 ust. 7a
Prawa wodnego oraz art. 49 KPA powiadomieni o wydaniu decyzji
poprzez podanie obwieszczenia do publicznej wiadomości
5. OŚ – a/a + 1 egz. „Operatu wodnoprawnego”

DO WIADOMOŚCI JEDNOSTKI ZAINTERESOWANE:

1. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej
Wydział Regionalnych Systemów Informacyjnych
i Katastru Wodnego
50-950 Wrocław, ul. C.K.Norwida 34
2. Rejonowy Związek Spółek Wodnych
56-400 Oleśnica, ul. Wiejska 3
3. DZMiUW we Wrocławiu,
50-333 Wrocław, ul. Jana Matejki 6
4. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska
51-117 Wrocław, ul. Paprotna 14

Sprawę prowadzi: Anna Krzywiecka -tel. 071 72-21-850, pokój 230