

Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: <http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:293337-2017:TEXT:PL:HTML>

**Polska-Wrocław: Usługi odśnieżania
2017/S 142-293337**

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Powiat Wrocławski
ul. Kościuszki 131
Osoba do kontaktów: Grażyna Owczarek
50-440 Wrocław
Polska
Tel.: +48 717221700
E-mail: starostwo@powiatwroclawski.pl
Faks: +48 717221706

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.powiatwroclawski.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2) Rodzaj instytucji zamawiającej

Organ władzy regionalnej lub lokalnej

I.3) Główny przedmiot lub przedmioty działalności

Ogólne usługi publiczne

I.4) Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających

Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1) Opis

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:

Zimowe utrzymanie dróg powiatowych Powiatu Wrocławskiego w sezonie zimowym 2017/2018, w podziale na 14 zadań.

II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług

Usługi

Kategoria usług: nr 27: Inne usługi

Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Teren Powiatu Wrocławskiego obejmujący rejon działania:

- 1) Obwodu Drogowego w Sulimowie, obejmujący gminy: Żórawina, Siechnice, Długołęka i Czernica
- 2) Obwodu Drogowego w Mirosławicach, obejmujący gminy Jordanów Śląski, Kąty Wrocławskie, Kobierzyce, Mietków i Sobótka.

Kod NUTS PL518

II.1.3) Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego

II.1.4) Informacje na temat umowy ramowej

II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu

Usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych Powiatu Wrocławskiego polegające na odśnieżaniu i zwalczaniu śliskości zimowej pojazdami wraz z osprzętem Wykonawcy, z zapewnieniem obsługi operatorskiej przez Wykonawcę, w sezonie zimowym 2017/2018 na terenie działania Obwodu Drogowego w Sulimowie obejmującego teren gmin: Żórawina, Siechnice, Długołęka, Czernica oraz Obwodu Drogowego w Mirosławicach obejmującego teren gmin: Jordanów Śląski, Mietków, Kobierzyce, Kąty Wrocławskie, Sobótka, w podziale na 14 zadań
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, warunki techniczne, zakres prac oraz warunki realizacji zamówienia zostały określone w załączniku 5.1; 5.2 i 4.1 do SIWZ, stanowiących integralną jego część.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

90620000, 90630000

II.1.7) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie

II.1.8) Części

To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części

II.1.9) Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2) Wielkość lub zakres zamówienia

II.2.1) Całkowita wielkość lub zakres:

Zadanie 1 – Zimowe utrzymanie dróg powiatowych ładowarką kołową o pojemności łyżki min. 0,75m³ z możliwością załadunku na wysokość min. 3,2m – dla bazy w Obwodzie Drogowym w Sulimowie, w ilości do 400 godz.

Zadanie 2 – Zimowe utrzymanie dróg powiatowych ładowarką kołową o pojemności łyżki min. 0,75m³ z możliwością załadunku na wysokość min. 3,2m – na terenie gminy Długołęka – dla bazy wyłonionej w oddzielnym przetargu, w ilości do 400 godz.

Zadanie 3 – Odśnieżanie i zwalczanie śliskości zimowej nośnikiem piaskarki o ładowności min. 8 Mg, wyposażonego w sterownik regulujący szerokość rozsypywania materiałów uszorstniających (mieszanka piaskowo – solna), regulowanej szerokości rozsypywania od 2,0 do 6,0m i regulowanej gramaturze rozsypywania materiału uszorstniającego (od 50g/m² do 200g/m²), w komplecie z pługiem odśnieżnym o szerokości roboczej przy odśnieżaniu min. 2,5m z dociskiem hydraulicznym, pneumatycznym lub mechanicznym (sterowany z kabiny), do prac na drogach powiatowych położonych w gminie Długołęka (nośnik oraz pług i piaskarka Wykonawcy), w ilości do 650 godz.

Zadanie 4 – Odśnieżanie i zwalczanie śliskości zimowej nośnikiem piaskarki o ładowności min. 12 Mg, wyposażonego w sterownik regulujący szerokość rozsypywania materiałów uszorstniających (mieszanka piaskowo – solna), regulowanej szerokości rozsypywania od 2,0 do 6,0m i regulowanej gramaturze

rozsypywania materiału uszorstniającego (od 50g/m² do 200g/m²), w komplecie z pługiem odśnieżnym o szerokości roboczej przy odśnieżaniu min. 2,5m z dociskiem hydraulicznym, pneumatycznym lub mechanicznym (sterowany z kabiny), do prac na drogach powiatowych położonych w gminie Długołęka (nośnik oraz pług i piaskarka Wykonawcy), w ilości do 850 godz.

Zadanie 5 – Odśnieżanie i zwalczanie śliskości zimowej nośnikiem piaskarki o ładowności min. 6 Mg, wyposażonego w sterownik regulujący szerokość rozsypywania materiałów uszorstniających (mieszanka piaskowo – solna), regulowanej szerokości rozsypywania od 2,0 do 6,0m i regulowanej gramaturze rozsypywania materiału uszorstniającego (od 50g/m² do 200g/m²), w komplecie z pługiem odśnieżnym o szerokości roboczej przy odśnieżaniu min. 2,5m z dociskiem hydraulicznym, pneumatycznym lub mechanicznym (sterowany z kabiny), do prac na drogach powiatowych położonych w gminie Długołęka i Czernica (nośnik oraz pług i piaskarka Wykonawcy), w ilości do 550 godz.

Zadanie 6 – Odśnieżanie i zwalczanie śliskości zimowej nośnikiem piaskarki o ładowności min. 6 Mg, wyposażonego w sterownik regulujący szerokość rozsypywania materiałów uszorstniających (mieszanka piaskowo – solna), regulowanej szerokości rozsypywania od 2,0 do 6,0m i regulowanej gramaturze rozsypywania materiału uszorstniającego (od 50g/m² do 200g/m²), w komplecie z pługiem odśnieżnym o szerokości roboczej przy odśnieżaniu min. 2,5m z dociskiem hydraulicznym, pneumatycznym lub mechanicznym (sterowany z kabiny), do prac na drogach powiatowych położonych w gminie Siechnice i Żórawina (nośnik oraz pług i piaskarka Wykonawcy), w ilości do 650 godz.

Zadanie 7 – Odśnieżanie i zwalczanie śliskości zimowej nośnikiem piaskarki o ładowności min. 6 Mg, wyposażonego w sterownik regulujący szerokość rozsypywania materiałów uszorstniających (mieszanka piaskowo – solna), regulowanej szerokości rozsypywania od 2,0 do 6,0m i regulowanej gramaturze rozsypywania materiału uszorstniającego (od 50g/m² do 200g/m²), w komplecie z pługiem odśnieżnym o szerokości roboczej przy odśnieżaniu min. 2,5m z dociskiem hydraulicznym, pneumatycznym lub mechanicznym (sterowany z kabiny), do prac na drogach powiatowych położonych w gminie Siechnice i Żórawina (nośnik oraz pług i piaskarka Wykonawcy), w ilości do 600 godz.

Zadanie 8 – Odśnieżanie i zwalczanie śliskości zimowej nośnikiem wraz z pługiem średnim z regulacją szerokości odśnieżania od 2,5m do 3,0m z dociskiem hydraulicznym, pneumatycznym lub mechanicznym (sterowanym z kabiny), do prac na drogach powiatowych położonych w gminie Długołęka (nośnik oraz pług Wykonawcy), w ilości do 400 godz.

Zadanie 9 – Odśnieżanie i zwalczanie śliskości zimowej nośnikiem wraz z pługiem średnim z regulacją szerokości odśnieżania od 2,5m do 3,0m z dociskiem hydraulicznym, pneumatycznym lub mechanicznym (sterowanym z kabiny), do prac na drogach powiatowych położonych w gminie Czernica i Długołęka (nośnik oraz pług Wykonawcy), w ilości do 400 godz.

Zadanie 10 – Odśnieżanie i zwalczanie śliskości zimowej ładowarką kołową o pojemności łyżki min. 2,0m³ do odśnieżania dróg powiatowych na terenie gminy Długołęka – dla bazy wyłonionej w oddzielnym przetargu, w ilości do 250 godz.

Zadanie 11 – Odśnieżanie i zwalczanie śliskości zimowej nośnikiem piaskarki o ładowności min. 6 Mg, wyposażonego w sterownik regulujący szerokość rozsypywania materiałów uszorstniających (mieszanka piaskowo – solna), regulowanej szerokości rozsypywania od 2,0 do 6,0m i regulowanej gramaturze rozsypywania materiału uszorstniającego (od 50g/m² do 200g/m²), w komplecie z pługiem odśnieżnym o szerokości roboczej przy odśnieżaniu min. 2,5m z dociskiem hydraulicznym, pneumatycznym lub

mechanicznym (sterowany z kabiny), do prac na drogach powiatowych położonych w rejonie działania Obwodu Drogowego w Mirosławicach (nośnik oraz pług i piaskarka Wykonawcy), w ilości do 1150 godz.

Zadanie 12 – Odśnieżanie i zwalczanie śliskości zimowej nośnikiem piaskarki o ładowności min. 6 Mg, wyposażonego w sterownik regulujący szerokość rozsypywania materiałów uszorstniających (mieszanka piaskowo – solna), regulowanej szerokości rozsypywania od 2,0 do 6,0m i regulowanej gramaturze rozsypywania materiału uszorstniającego (od 50g/m² do 200g/m²), w komplecie z pługiem odśnieżnym o szerokości roboczej przy odśnieżaniu min. 2,5m z dociskiem hydraulicznym, pneumatycznym lub mechanicznym (sterowany z kabiny), do prac na drogach powiatowych położonych w rejonie działania Obwodu Drogowego w Mirosławicach (nośnik oraz pług i piaskarka Wykonawcy), w ilości do 1150 godz.

Zadanie 13 – Odśnieżanie i zwalczanie śliskości zimowej nośnikiem piaskarki o ładowności min. 6 Mg, wyposażonego w sterownik regulujący szerokość rozsypywania materiałów uszorstniających (mieszanka piaskowo – solna), regulowanej szerokości rozsypywania od 2,0 do 6,0m i regulowanej gramaturze rozsypywania materiału uszorstniającego (od 50g/m² do 200g/m²), w komplecie z pługiem odśnieżnym o szerokości roboczej przy odśnieżaniu min. 2,5m z dociskiem hydraulicznym, pneumatycznym lub mechanicznym (sterowany z kabiny), do prac na drogach powiatowych położonych w rejonie działania Obwodu Drogowego w Mirosławicach (nośnik oraz pług i piaskarka Wykonawcy), w ilości do 1150 godz.

Zadanie 14 – Zimowe utrzymanie dróg powiatowych ładowarką kołową o pojemności łyżki min. 0,75m³ z możliwością załadunku na wysokość min. 3,2m – dla bazy w Obwodzie Drogowym w Mirosławicach, w ilości do 550 godz.

Szacunkowa wartość bez VAT: 2 681 963,89 PLN

II.2.2) **Informacje o opcjach**

Opcje: nie

II.2.3) **Informacje o wznowieniach**

Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie

II.3) **Czas trwania zamówienia lub termin realizacji**

Rozpoczęcie 1.11.2017. Zakończenie 15.4.2018

Informacje o częściach zamówienia

Część nr: 1

Nazwa: Zadanie 1

1) **Krótki opis**

Zimowe utrzymanie dróg powiatowych ładowarką kołową o pojemności łyżki min. 0,75m³ z możliwością załadunku na wysokość min. 3,2m – dla bazy w Obwodzie Drogowym w Sulimowie, w ilości do 400 godz.

2) **Wspólny Słownik Zamówień (CPV)**

90620000, 90630000

3) **Wielkość lub zakres**

Zimowe utrzymanie dróg powiatowych ładowarką kołową o pojemności łyżki min. 0,75m³ z możliwością załadunku na wysokość min. 3,2m – dla bazy w Obwodzie Drogowym w Sulimowie, w ilości do 400 godz.

4) **Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia**

Rozpoczęcie 1.11.2017. Zakończenie 15.4.2018

5) **Informacje dodatkowe na temat części zamówienia**

Część nr: 2

Nazwa: Zadanie 2

1) **Krótki opis**

Zimowe utrzymanie dróg powiatowych ładowarką kołową o pojemności łyżki min. 0,75m³ z możliwością załadunku na wysokość min. 3,2m – na terenie gminy Długołęka – dla bazy wyłonionej w oddzielnym przetargu, w ilości do 400 godz.

2) **Wspólny Słownik Zamówień (CPV)**

90620000, 90630000

3) **Wielkość lub zakres**

Zimowe utrzymanie dróg powiatowych ładowarką kołową o pojemności łyżki min. 0,75m³ z możliwością załadunku na wysokość min. 3,2m – na terenie gminy Długołęka – dla bazy wyłonionej w oddzielnym przetargu, w ilości do 400 godz.

4) **Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia**

Rozpoczęcie 1.11.2017. Zakończenie 15.4.2018

5) **Informacje dodatkowe na temat części zamówienia**

Część nr: 3

Nazwa: Zadanie 3

1) **Krótki opis**

Odśnieżanie i zwalczanie śliskości zimowej nośnikiem piaskarki o ładowności min. 8 Mg, wyposażonego w sterownik regulujący szerokość rozsypywania materiałów uszorstniających (mieszanka piaskowo – solna), regulowanej szerokości rozsypywania od 2,0 do 6,0m i regulowanej gramaturze rozsypywania materiału uszorstniającego (od 50g/m² do 200g/m²), w komplecie z pługiem odśnieżnym o szerokości roboczej przy odśnieżaniu min. 2,5m z dociskiem hydraulicznym, pneumatycznym lub mechanicznym (sterowany z kabiny), do prac na drogach powiatowych położonych w gminie Długołęka (nośnik oraz pług i piaskarka Wykonawcy), w ilości do 650 godz.

2) **Wspólny Słownik Zamówień (CPV)**

90620000, 90630000

3) **Wielkość lub zakres**

Odśnieżanie i zwalczanie śliskości zimowej nośnikiem piaskarki o ładowności min. 8 Mg, wyposażonego w sterownik regulujący szerokość rozsypywania materiałów uszorstniających (mieszanka piaskowo – solna), regulowanej szerokości rozsypywania od 2,0 do 6,0m i regulowanej gramaturze rozsypywania materiału uszorstniającego (od 50g/m² do 200g/m²), w komplecie z pługiem odśnieżnym o szerokości roboczej przy odśnieżaniu min. 2,5m z dociskiem hydraulicznym, pneumatycznym lub mechanicznym (sterowany z kabiny), do prac na drogach powiatowych położonych w gminie Długołęka (nośnik oraz pług i piaskarka Wykonawcy), w ilości do 650 godz.

4) **Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia**

Rozpoczęcie 1.11.2017. Zakończenie 15.4.2018

5) **Informacje dodatkowe na temat części zamówienia**

Część nr: 4

Nazwa: 4

1) **Krótki opis**

Odśnieżanie i zwalczanie śliskości zimowej nośnikiem piaskarki o ładowności min. 12 Mg, wyposażonego w sterownik regulujący szerokość rozsypywania materiałów uszorstniających (mieszanka piaskowo – solna), regulowanej szerokości rozsypywania od 2,0 do 6,0m i regulowanej gramaturze rozsypywania materiału uszorstniającego (od 50g/m² do 200g/m²), w komplecie z pługiem odśnieżnym o szerokości roboczej przy odśnieżaniu min. 2,5m z dociskiem hydraulicznym, pneumatycznym lub mechanicznym (sterowany z kabiny),

do prac na drogach powiatowych położonych w gminie Długoleka (nośnik oraz pług i piaskarka Wykonawcy), w ilości do 850 godz.

2) **Wspólny Słownik Zamówień (CPV)**

90620000, 90630000

3) **Wielkość lub zakres**

Odśnieżanie i zwalczanie śliskości zimowej nośnikiem piaskarki o ładowności min. 12 Mg, wyposażonego w sterownik regulujący szerokość rozsypywania materiałów uszorstniających (mieszanka piaskowo – solna), regulowanej szerokości rozsypywania od 2,0 do 6,0m i regulowanej gramaturze rozsypywania materiału uszorstniającego (od 50g/m² do 200g/m²), w komplecie z pługiem odśnieżnym o szerokości roboczej przy odśnieżaniu min. 2,5m z dociskiem hydraulicznym, pneumatycznym lub mechanicznym (sterowany z kabiny), do prac na drogach powiatowych położonych w gminie Długoleka (nośnik oraz pług i piaskarka Wykonawcy), w ilości do 850 godz.

4) **Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia**

Rozpoczęcie 1.11.2017. Zakończenie 15.4.2018

5) **Informacje dodatkowe na temat części zamówienia**

Część nr: 5

Nazwa: Zadanie 5

1) **Krótki opis**

Odśnieżanie i zwalczanie śliskości zimowej nośnikiem piaskarki o ładowności min. 6 Mg, wyposażonego w sterownik regulujący szerokość rozsypywania materiałów uszorstniających (mieszanka piaskowo – solna), regulowanej szerokości rozsypywania od 2,0 do 6,0m i regulowanej gramaturze rozsypywania materiału uszorstniającego (od 50g/m² do 200g/m²), w komplecie z pługiem odśnieżnym o szerokości roboczej przy odśnieżaniu min. 2,5m z dociskiem hydraulicznym, pneumatycznym lub mechanicznym (sterowany z kabiny), do prac na drogach powiatowych położonych w gminie Długoleka i Czernica (nośnik oraz pług i piaskarka Wykonawcy), w ilości do 550 godz.

2) **Wspólny Słownik Zamówień (CPV)**

90620000, 90630000

3) **Wielkość lub zakres**

Odśnieżanie i zwalczanie śliskości zimowej nośnikiem piaskarki o ładowności min. 6 Mg, wyposażonego w sterownik regulujący szerokość rozsypywania materiałów uszorstniających (mieszanka piaskowo – solna), regulowanej szerokości rozsypywania od 2,0 do 6,0m i regulowanej gramaturze rozsypywania materiału uszorstniającego (od 50g/m² do 200g/m²), w komplecie z pługiem odśnieżnym o szerokości roboczej przy odśnieżaniu min. 2,5m z dociskiem hydraulicznym, pneumatycznym lub mechanicznym (sterowany z kabiny), do prac na drogach powiatowych położonych w gminie Długoleka i Czernica (nośnik oraz pług i piaskarka Wykonawcy), w ilości do 550 godz.

4) **Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia**

Rozpoczęcie 1.11.2017. Zakończenie 15.4.2018

5) **Informacje dodatkowe na temat części zamówienia**

Część nr: 6

Nazwa: Zadanie 6

1) **Krótki opis**

Odśnieżanie i zwalczanie śliskości zimowej nośnikiem piaskarki o ładowności min. 6 Mg, wyposażonego w sterownik regulujący szerokość rozsypywania materiałów uszorstniających (mieszanka piaskowo – solna),

regulowanej szerokości rozsywania od 2,0 do 6,0m i regulowanej gramaturze rozsywania materiału uszorstniającego (od 50g/m² do 200g/m²), w komplecie z pługiem odśnieżnym o szerokości roboczej przy odśnieżaniu min. 2,5m z dociskiem hydraulicznym, pneumatycznym lub mechanicznym (sterowany z kabiny), do prac na drogach powiatowych położonych w gminie Siechnice i Żórawina (nośnik oraz pług i piaskarka Wykonawcy), w ilości do 650 godz.

2) **Wspólny Słownik Zamówień (CPV)**

90620000, 90630000

3) **Wielkość lub zakres**

Odśnieżanie i zwalczanie śliskości zimowej nośnikiem piaskarki o ładowności min. 6 Mg, wyposażonego w sterownik regulujący szerokość rozsywania materiałów uszorstniających (mieszanka piaskowo – solna), regulowanej szerokości rozsywania od 2,0 do 6,0m i regulowanej gramaturze rozsywania materiału uszorstniającego (od 50g/m² do 200g/m²), w komplecie z pługiem odśnieżnym o szerokości roboczej przy odśnieżaniu min. 2,5m z dociskiem hydraulicznym, pneumatycznym lub mechanicznym (sterowany z kabiny), do prac na drogach powiatowych położonych w gminie Siechnice i Żórawina (nośnik oraz pług i piaskarka Wykonawcy), w ilości do 650 godz.

4) **Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia**

Rozpoczęcie 1.11.2017. Zakończenie 15.4.2018

5) **Informacje dodatkowe na temat części zamówienia**

Część nr: 7

Nazwa: Zadanie 7

1) **Krótki opis**

Odśnieżanie i zwalczanie śliskości zimowej nośnikiem piaskarki o ładowności min. 6 Mg, wyposażonego w sterownik regulujący szerokość rozsywania materiałów uszorstniających (mieszanka piaskowo – solna), regulowanej szerokości rozsywania od 2,0 do 6,0m i regulowanej gramaturze rozsywania materiału uszorstniającego (od 50g/m² do 200g/m²), w komplecie z pługiem odśnieżnym o szerokości roboczej przy odśnieżaniu min. 2,5m z dociskiem hydraulicznym, pneumatycznym lub mechanicznym (sterowany z kabiny), do prac na drogach powiatowych położonych w gminie Siechnice i Żórawina (nośnik oraz pług i piaskarka Wykonawcy), w ilości do 600 godz.

2) **Wspólny Słownik Zamówień (CPV)**

90620000, 90630000

3) **Wielkość lub zakres**

Odśnieżanie i zwalczanie śliskości zimowej nośnikiem piaskarki o ładowności min. 6 Mg, wyposażonego w sterownik regulujący szerokość rozsywania materiałów uszorstniających (mieszanka piaskowo – solna), regulowanej szerokości rozsywania od 2,0 do 6,0m i regulowanej gramaturze rozsywania materiału uszorstniającego (od 50g/m² do 200g/m²), w komplecie z pługiem odśnieżnym o szerokości roboczej przy odśnieżaniu min. 2,5m z dociskiem hydraulicznym, pneumatycznym lub mechanicznym (sterowany z kabiny), do prac na drogach powiatowych położonych w gminie Siechnice i Żórawina (nośnik oraz pług i piaskarka Wykonawcy), w ilości do 600 godz.

4) **Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia**

Rozpoczęcie 1.11.2017. Zakończenie 15.4.2018

5) **Informacje dodatkowe na temat części zamówienia**

Część nr: 8

Nazwa: Zadanie 8

- 1) **Krótki opis**
Odśnieżanie i zwalczanie śliskości zimowej nośnikiem wraz z pługiem średnim z regulacją szerokości odśnieżania od 2,5m do 3,0m z dociskiem hydraulicznym, pneumatycznym lub mechanicznym (sterowanym z kabiny), do prac na drogach powiatowych położonych w gminie Długołęka (nośnik oraz pług Wykonawcy), w ilości do 400 godz.
- 2) **Wspólny Słownik Zamówień (CPV)**
90620000, 90630000
- 3) **Wielkość lub zakres**
Odśnieżanie i zwalczanie śliskości zimowej nośnikiem wraz z pługiem średnim z regulacją szerokości odśnieżania od 2,5m do 3,0m z dociskiem hydraulicznym, pneumatycznym lub mechanicznym (sterowanym z kabiny), do prac na drogach powiatowych położonych w gminie Długołęka (nośnik oraz pług Wykonawcy), w ilości do 400 godz.
- 4) **Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia**
Rozpoczęcie 1.11.2017. Zakończenie 15.4.2018
- 5) **Informacje dodatkowe na temat części zamówienia**

Część nr: 9

Nazwa: Zadanie 9

- 1) **Krótki opis**
Odśnieżanie i zwalczanie śliskości zimowej nośnikiem wraz z pługiem średnim z regulacją szerokości odśnieżania od 2,5m do 3,0m z dociskiem hydraulicznym, pneumatycznym lub mechanicznym (sterowanym z kabiny), do prac na drogach powiatowych położonych w gminie Czernica i Długołęka (nośnik oraz pług Wykonawcy), w ilości do 400 godz.
- 2) **Wspólny Słownik Zamówień (CPV)**
90620000, 90630000
- 3) **Wielkość lub zakres**
Odśnieżanie i zwalczanie śliskości zimowej nośnikiem wraz z pługiem średnim z regulacją szerokości odśnieżania od 2,5m do 3,0m z dociskiem hydraulicznym, pneumatycznym lub mechanicznym (sterowanym z kabiny), do prac na drogach powiatowych położonych w gminie Czernica i Długołęka (nośnik oraz pług Wykonawcy), w ilości do 400 godz.
- 4) **Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia**
Rozpoczęcie 1.11.2017. Zakończenie 15.4.2018
- 5) **Informacje dodatkowe na temat części zamówienia**

Część nr: 10

Nazwa: Zadanie 10

- 1) **Krótki opis**
Odśnieżanie i zwalczanie śliskości zimowej ładowarką kołową o pojemności łyżki min. 2,0m³ do odśnieżania dróg powiatowych na terenie gminy Długołęka – dla bazy wyłonionej w oddzielnym przetargu, w ilości do 250 godz.
- 2) **Wspólny Słownik Zamówień (CPV)**
90620000, 90630000
- 3) **Wielkość lub zakres**

Odśnieżanie i zwalczanie śliskości zimowej ładowarką kołową o pojemności łyżki min. 2,0m³ do odśnieżania dróg powiatowych na terenie gminy Długołęka – dla bazy wyłonionej w oddzielnym przetargu, w ilości do 250 godz.

4) **Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia**

Rozpoczęcie 1.11.2017. Zakończenie 15.4.2018

5) **Informacje dodatkowe na temat części zamówienia**

Część nr: 11

Nazwa: Zadanie 11

1) **Krótki opis**

Odśnieżanie i zwalczanie śliskości zimowej nośnikiem piaskarki o ładowności min. 6 Mg, wyposażonego w sterownik regulujący szerokość rozsypywania materiałów uszorstniających (mieszanka piaskowo – solna), regulowanej szerokości rozsypywania od 2,0 do 6,0m i regulowanej gramaturze rozsypywania materiału uszorstniającego (od 50g/m² do 200g/m²), w komplecie z pługiem odśnieżnym o szerokości roboczej przy odśnieżaniu min. 2,5m z dociskiem hydraulicznym, pneumatycznym lub mechanicznym (sterowany z kabiny), do prac na drogach powiatowych położonych w rejonie działania Obwodu Drogowego w Mirosławicach (nośnik oraz pług i piaskarka Wykonawcy), w ilości do 1150 godz.

2) **Wspólny Słownik Zamówień (CPV)**

90620000, 90630000

3) **Wielkość lub zakres**

Odśnieżanie i zwalczanie śliskości zimowej nośnikiem piaskarki o ładowności min. 6 Mg, wyposażonego w sterownik regulujący szerokość rozsypywania materiałów uszorstniających (mieszanka piaskowo – solna), regulowanej szerokości rozsypywania od 2,0 do 6,0m i regulowanej gramaturze rozsypywania materiału uszorstniającego (od 50g/m² do 200g/m²), w komplecie z pługiem odśnieżnym o szerokości roboczej przy odśnieżaniu min. 2,5m z dociskiem hydraulicznym, pneumatycznym lub mechanicznym (sterowany z kabiny), do prac na drogach powiatowych położonych w rejonie działania Obwodu Drogowego w Mirosławicach (nośnik oraz pług i piaskarka Wykonawcy), w ilości do 1150 godz.

4) **Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia**

Rozpoczęcie 1.11.2017. Zakończenie 15.4.2018

5) **Informacje dodatkowe na temat części zamówienia**

Część nr: 12

Nazwa: Zadanie 12

1) **Krótki opis**

Odśnieżanie i zwalczanie śliskości zimowej nośnikiem piaskarki o ładowności min. 6 Mg, wyposażonego w sterownik regulujący szerokość rozsypywania materiałów uszorstniających (mieszanka piaskowo – solna), regulowanej szerokości rozsypywania od 2,0 do 6,0m i regulowanej gramaturze rozsypywania materiału uszorstniającego (od 50g/m² do 200g/m²), w komplecie z pługiem odśnieżnym o szerokości roboczej przy odśnieżaniu min. 2,5m z dociskiem hydraulicznym, pneumatycznym lub mechanicznym (sterowany z kabiny), do prac na drogach powiatowych położonych w rejonie działania Obwodu Drogowego w Mirosławicach (nośnik oraz pług i piaskarka Wykonawcy), w ilości do 1150 godz.

2) **Wspólny Słownik Zamówień (CPV)**

90620000, 90630000

3) **Wielkość lub zakres**

Odśnieżanie i zwalczanie śliskości zimowej nośnikiem piaskarki o ładowności min. 6 Mg, wyposażonego w sterownik regulujący szerokość rozsypywania materiałów uszorstniających (mieszanka piaskowo – solna), regulowanej szerokości rozsypywania od 2,0 do 6,0m i regulowanej gramaturze rozsypywania materiału uszorstniającego (od 50g/m² do 200g/m²), w komplecie z pługiem odśnieżnym o szerokości roboczej przy odśnieżaniu min. 2,5m z dociskiem hydraulicznym, pneumatycznym lub mechanicznym (sterowany z kabiny), do prac na drogach powiatowych położonych w rejonie działania Obwodu Drogowego w Mirosławicach (nośnik oraz pług i piaskarka Wykonawcy), w ilości do 1150 godz.

4) **Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia**
Rozpoczęcie 1.11.2017. Zakończenie 15.4.2018

5) **Informacje dodatkowe na temat części zamówienia**

Część nr: 13

Nazwa: Zadanie 13

1) **Krótki opis**

Odśnieżanie i zwalczanie śliskości zimowej nośnikiem piaskarki o ładowności min. 6 Mg, wyposażonego w sterownik regulujący szerokość rozsypywania materiałów uszorstniających (mieszanka piaskowo – solna), regulowanej szerokości rozsypywania od 2,0 do 6,0m i regulowanej gramaturze rozsypywania materiału uszorstniającego (od 50g/m² do 200g/m²), w komplecie z pługiem odśnieżnym o szerokości roboczej przy odśnieżaniu min. 2,5m z dociskiem hydraulicznym, pneumatycznym lub mechanicznym (sterowany z kabiny), do prac na drogach powiatowych położonych w rejonie działania Obwodu Drogowego w Mirosławicach (nośnik oraz pług i piaskarka Wykonawcy), w ilości do 1150 godz.

2) **Wspólny Słownik Zamówień (CPV)**
90620000, 90630000

3) **Wielkość lub zakres**

Odśnieżanie i zwalczanie śliskości zimowej nośnikiem piaskarki o ładowności min. 6 Mg, wyposażonego w sterownik regulujący szerokość rozsypywania materiałów uszorstniających (mieszanka piaskowo – solna), regulowanej szerokości rozsypywania od 2,0 do 6,0m i regulowanej gramaturze rozsypywania materiału uszorstniającego (od 50g/m² do 200g/m²), w komplecie z pługiem odśnieżnym o szerokości roboczej przy odśnieżaniu min. 2,5m z dociskiem hydraulicznym, pneumatycznym lub mechanicznym (sterowany z kabiny), do prac na drogach powiatowych położonych w rejonie działania Obwodu Drogowego w Mirosławicach (nośnik oraz pług i piaskarka Wykonawcy), w ilości do 1150 godz.

4) **Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia**
Rozpoczęcie 1.11.2017. Zakończenie 15.4.2018

5) **Informacje dodatkowe na temat części zamówienia**

Część nr: 14

Nazwa: Zadanie 14

1) **Krótki opis**

Zimowe utrzymanie dróg powiatowych ładowarką kołową o pojemności łyżki min. 0,75m³ z możliwością załadunku na wysokość min. 3,2m – dla bazy w Obwodzie Drogowym w Mirosławice, w ilości do 550 godz.

2) **Wspólny Słownik Zamówień (CPV)**
90620000, 90630000

3) **Wielkość lub zakres**

Zimowe utrzymanie dróg powiatowych ładowarką kołową o pojemności łyżki min. 0,75m³ z możliwością załadunku na wysokość min. 3,2m – dla bazy w Obwodzie Drogowym w Mirosławice, w ilości do 550 godz.

4) **Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia**
Rozpoczęcie 1.11.2017. Zakończenie 15.4.2018

5) **Informacje dodatkowe na temat części zamówienia**

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1) Warunki dotyczące zamówienia

III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje:

Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium na poszczególne części/zadania w wysokości:

Zadanie nr 1 – 900 PLN (słownie: dziewięćset złotych 00/100)

Zadanie nr 2 – 900 PLN (słownie: dziewięćset złotych 00/100)

Zadanie nr 3 – 2 000 PLN (słownie: dwa tysiące złotych 00/100)

Zadanie nr 4 – 2 600 PLN (słownie: dwa tysiące sześćset złotych 00/100)

Zadanie nr 5 – 1 700 PLN (słownie: jeden tysiąc siedemset złotych 00/100)

Zadanie nr 6 – 2 000 PLN (słownie: dwa tysiące złotych 00/100)

Zadanie nr 7 – 1 900 PLN (słownie: jeden tysiąc dziewięćset złotych 00/100)

Zadanie nr 8 – 1 200 PLN (słownie: jeden tysiąc dwieście złotych 00/100)

Zadanie nr 9 – 1 200 PLN (słownie: jeden tysiąc dwieście złotych 00/100)

Zadanie nr 10 – 700 PLN (słownie: siedemset złotych 00/100)

Zadanie nr 11 – 3 500 PLN (słownie: trzy tysiące pięćset złotych 00/100)

Zadanie nr 12 – 3 500 PLN (słownie: trzy tysiące pięćset złotych 00/100)

Zadanie nr 13 – 3 500 PLN (słownie: trzy tysiące pięćset złotych 00/100)

Zadanie nr 14 – 1 300 PLN (słownie: jeden tysiąc trzysta złotych 00/100).

III.1.2) **Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:**

III.1.3) **Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:**

III.1.4) **Inne szczególne warunki**

Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie

III.2) Warunki udziału

III.2.1) **Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego**

III.2.2) **Zdolność ekonomiczna i finansowa**

III.2.3) **Kwalifikacje techniczne**

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy wykażą że dysponują urządzeniami i sprzętem technicznym niezbędnym do realizacji zamówienia, tj.:

Zadanie 1 Ładowarka kołowa o poj. łyżki min. 0,75m³ z możliwością załadunku na wysokość min. 3,2m szt. 1
Dla bazy w Obwodzie Drogowym w Sulimowie

Zadanie 2 Ładowarka kołowa o poj. łyżki min. 0,75m³ z możliwością załadunku na wysokość min. 3,2m szt. 1
Dla bazy na terenie gminy Długołęka wyłonionej w przetargu

Zadanie 3 Nośnik piaskarki o ładowności min. 8 Mg, wyposażony w sterownik regulujący szerokość rozsypywania materiałów uszorstniających /mieszanka piaskowo – solna/, posiadający regulowaną szerokość rozsypywania od 2,0 do 6,0m i regulowaną gramaturę rozsypywania materiału uszorstniającego /od 50g/m² do 200g/m²/, w komplecie z pługiem odśnieżnym o szerokości roboczej przy odśnieżaniu min. 2,5m z dociskiem hydraulicznym, pneumatycznym lub mechanicznym (sterowany z kabiny) szt. 1 Dla dróg powiatowych

w Gminie Długoleka

Zadanie 4 Nośnik piaskarki o ładowności min. 12 Mg, wyposażony w sterownik regulujący szerokość rozsypywania materiałów uszorstniających /mieszanka piaskowo – solna/, posiadający regulowaną szerokość rozsypywania od 2,0 do 6,0m i regulowaną gramaturę rozsypywania materiału uszorstniającego /od 50g/m² do 200g/m²/, w komplecie z pługiem odśnieżnym o szerokości roboczej przy odśnieżaniu min. 2,5m z dociskiem hydraulicznym, pneumatycznym lub mechanicznym (sterowany z kabiny) szt. 1 Dla dróg powiatowych w Gminie Długoleka

Zadanie 5 Nośnik piaskarki o ładowności min. 6 Mg, wyposażony w sterownik regulujący szerokość rozsypywania materiałów uszorstniających /mieszanka piaskowo – solna/, posiadający regulowaną szerokość rozsypywania od 2,0 do 6,0m i regulowaną gramaturę rozsypywania materiału uszorstniającego /od 50g/m² do 200g/m²/, w komplecie z pługiem odśnieżnym o szerokości roboczej przy odśnieżaniu min. 2,5m z dociskiem hydraulicznym, pneumatycznym lub mechanicznym (sterowany z kabiny) szt. 1 Dla dróg powiatowych w Gminie Długoleka i Czernica

Zadanie 6 Nośnik piaskarki o ładowności min. 6 Mg, wyposażony w sterownik regulujący szerokość rozsypywania materiałów uszorstniających /mieszanka piaskowo – solna/, posiadający regulowaną szerokość rozsypywania od 2,0 do 6,0m i regulowanej gramaturze rozsypywania materiału uszorstniającego /od 50g/m² do 200g/m²/, w komplecie z pługiem odśnieżnym o szerokości roboczej przy odśnieżaniu min. 2,5m z dociskiem hydraulicznym, pneumatycznym lub mechanicznym (sterowany z kabiny) szt. 1 Dla dróg powiatowych w Gminie Siechnice i Żórawina

Zadanie 7 Nośnik piaskarki o ładowności min. 6 Mg, wyposażony w sterownik regulujący szerokość rozsypywania materiałów uszorstniających /mieszanka piaskowo – solna/, posiadający regulowaną szerokość rozsypywania od 2,0 do 6,0m i regulowanej gramaturze rozsypywania materiału uszorstniającego /od 50g/m² do 200g/m²/, w komplecie z pługiem odśnieżnym o szerokości roboczej przy odśnieżaniu min. 2,5m z dociskiem hydraulicznym, pneumatycznym lub mechanicznym (sterowany z kabiny), szt. 1 Dla dróg powiatowych w Gminie Siechnice i Żórawina

Zadanie 8 Nośnik wraz z pługiem średnim z regulacją szerokości odśnieżania od 2,5m do 3,0m z dociskiem hydraulicznym, pneumatycznym lub mechanicznym (sterowanym z kabiny) szt. 1 Dla dróg powiatowych w Gminie Długoleka

Zadanie 9 Nośnik wraz z pługiem średnim z regulacją szerokości odśnieżania od 2,5m do 3,0m z dociskiem hydraulicznym, pneumatycznym lub mechanicznym (sterowanym z kabiny) szt. 1 Dla dróg powiatowych w Gminie Czernica i Długoleka

Zadanie 10 Ładowarka kołowa o pojemności łyżki min. 2,0m³ do odśnieżania dróg powiatowych szt. 1 Dla dróg powiatowych w Gminie Długoleka

Zadanie 11 Nośnik piaskarki o ładowności min. 6 Mg, wyposażony w sterownik regulujący szerokość rozsypywania materiałów uszorstniających /mieszanka piaskowo – solna/, posiadający regulowaną szerokość rozsypywania od 2,0 do 6,0m i regulowaną gramaturę rozsypywania materiału uszorstniającego /od 50g/m² do 200g/m²/, w komplecie z pługiem odśnieżnym o szerokości roboczej przy odśnieżaniu min. 2,5m z dociskiem hydraulicznym, pneumatycznym lub mechanicznym (sterowany z kabiny) szt. 1 Dla dróg powiatowych w Gminie Jordanów Śląski, Kąty Wrocławskie, Kobierzyce, Mietków i Sobótka

Zadanie 12 Nośnik piaskarki o ładowności min. 6 Mg, wyposażony w sterownik regulujący szerokość rozsypywania materiałów uszorstniających /mieszanka piaskowo – solna/, posiadający regulowaną szerokość rozsypywania od 2,0 do 6,0m i regulowaną gramaturę rozsypywania materiału uszorstniającego /od 50g/m² do 200g/m²/, w komplecie z pługiem odśnieżnym o szerokości roboczej przy odśnieżaniu min. 2,5m z dociskiem hydraulicznym, pneumatycznym lub mechanicznym (sterowany z kabiny) szt. 1 Dla dróg powiatowych

w Gminie Jordanów Śląski, Kąty Wrocławskie, Kobierzyce, Mietków i Sobótka
Zadanie 13 Nośnik piaskarki o ładowności min. 6 Mg, wyposażony w sterownik regulujący szerokość rozsypywania materiałów uszorstniających /mieszanka piaskowo – solna/, posiadający regulowaną szerokość rozsypywania od 2,0 do 6,0m i regulowaną gramaturę rozsypywania materiału uszorstniającego /od 50g/m² do 200g/m²/, w komplecie z pługiem odśnieżnym o szerokości roboczej przy odśnieżaniu min. 2,5m z dociskiem hydraulicznym, pneumatycznym lub mechanicznym (sterowany z kabiny) szt. 1 Dla dróg powiatowych w Gminie Jordanów Śląski, Kąty Wrocławskie, Kobierzyce, Mietków i Sobótka
Zadanie 14 Ładowarka kołowa o pojemności łyżki min. 0,75m³ z możliwością załadunku na wysokość min. 3,2m szt. 1 Dla bazy w Obwodzie Drogowym w Mirosławicach.

III.2.4) **Informacje o zamówieniach zastrzeżonych**

III.3) **Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi**

III.3.1) **Informacje dotyczące określonego zawodu**

Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu: nie

III.3.2) **Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi**

Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie usługi: nie

Sekcja IV: Procedura

IV.1) **Rodzaj procedury**

IV.1.1) **Rodzaj procedury**

Otwarta

IV.1.2) **Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału**

IV.1.3) **Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu**

IV.2) **Kryteria udzielenia zamówienia**

IV.2.1) **Kryteria udzielenia zamówienia**

Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone poniżej

1. Cena. Waga 60

2. Czas skrócenia rozpoczęcia pracy, gdy zgłoszenie o rozpoczęciu przekazano w godzinach innych niż praca wykonawcy. Waga 40

IV.2.2) **Informacje na temat aukcji elektronicznej**

Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

IV.3) **Informacje administracyjne**

IV.3.1) **Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:**

SP.ZP.272.29.2017.II.DT

IV.3.2) **Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia**

nie

IV.3.3) **Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego**

Dokumenty odpłatne: nie

IV.3.4) **Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu**

12.9.2017 - 11:00

IV.3.5) **Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom**

IV.3.6) **Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu**

polski.

IV.3.7) **Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą**
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.3.8) **Warunki otwarcia ofert**
Data: 12.9.2017 - 11:15
Miejscowość:
Wrocław, ul. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław
Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1) **Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia**

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
Przewidywany czas publikacji kolejnych ogłoszeń: 1 rok.

VI.2) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

VI.3) **Informacje dodatkowe**

VI.4) **Procedury odwoławcze**

VI.4.1) **Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze**

Krajowa Izba Odwoławcza

ul. Postępu 17a

02-676 Warszawa

Polska

E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

Tel.: +48 224587801

VI.4.2) **Składanie odwołań**

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w niniejszym postępowaniu lub zaniechaniu czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp. 2. Środki ochrony prawnej przysługują również organizacjom zrzeszającym Wykonawców, wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej, prowadzoną przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych pod warunkiem że dotyczą ogłoszenia o zamówieniu lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

3. Odwołanie przysługuje od wszystkich, niezgodnych z przepisami ustawy Pzp, czynności Zamawiającego podjętych w postępowaniu o udzieleniu zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.

4. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeśli została przesłana faksem lub drogą elektroniczną albo w terminie 15 dni jeśli została przesłana w inny sposób.

5. Odwołanie dotyczące treści ogłoszenia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, a postanowień SIWZ – w terminie 10 dni od dnia zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej.

6. Odwołania inne niż określone w punkcie 21.5 i 21.6 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

7. Jeżeli Zamawiający, mimo takiego obowiązku nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż: a) w terminie 30 dni od dnia publikacji

w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia; b) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

8. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej (KIO) w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

9. Odwołanie powinno: a. wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp; b. określać żądanie odwołującego; c. zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

10. Odwołanie podlega rozpoznaniu, jeżeli: a) nie zawiera braków formalnych z zastrzeżeniem art. 187 ust. 3 i 4 ustawy Pzp, b) uiszczono wpis.

11. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą faksu lub drogą elektroniczną.

12. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania od Zamawiającego kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Wykonawcy stają się uczestnikami postępowania odwoławczego, jeśli mają interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron.

13. Zgłoszenie przystąpienia do postępowania odwoławczego Wykonawca doręcza Prezesowi KIO w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a kopię przesyła się Zamawiającemu oraz Wykonawcy wnoszącemu odwołanie.

14. Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego Wykonawcy nie później niż do czasu otwarcia rozprawy. KIO uwzględni opozycję, jeśli zgłaszający opozycję uprawdopodobni, że Wykonawca nie ma interesu w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystąpił; w przeciwnym razie KIO oddali opozycję. Na postanowienie o uwzględnieniu lub oddaleniu opozycji nie przysługuje skarga.

15. Czynności uczestnika postępowania odwoławczego nie mogą pozostawać w sprzeczności z czynnościami i oświadczeniami strony, do której przystąpił, z zastrzeżeniem zgłoszenia sprzeciwu o którym mowa w art. 186 ust 3 ustawy Pzp przez uczestnika, który przystąpił do postępowania po stronie Zamawiającego.

16. Odwołujący oraz Wykonawca wezwany do przystąpienia do postępowania odwoławczego nie mogą następnie korzystać ze środków ochrony prawnej wobec czynności Zamawiającego wykonanych zgodnie z wyrokiem KIO lub sądu albo na podstawie art. 186 ust 2 i 3 ustawy Pzp.

17. KIO rozstrzyga odwołanie na zasadach określonych w art. 188-192 ustawy Pzp.

18. Orzeczenie KIO, po stwierdzeniu przez sąd jego wykonalności, ma moc prawną na równi z wyrokiem sądu.

19. Na orzeczenie KIO stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu zgodnie z rozdziałem 3 Działu VI ustawy Pzp.

VI.4.3) **Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań**

Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

Tel.: +48 224587801

VI.5) **Data wysłania niniejszego ogłoszenia:**

24.7.2017