

Ogłoszenie nr 500023763-N-2017 z dnia 05-09-2017 r.

Wrocław:

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 582466-N-2017

Data: 01/09/2017

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Powiat Wrocławski reprezentowany przez Zarząd Powiatu Wrocławskiego, Krajowy numer identyfikacyjny 93193481600000, ul. ul. Kościuszki 131, 50440 Wrocław, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. +48 71 72 21 700, e-mail starostwo@powiatwroclawski.pl, faks +48 71 72 21 706.

Adres strony internetowej (url): <https://powitwroclawski.ibip.wroc.pl>

Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:

<https://powitwroclawski.ibip.wroc.pl>

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: II

Punkt: 4

W ogłoszeniu jest: Ustalenia organizacyjne związane z wykonaniem zamówienia: 1)

Wykonawca zobowiązuje się sukcesywnie dostarczać mieszankę piasku z 30% domieszką soli na Zadanie 1 i Zadanie 2, w sezonie zimowym 2017 – 2018, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego w ilości: na Zadanie 1 – do 1.800 MG, na Zadanie 2 – do 2.100 MG. 2) Ilości materiału zostały określone szacunkowo. Faktyczna ilość przedmiotu zamówienia w okresie

obowiązania umowy będzie uzależniona od potrzeb Zamawiającego. 3) Do wykonania 30 % mieszanki piaskowo - solnej należy użyć: a) 30% soli drogowej niezbrylającej się, spełniającej wymagania określone w normie PN-86/C-84081/02-Sól (chlorek sodowy). Wykonawca zobowiązany jest posiadać aktualną opinię Instytutu Badawczego Dróg i Mostów oraz atest Państwowego Zakładu Higieny (potwierdzające możliwość wykorzystania soli do sporządzania mieszanki piaskowo - solnej a tym samym wykorzystania mieszanki do zimowego utrzymania dróg) lub równoważne zaświadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli jakości. b) 70% piasku płukanego o uziarnieniu od 0,1 do 1,0 mm, wg normy PNEN-12620 + A1:2010. Ww. materiały (tj. piasek i sól) muszą odpowiadać parametrom określonym w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dn. 27.10.2005r. w sprawie rodzajów i warunków stosowania środków, jakie mogą być używane na drogach publicznych oraz ulicach i placach (Dz. U. 2015 nr 230 poz. 1960). 4) Ustalenia i decyzje dotyczące dostaw, uzgadniane będą przez Zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy. 5) Wykonawca po podpisaniu umowy przekaze Zamawiającemu numery telefonów kontaktowych i adres e-mailowy oraz dokonywać będzie na bieżąco ustaleń niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia. 6) Wykonawca będzie dostarczał mieszankę piasku z 30% domieszką soli sukcesywnie, partiami w zależności od potrzeb Zamawiającego. 7) Termin realizacji poszczególnych dostaw – do 24 godzin od złożenia zamówienia przez przedstawiciela Zamawiającego za pośrednictwem poczty elektronicznej (potwierdzonego przez ww. przedstawiciela telefonicznie) na określoną ilość mieszanki piasku z 30% domieszką soli oraz na wyznaczone miejsce. 8) Wykonawca musi dostarczyć mieszankę piasku z 30% domieszką soli do zimowego utrzymania dróg na wskazany punkt dostawy w dni robocze, między godziną 7:00 a 15:00, od poniedziałku do piątku oraz w awaryjnych sytuacjach w soboty i w niedziele. 9) Minimalna ilość jednorazowej dostawy dla Zadania 1 – 50 MG. 10) Minimalna ilość jednorazowej dostawy dla Zadania 2 – 50 MG. 11) Dostarczany materiał winien być należytej jakości i odpowiadać powyższym normom oraz przydatności w zimowym utrzymaniu dróg. 12) Każda partia dostarczonej mieszanki będzie podlegała sprawdzeniu czy jest bez zanieczyszczeń i części gliniastych oraz czy ma jednolitą strukturę. W przypadku gdy dostarczony materiał nie będzie odpowiadał powyższym wymaganiom Wykonawca będzie zobowiązany do wymiany dostarczonej partii mieszanki piasku z 30% domieszką soli na własny koszt wraz z kosztem załadunku oraz transportem wycofanej partii dostawy w terminie do 24 godzin od momentu powiadomienia przez przedstawiciela Zamawiającego o konieczności wymiany wadliwej partii mieszanki.

W ogłoszeniu powinno być: Ustalenia organizacyjne związane z wykonaniem zamówienia: 1) Wykonawca zobowiązuje się sukcesywnie dostarczać mieszankę piasku z 30% domieszką soli na Zadanie 1 i Zadanie 2, w sezonie zimowym 2017 – 2018, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego w ilości: na Zadanie 1 – do 1.800 MG, na Zadanie 2 – do 2.100 MG. 2) Ilości materiału zostały określone szacunkowo. Faktyczna ilość przedmiotu zamówienia w okresie obowiązywania umowy będzie uzależniona od potrzeb Zamawiającego. Do wykonania 30 % mieszanki piaskowo - solnej należy użyć: a) 30% soli drogowej niezbrylającej się, spełniającej wymagania określone w normie PN-86/C-84081/02-Sól (chlorek sodowy), posiadającej aktualną opinię Instytutu Badawczego Dróg i Mostów oraz atest Państwowego Zakładu Higieny (potwierdzające możliwość wykorzystania soli do sporządzania mieszanki piaskowo - solnej a tym samym wykorzystania mieszanki do zimowego utrzymania dróg) lub równoważne zaświadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli jakości, b) 70% piasku płukanego o uziarnieniu od 0 mm do 2 mm - o uziarnieniu maksymalnym do 2 mm, wg normy PN-EN-12620 + A1:2010. Zawartość ziaren drobnych (< 0,075 mm) powinna być minimalna (zaleca się do 3%) bez zanieczyszczeń ilastych i gliniastych. Ww. materiały (tj. piasek i sól) muszą odpowiadać parametrom określonym w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dn. 27.10.2005r. w sprawie rodzajów i warunków stosowania środków, jakie mogą być używane na drogach publicznych oraz ulicach i placach (Dz. U. 2015 nr 230 poz. 1960).” 4) Ustalenia i decyzje dotyczące dostaw, uzgadniane będą przez Zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy. 5) Wykonawca po podpisaniu umowy przekaże Zamawiającemu numery telefonów kontaktowych i adres e-mailowy oraz dokonywać będzie na bieżąco ustaleń niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia. 6) Wykonawca będzie dostarczał mieszankę piasku z 30% domieszką soli sukcesywnie, partiami w zależności od potrzeb Zamawiającego. 7) Termin realizacji poszczególnych dostaw – do 24 godzin od złożenia zamówienia przez przedstawiciela Zamawiającego za pośrednictwem poczty elektronicznej (potwierdzonego przez ww. przedstawiciela telefonicznie) na określoną ilość mieszanki piasku z 30% domieszką soli oraz na wyznaczone miejsce. 8) Wykonawca musi dostarczyć mieszankę piasku z 30% domieszką soli do zimowego utrzymania dróg na wskazany punkt dostawy w dni robocze, między godziną 7:00 a 15:00, od poniedziałku do piątku oraz w awaryjnych sytuacjach w soboty i w niedziele. 9) Minimalna ilość jednorazowej dostawy dla Zadania 1 – 50 MG. 10) Minimalna ilość jednorazowej dostawy dla Zadania 2 – 50 MG. 11) Dostarczany materiał

winien być należytej jakości i odpowiadać powyższym normom oraz przydatności w zimowym utrzymaniu dróg. 12) Każda partia dostarczonej mieszanki będzie podlegała sprawdzeniu czy jest bez zanieczyszczeń i części gliniastych oraz czy ma jednolitą strukturę. W przypadku gdy dostarczony materiał nie będzie odpowiadał powyższym wymaganiom Wykonawca będzie zobowiązany do wymiany dostarczonej partii mieszanki piasku z 30% domieszką soli na własny koszt wraz z kosztem załadunku oraz transportem wycofanej partii dostawy w terminie do 24 godzin od momentu powiadomienia przez przedstawiciela Zamawiającego o konieczności wymiany wadliwej partii mieszanki. 13) Zawartość soli w mieszance ma być obliczona wg wzoru: $30\% = \frac{\text{Ilość masy soli} - \text{w tonach}}{\text{Ilość masy mieszanki piaskowo-solnej} - \text{w tonach}} \times 100\%$ np. w 10 tonach mieszanki piasku z 30% soli ma być: 3 tony soli i 7 ton piasku (bo $10=3+7$)