

INFORMACJA - OBWIESZCZENIE
STAROSTY POWIATU WROCŁAWSKIEGO

Zgodnie z art. 127 ust. 7a ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r., poz. 1121) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. *Kodeks postępowania administracyjnego* (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257)

zawiadamiam zainteresowane strony, że

decyzją Starosty Powiatu Wrocławskiego nr 671/2017 z dnia 06.11.2017 r. zostało udzielone **Gminie Kobierzyce** – w związku z realizacją zadania „Przebudowa ulic: Długiej, Kobierzyckiej i Lipowej w miejscowości Królikowice, gm. Kobierzyce” / etap II (ul. Lipowa) pozwolenie wodnoprawne na:

- I. na szczególne korzystanie z wód, tj. wprowadzanie:
 - nowoprojektowanym wylotem kanalizacji deszczowej W1 do rowu melioracyjnego Gn.11-1 (działka nr 284 obręb Królikowice) wód opadowych i roztopowych zebranych z jezdni, chodnika, dachów zabudowy mieszkaniowej oraz części terenów posesji położonych wzdłuż drogi na odcinku od ul. Lipowej 19 w kierunku ul. Kobierzyckiej w Królikowicach,
 - istniejącym wylotem kanalizacji deszczowej W2 do rowu w działce nr 229/32 obręb Królikowice i dalej do rowu melioracyjnego GN.11 wód opadowych i roztopowych zebranych z jezdni, chodnika, dachów zabudowy mieszkaniowej oraz części terenów posesji położonych wzdłuż drogi na odcinku od ul. Lipowej 19 w kierunku Wierzbice,
- II. wykonanie:
 1. likwidacji niżej wymienionych odcinków rowów przydrożnych ul. Lipowej w Królikowicach wraz z przepustami, po śladzie którego zostanie wykonana kanalizacja deszczowa z drenaży i drenkolektorów), tj.:
 - odcinka rowu zlokalizowanego po prawej stronie ul. Lipowej (kierunek ul. Kobierzycka - Wierzbice) na wysokości działki nr 8/1 obręb Królikowice,
 - odcinka rowu zlokalizowanego po prawej stronie ul. Lipowej (kierunek ul. Kobierzycka - Wierzbice) na wysokości działek nr 10/3 i 10/4 obręb Królikowice,
 - odcinka rowu zlokalizowanego po prawej stronie ul. Lipowej (kierunek ul. Kobierzycka - Wierzbice) na wysokości działek nr 15/2 i 15/4 obręb Królikowice,
 - odcinka rowu zlokalizowanego po lewej stronie ul. Lipowej (kierunek ul. Kobierzycka - Wierzbice) na wysokości działek nr 41/3÷38/3 obręb Królikowice,
 - odcinka rowu zlokalizowanego po lewej stronie ul. Lipowej (kierunek ul. Kobierzycka - Wierzbice) na wysokości działek nr 33/1 i 32/1 obręb Królikowice,
 2. likwidacji odcinka rowu na działce nr 38/2 obręb Królikowice,
 3. likwidacji odcinka rowu wzdłuż ul. Ogrodowej na działce nr 250/2 obręb Królikowice,
 4. przebudowy, tj. likwidacji istniejącego i wykonanie nowego przepustu pod ul. Ogrodową (działka nr 250/2) łączącego rów przyrożny z rowem melioracyjnym GN.11-1 (działka nr 284 obręb Królikowice),
 5. wylotu kanalizacji deszczowej zbierającej wody opadowe z części ul. Lipowej od posesji nr 19 w kierunku ul. Kobierzyckiej w Królikowicach i wprowadzającej je do rowu melioracyjnego GN.11-1 (działka nr 284 obręb Królikowice).

Decyzja Starosty Powiatu Wrocławskiego nr 671/2017 z dnia 06.11.2017 r. (SP-OŚ.6341.23.2017.AK) jest do wglądu w siedzibie Starostwa Powiatowego we Wrocławiu – Wrocław ul. T. Kościuszki 131, pokój 230- II piętro w godz. od 7.30 do 15.30. Z treścią decyzji można się także zapoznać w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego we Wrocławiu (<http://powiatwroclawski.ibip.wroc.pl/public/> - w zakładce Informacje Starosty - 2017).

Od decyzji niniejszej służy stronom odwołanie do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu (Wrocław, ul. C. K. Norwida 34), za pośrednictwem Starosty Powiatu Wrocławskiego (50 - 440 Wrocław, ul. T. Kościuszki 131), w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. W myśl art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Podanie do publicznej wiadomości niniejszej informacji o wydaniu decyzji nastąpiło w dniu: 7 listopada 2017 r., poprzez umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie www.powiatwroclawski.pl.

STAROSTY
Krasicka
Dyrektor
Środowiska

Sprawę prowadzi: Anna Krzywiecka, te. (071) 72 21 850, pok. 230

DECYZJA Nr 671/2017

Na podstawie art. 147 ust. 1, 4, 5 i 6, art. 151, 180 pkt 2, 181 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. *Prawo ochrony środowiska* (Dz. U. z 2017 r., poz. 519 ze zm.), art. 9 ust. 1 pkt 14 lit. c, pkt 19 lit. a i f, ust. 2 pkt 2, 31 ust. 4 pkt 4, 37 pkt 2, 42 ust. 1 i 2, 46 ust. 2, 122 ust. 1 pkt 1 i 3, ust. 4, 125, 127 ust. 1, 3 i 5, 128 ust. 1 i ust. 2 pkt 3, 131 ust. 1 i 2, 135 i 140 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. *Prawo wodne* (Dz. U. z 2017 r., poz. 1121ze zm.), rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. *w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego* (Dz. U. z 2014 r., poz. 1800) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. *Kodeks postępowania administracyjnego* (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257),

o r z e k a m

I. wydaję **Gminie Kobierzyce** - w związku z realizacją zadania pn.: „Przebudowa ulic: Długiej, Kobierzyckiej i Lipowej w miejscowości Królikowice, gm. Kobierzyce” / etap II (ul. Lipowa) - pozwolenie wodnoprawne na szczególne korzystanie z wód, tj. na wprowadzanie:

- a) nowoprojektowanym wylotem kanalizacji deszczowej W1 do rowu melioracyjnego Gn.11-1 (działka nr 284 obręb Królikowice) wód opadowych i roztopowych zebranych z jezdni, chodnika, dachów zabudowy mieszkaniowej oraz części terenów posesji położonych wzdłuż drogi na odcinku od ul. Lipowej 19 w kierunku ul. Kobierzyckiej w Królikowicach, w ilości:

$$q = 42,0 \text{ dm}^3/\text{s}$$
$$Q_{\max a} = 6319,0 \text{ m}^3/\text{a}$$

przy retencjonowaniu wód opadowych i roztopowych w dwóch kanałach projektowanej kanalizacji deszczowej o średnicy \varnothing 500 mm (położonych w działkach nr 38/2 i 250/2 obręb Królikowice) o łącznej pojemności 50 m³ i ograniczeniu odpływu poprzez zastosowanie w studni DA (zlokalizowanej na wysokości działki nr 38/9 obręb Królikowice) regulatora przepływu o $Q=42,0 \text{ dm}^3/\text{s}$

po oczyszczeniu wód opadowych i roztopowych w osadnikach wpustów ulicznych i studniach osadnikowych

- b) istniejącym wylotem kanalizacji deszczowej W2 do rowu w działce nr 229/32 obręb Królikowice i dalej do rowu melioracyjnego GN.11 wód opadowych i roztopowych zebranych z jezdni, chodnika, dachów zabudowy mieszkaniowej oraz części terenów posesji położonych wzdłuż drogi na odcinku od ul. Lipowej 19 w kierunku Wierzbic, w ilości:

$$q = 45,0 \text{ dm}^3/\text{s}$$
$$Q_{\max a} = 6268,08 \text{ m}^3/\text{a}$$

przy retencjonowaniu wód opadowych i roztopowych w kanale projektowanej kanalizacji deszczowej o średnicy \varnothing 800 mm (położonym w działce nr 244 obręb Królikowice) o łącznej pojemności 53 m³ i ograniczeniu odpływu poprzez zastosowanie w studni D (zlokalizowanej przed wylotem kanalizacji deszczowej do rowu GN.11) regulatora przepływu o $Q=45,0 \text{ dm}^3/\text{s}$

po oczyszczeniu wód opadowych i roztopowych w osadnikach wpustów ulicznych i studniach osadnikowych.

II. Pozwolenie wodnoprawne na szczególne korzystanie z wód w powyższym zakresie zostaje wydane na czas oznaczony – 10 lat od dnia, od którego dopuszczalna jest emisja, tj. od dnia wydania niniejszej decyzji – **6 listopada 2017 r. do 6 listopada 2027 r.** pod następującymi warunkami:

1. prowadzenia prawidłowej eksploatacji instalacji służącej do odprowadzania wód opadowych wraz z wylotami,
2. przeprowadzenia wstępnych badań jakości odprowadzanych wód opadowych w terminie 2 miesięcy od rozpoczęcia eksploatacji kanalizacji deszczowej,

3. ewidencjonowania wyników przeprowadzonych badań jakości wód opadowych oraz przechowywania ich przez 5 lat od zakończenia roku kalendarzowego, którego dotyczą,
4. przed rozpoczęciem zrzutu przeprowadzenia jednorazowej konserwacji rowów będących odbiornikami wód opadowych z projektowanych kanalizacji deszczowych, w tym rowu:
 - melioracyjnego GN.11-1 (działka nr 284 obręb Królikowice) w zakresie uzgodnionym z właściwą terytorialnie spółką wodną w drodze pisemnego porozumienia, zawartego przed podjęciem eksploatacji kanalizacji deszczowej lub w ramach prac wynikających z członkostwa w spółce wodnej oraz bieżącego monitorowania potrzeb wykonania prac konserwacyjnych i prawidłowości ich wykonania;
 - w działce nr 229/32 obręb Królikowice na odcinku minimum 50 m;
5. bieżącej konserwacji i utrzymania rowu melioracyjnego zlokalizowanego:
 - melioracyjnego GN.11-1 (działka nr 284 obręb Królikowice) w zakresie uzgodnionym z właściwą terytorialnie spółką wodną w drodze pisemnego porozumienia, które należy zawrzeć przed rozpoczęciem odprowadzania wód opadowych lub w ramach prac wynikających z członkostwa w spółce wodnej oraz bieżącego monitorowania potrzeb wykonania prac konserwacyjnych i prawidłowości ich wykonania;
 - w działce nr 229/32 obręb Królikowice w zakresie z gospodarującym zasobem ww. nieruchomości, tj. na odcinku 50 m poniżej wylotu;
6. bilansowania dokonywanych podłączeń do projektowanej kanalizacji deszczowej;
7. zaspokojenia pretensji odszkodowawczych związanych z udzielonym pozwoleniem.

III. Wydaję **Gminie Kobierzyce** – w związku z realizacją zadania pn.: „Przebudowa ulic: Długiej, Kobierzyckiej i Lipowej w miejscowości Królikowice, gm. Kobierzyce” / etap II (ul. Lipowa) - pozwolenie wodnoprawne na:

1. wykonanie likwidacji niżej wymienionych odcinków rowów przydrożnych ul. Lipowej w Królikowicach wraz z przepustami, po śladzie których zostanie wykonana kanalizacja deszczowa z drenaży i drenokolektorów, tj.:
 - a. odcinka rowu zlokalizowanego po prawej stronie ul. Lipowej (kierunek ul. Kobierzycka - Wierzbice) na wysokości działki nr 8/1 obręb Królikowice, o długości części otwartej (bez przepustów pod zjazdami z drogi) L=8,55+10,60 m, po śladzie którego zostanie wykonana kanalizacja deszczowa z drenażu PVC \varnothing 126 mm;

Współrzędne geograficzne:
początek: N 50°58'36,92" E 16°54'28,71" koniec: N 50°58'36,30 E 16°54'28,13"
 - b. odcinka rowu zlokalizowanego po prawej stronie ul. Lipowej (kierunek ul. Kobierzycka - Wierzbice) na wysokości działek nr 10/3 i 10/4 obręb Królikowice, o długości części otwartej (bez przepustów pod zjazdami z drogi) L=28,0 m, po śladzie którego zostanie wykonana kanalizacja deszczowa z drenokolektora o \varnothing 300 mm ;

Współrzędne geograficzne:
początek: N 50°58'34,48" E 16°54'26,31" koniec: N 50°58'33,84" E 16°54'25,45"
 - c. odcinka rowu zlokalizowanego po prawej stronie ul. Lipowej (kierunek ul. Kobierzycka - Wierzbice) na wysokości działek nr 15/2 i 15/4 obręb Królikowice, o długości części otwartej (bez przepustów pod zjazdami z drogi) L=12,6+28,2+15,2 m, po śladzie którego zostanie wykonana kanalizacja deszczowa z drenokolektora o \varnothing 300 mm ;

Współrzędne geograficzne:
początek: N 50°58'29,80" E 16°54'18,16" koniec: N 50°58'28,40" E 16°54'16,15"
 - d. odcinka rowu zlokalizowanego po lewej stronie ul. Lipowej (kierunek ul. Kobierzycka - Wierzbice) na wysokości działek nr 41/3÷38/3 obręb Królikowice, o długości części otwartej (bez przepustów pod zjazdami z drogi) L=24,5+9,50+24,05+33,50+14,85+12,45 m, po śladzie którego zostanie wykonana kanalizacja deszczowa z drenażu PVC \varnothing 126 mm oraz drenokolektora o \varnothing 200 i 300 mm ;

Współrzędne geograficzne:
początek: N 50°58'36,79" E 16°54'29,17" koniec: N 50°58'32,74" E 16°54'24,98"

- e. odcinka rowu zlokalizowanego po lewej stronie ul. Lipowej (kierunek ul. Kobierzycka - Wierzbice) na wysokości działek nr 33/1 i 32/1 obręb Królikowice, o długości części otwartej (bez przepustów pod zjazdami z drogi) L=33,50+24,35 m po śladzie którego zostanie wykonana kanalizacja deszczowa z drenokolektora o \varnothing 200 mm ;

Współrzędne geograficzne:

początek: N 50°58'28,78" E 16°54'17,56" koniec: N 50°58'27,40" E 16°54'15,17"

2. wykonanie likwidacji odcinka rowu na działce nr 38/2 obręb Królikowice o długości L=77,6 m, po którego śladzie zostanie wykonana kanalizacja deszczowa 2 x \varnothing 500 mm z drenażem PVC \varnothing 126 mm

Współrzędne geograficzne:

początek: N 50°58'33,14" E 16°54'26,58" koniec: N 50°58'31,81" E 16°54'29,94"

3. wykonanie likwidacji odcinka rowu wzdłuż ul. Ogrodowej, na działce nr 250/2 obręb Królikowice o długości L=31.70 m (po którego śladzie zostanie wykonana kanalizacja deszczowa 2 x \varnothing 500 mm z drenażem PVC \varnothing 126 mm)

Współrzędne geograficzne:

początek: N 50°58'31,81" E 16°54'30,06" koniec: N 50°58'31,08" E 16°54'29,06"

4. wykonanie przebudowy, tj. likwidacji istniejącego i wykonanie nowego przepustu pod ul. Ogrodową (działka nr 250/2) łączącego rów przyróżny z rowem melioracyjnym GN.11-1 (działka nr 284 obręb Królikowice), o parametrach:

- materiał / średnica zarurowania - rura PP-K2 SN10 / \varnothing 300 mm
- długość przepustu - L = 6,67 m
- rzędna dna na wlocie - 146,17 m npm
- rzędna dna na wylocie - 146,13 m npm

z wykonaniem ścianek czołowych zarurowania i umocnieniem skarp brukiem kamiennym i dna rowu płytami betonowymi na długości 2,0 m powyżej i poniżej przepustu

Współrzędne geograficzne przepustu:

Wlot: N 50°58'30,99" E 16°54'29,02" Wylot: N 50°58'30,84" E 16°54'29,26"

5. wylotu kanalizacji deszczowej zbierającej wody opadowe z części ul. Lipowej od posesji nr 19 w kierunku ul. Kobierzyckiej w Królikowicach do rowu melioracyjnego GN.11-1 (działka nr 284 obręb Królikowice), o parametrach:

- średnica wylotu - 300 mm
- rzędna dna na wylocie - 146,13 m npm

Współrzędne geograficzne: N 50°58'30,85" E 16°54'29,275"

pod następującymi warunkami:

- 1) prowadzenia i wykonania robót zgodnie z dokumentacją stanowiącą podstawę techniczną wydania decyzji i uzgodnieniami oraz obowiązującymi przepisami i normami,
- 2) prowadzenia prac w sposób zapewniających ochronę środowiska, w tym flory i fauny, z uwzględnieniem wymogów ustawy z 16.04.2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 ze zm.);
- 3) **prowadzenia w trakcie prac polegających na likwidacji odcinków rowów (po śladzie których wykonane będą kanalizacje deszczowe z wylotami W1 i W2) bieżącego monitoringu w zakresie występowania na przedmiotowym terenie urządzeń odwadniających tereny przyległe. W przypadku zlokalizowania w trakcie prac niewidocznych na mapach urządzeń odwadniających grunty przyległe, należy dokonać sprawdzenia ich przebiegu i drożności oraz zapewnić odpływ wód z legalnych urządzeń, które muszą zachować swoje funkcje – w przypadku konieczności przebudowy lub likwidacji ww. urządzeń należy uzyskać w tym zakresie odrębne pozwolenie wodnoprawne;**
- 4) zawiadomienia zainteresowanych stron, z 14-dniowym wyprzedzeniem o terminie rozpoczęcia i zakończenia robót,
- 5) uporządkowania terenu w obrębie prowadzonych prac, w terminie 14 dni po zakończeniu robót,

- 6) zaspokojenia ewentualnych roszczeń odszkodowawczych związanych z wydanym pozwoleniem wodnoprawnym.

UZASADNIENIE

Robert Grodecki – pełnomocnik inwestora, wystąpił wnioskiem złożonym 05.10.2017 r. i zmienionym pismem złożonym 21.09.2017 r. o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na:

1. szczególne korzystanie z wód, tj. na odprowadzenie wód opadowych w ilości $q=42,0 \text{ dm}^3/\text{s} + 45 \text{ dm}^3/\text{s}$ do rowów melioracyjnych projektowanej kanalizacji deszczowej w m. Królikowice, gm. Kobierzycy;
2. wykonanie :
 - wykonaniu przepustu $\varnothing 300$ mm pod ulicą Ogrodową (dz. nr 250/2), wraz z wylotem do rowu GN.11-1 (dz. nr 284) – zmiana lokalizacji istniejącego przepustu oraz budową wylotu w ścianie czołowej,
 - likwidacji rowów przydrożnych wzdłuż ulicy Lipowej z zastąpieniem ich kanalizacją deszczową (w postaci odcinków drenażu i drenokolektorów),
 - likwidacji rowu na działce 38/2 z zastąpieniem kanalizacją deszczową wraz z drenażem,
 - likwidacji odcinka rowu wzdłuż ul. Ogrodowej (dz. nr 250/2) z zastąpieniem go kanalizacją deszczową wraz z drenażem (wylot do rowu GN.11-1).

Pozwolenie wodnoprawne wymagane jest - zgodnie z art. 122 ust. 1:

- pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - *Prawo wodne* na szczególne korzystanie z wód (wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi) ;
- pkt 3 ww. ustawy na wykonanie urządzeń wodnych, przy czym w myśl art. 9 ust. 1 pkt 19 ww. ustawy, poprzez urządzenia wodne rozumie się urządzenia służące kształtowaniu zasobów wodnych oraz korzystaniu z nich, a w szczególności budowie: piętrzące, upustowe, przeciwpowodziowe i regulacyjne, a także kanały i rowy (lit. a) oraz wyloty urządzeń kanalizacyjnych służące do wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi (lit. f). Ponadto przepisy dotyczące wykonania urządzeń wodnych – stosuje się odpowiednio do odbudowy, przebudowy, rozbudowy, rozbiórki lub likwidacji tych urządzeń - art. 9 ust. 2 pkt 2 ww. ustawy.

Zgodnie z art. 140 ust. 1 ww. ustawy organem właściwym do wydawania pozwoleń wodnoprawnych, z zastrzeżeniem ust. 2 i 2a, jest starosta.

Starosta Powiatu Wrocławskiego wszczął postępowanie, o którym powiadomił strony postępowania pismem z 12.10.2017 r. W przedmiotowym postępowaniu liczba stron postępowania przekroczyła 20, a zatem – zgodnie z art. 127 ust. 7a ustawy *Prawo wodne* - do stron innych niż: wnioskodawca, właściciel wody, właściciel urządzeń wodnych, uprawniony do rybactwa zastosowano przepis art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. *Kodeks postępowania administracyjnego* (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) i informację – obwieszczenie o wszczęciu przedmiotowej sprawy podano do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej www.powiatwroclawski.pl w Biuletynie Informacji Publicznej.

Podstawę techniczną wydania decyzji stanowi „Operat wodnoprawny” opracowany we wrześniu 2017 r. przez Krzysztofa Meissnera (przedłożony wraz z pismem złożonym w tut. starostwie w dniu: 05.10.2017 r.).

Zgodnie z treścią operatu wodnoprawnego w chwili obecnej odcinek drogi będący w zakresie objętym II etapem realizacji odwadniany jest w większości powierzchniowo, do przydrożnych rowów odwadniania jest tylko środkowa części ul. Lipowej, a odcinek w sąsiedztwie przystanku autobusowego (kierunek Wierzbice) odwadniany jest poprzez wpusty wpięte do istniejącej kanalizacji deszczowej. Pozostała część odwadniania jest na przyległe pobocza i pola. Istniejąca kanalizacja deszczowa zbiera wody opadowe zarówno z drogi jak i z przyległych posesji. Wobec powyższego istniejąca kanalizacja deszczowa została wpięta do projektowanej kanalizacji deszczowej.

Jak podano w operacie wodnoprawnym w chwili obecnej wzdłuż projektowanej przebudowy ul. Lipowej w Królikowicach znajdują się szczątkowe rowy przydrożne, oraz kanalizacja deszczowa z lat ~70-tych. Głębokość rowów waha się w granicach od 0,2 do około 1,0 m. Rzędne istniejącego dna rowów i kanalizacji pozwalają na spływ wody w kierunku istniejącego wylotu kanału $\varnothing 500$ na posesji nr 7 (działka nr 38/2 - początek rowu), a dla odcinka od ul. Lipowej nr 19 (działka nr 33/1) w dół do wysokości wylotu do rowu zlokalizowanego naprzeciwko ulicy Ogrodowej na działce nr 229/32 obręb Królikowice.

Zgodnie z operatem wodnoprawnym likwidowane odcinki rowów prowadzą wyłącznie wody opadowe i roztopowe, głównie z powierzchni drogi i pobocza oraz w niewielkim stopniu z terenów przyległych, wobec powyższego zdecydowano się zastąpić je kanalizacją deszczową. Dla umożliwienia odbioru wód infiltracyjnych przyjęto odcinki drenażu i drenokolektorów. Ponadto wobec faktu istnienia w chwili obecnej podłączeń z posesji oraz zapewnienia mieszkańcom możliwości odprowadzania wód opadowych z posesji, w ramach ustalonego bilansu wód opadowych deszczowych uwzględniono zarówno

wody opadowe zbierane z przedmiotowej drogi, jak i z terenów przyległych, przy czym zgodnie z wolą wnioskodawcy zgody na włączenie do projektowanej kanalizacji deszczowej obwarowane zostaną warunkiem ograniczenia wielkości odpływu poprzez montaż regulatora odpływu oraz zapewnienie możliwości retencjonowania nadmiaru wód na terenie posesji.

Zgodnie z operatem wodnoprawnym zrzut:

- wylotem W1 pozostanie na poziomie istniejącym obecnie, a pozostała część wód opadowych będzie retencjonowana w dwóch kanałach projektowanej kanalizacji deszczowej o średnicy \varnothing 500 mm (położonych na dz. nr 38/2 i 250/2 obręb Królikowice) o łącznej pojemności 50 m³,
- wylotem W2 ograniczono z 67,5 dm³/s (obecny) do 45,0 dm³/s - z uwagi na to że rów odprowadza również wody opadowe z rowu GN.11.1 (łącząc się z nim na wysokości posesji nr 34 przy ul. Lipowej), a zatem chcąc zapobiec ewentualnym spiętrzeniom, wykorzystano możliwość wykonania powiększonej retencji do V=53,0m³.

Przedmiotowe przedsięwzięcie znajduje się w całości poza obszarami Natura 2000, a także poza innymi obszarami chronionymi zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2016 r. poz. 2134). W związku z powyższym oraz z uwagi na charakter przedsięwzięcia i zasięg projektowanego przedsięwzięcia nie będzie ono negatywnie oddziaływać na obszary chronione.

Pismem z 03.10.2017 r. nr W-ME-BWR.4600.118-3.2017 Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych wydał pozytywną opinię o projektowanym przedsięwzięciu w zakresie wprowadzenia wód opadowych i roztopowych w ilości $q=42$ dm³/s do rowu melioracyjnego Gn.11-1 oraz wykonanie wylotu kanalizacji deszczowej do ww. rowu.

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie JCWPd – GW6000108 i JCWP – RW6000161346769.

Niemniejsze pozwolenie wodnoprawne nie narusza ustaleń Uchwały Nr XL/538/14 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 8 maja 2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Królikowice.

Biorąc pod uwagę powyższe, należało orzec jak w sentencji.

POUCZENIE:

1. Od decyzji stronie przysługuje odwołanie do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu (50-950 Wrocław, ul. C.K. Norwida 34). Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Starosty Powiatu Wrocławskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
2. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna (art. 127 a ustawy Kodeks postępowania administracyjnego).
3. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń (art. 123 ust. 2 Prawa wodnego).
4. Pozwolenie wodnoprawne wygasa, jeżeli uprawniony nie rozpoczął wykonywania urządzeń wodnych w terminie 3 lat od dnia, w którym pozwolenie wodnoprawne na wykonywanie tych urządzeń stało się ostateczne (art. 135 pkt 3 Prawa wodnego).
5. Niniejsza decyzja nie stanowi pozwolenia na budowę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r., poz. 1332).

Adnotacja o opłacie skarbowej:

Wydanie niniejszego pozwolenia jest zwolnione z opłaty skarbowej – zgodnie z art. 7 pkt 3) ustawy z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1827 ze zm.).



z up. STAROSTY
Irena Krasicka
Dyrektor
Zarządu Ochrony Środowiska

Otrzymują strony w postępowaniu:

1. Gmina Kobierzyce
za pośrednictwem pełnomocnika:
Robert Grodecki/+ 1 egz. „Operatu wodnoprawnego”/
RDK Projekt
50-514 Wrocław, ul. Międzyzlesia 2-4
 2. Skarb Państwa - właściciel dz. nr 229/32 obręb Królikowice
Za pośrednictwem gospodarującego zasobem nieruchomości:
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
54-610 Wrocław, ul. Mińska 60,
 3. Skarb Państwa - właściciel dz. nr 284 obręb Królikowice 07.11.2017r.
Za pośrednictwem gospodarującego zasobem nieruchomości: *GW Baran*
Starosta Powiatu Wrocławskiego – WGiGN w m.
 4. Aleksander Sarna-współwłaściciel dz. nr 38/2 obręb Królikowice
 5. Aleksandra Sarna współwłaściciel dz. nr 38/2 obręb Królikowice
 6. właściciele nieruchomości usytuowanych w zasięgu
korzystania z wód – zgodnie z art. 127 ust. 7a
Prawa wodnego oraz art. 49 KPA powiadomieni o wydaniu decyzji
poprzez podanie obwieszczenia do publicznej wiadomości
- ⑦ OŚ – a/a + 1 egz. „Operatu wodnoprawnego”

Do wiadomości:

1. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej
Wydział Regionalnych Systemów Informacyjnych
i Katastru Wodnego
50-950 Wrocław, ul. C.K.Norwida 34
2. Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych
50-333 Wrocław, al. J. Matejki 5
3. Wrocławski Związek Spółek Wodnych
53-013 Wrocław, ul. Kolarska 7/9
4. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska
51-117 Wrocław, ul. Paprotna 14