

Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: <http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:462457-2017:TEXT:PL:HTML>

**Polska-Wrocław: Przygotowanie terenu pod budowę  
2017/S 222-462457**

**Powiat Wrocławski, ul. Kościuszki 131, Osoba do kontaktów: Grażyna Owczarek, Wrocław 50-440,  
Polska. Tel.: +48 717221700. Faks: +48 717221706. E-mail: [starostwo@powiatwroclawski.pl](mailto:starostwo@powiatwroclawski.pl)**

***(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 19.10.2017, 2017/S 201-414530)***

Przedmiot zamówienia:

CPV:45100000, 45110000, 45111000, 45200000, 45230000, 45231000, 45232000, 45233000, 45233140, 45233290, 45231300, 45233221, 45316110

Przygotowanie terenu pod budowę

Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych

Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli

Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

Roboty drogowe

Instalowanie znaków drogowych

Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

Malowanie nawierzchni

Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego

**Zamiast:**

III.2.3) Kwalifikacje techniczne:

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełnienia wymogów:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy którzy wykażą że:

a) Posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia, tj. wykonali w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie:

Dla Części I:

— co najmniej dwa zadania polegające na: budowie i/lub rozbudowie i/lub przebudowie jedno jezdniowego odcinka drogi publicznej minimum klasy Z o długości łącznej nie mniejszej jak

5,0 km (równoważnie co najmniej 30 000,0 m<sup>2</sup>) oraz

— co najmniej dwa zadania na drodze publicznej minimum klasy Z obejmujące łącznie wykonanie w technologii MCE konstrukcji jezdni na łącznej powierzchni nie mniejszej jak 10 000,0 m<sup>2</sup> z jednoczesnym wykonaniem bitumicznej warstwy ścieralnej na łącznej powierzchni nie mniejszej jak 30 000,0 m<sup>2</sup>,

UWAGA: Zamawiający uwzględni łączne wykonanie w/w zakresu rzeczowego.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, wystarczy by powyższy warunek spełniał jeden z Wykonawców.

Dla Części II:

— co najmniej dwa zadania polegające na: budowie i/lub rozbudowie i/lub przebudowie jedno jezdniowego odcinka drogi publicznej minimum klasy Z o łącznej długości nie mniejszej jak 4,0 km (równoważnie co najmniej 24 000,0 m<sup>2</sup>) oraz

— co najmniej dwa zadania na drodze publicznej minimum klasy Z obejmujące wykonanie w technologii MCE konstrukcji jezdni na łącznej powierzchni nie mniejszej jak 8 000,0 m<sup>2</sup> z jednoczesnym wykonaniem cienkiej bitumicznej warstwy na zimno na łącznej powierzchni co najmniej 10 000,0 m<sup>2</sup> oraz

— co najmniej jedno zadanie zlokalizowane w terenie zabudowanym polegające na budowie i/lub przebudowie i/lub rozbudowie skrzyżowania z drogą publiczną klasy minimum Z (równoważnie co najmniej 25 000,0 m<sup>2</sup> jezdni drogi w terenie zabudowanym). Zakres zadania winien obejmować równocześnie, co najmniej:

— wykonanie chodnika o powierzchni nie mniejszej jak 1 500,0 m<sup>2</sup> (alternatywnie ciągu pieszo – rowerowego o powierzchni nie mniejszej jak 1 500,0 m<sup>2</sup>)

— wykonanie odcinka kanalizacji deszczowej o łącznej długości co najmniej 300,0 m,

— wykonanie nowej konstrukcji jezdni zawierającej co najmniej dwie warstwy bitumiczne, z czego warstwa ścieralna w technologii SMA na powierzchni nie mniejszej jak 6 000,0m<sup>2</sup> (alternatywnie wykonanie bitumicznej warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego na powierzchni co najmniej 6 000,0 m<sup>2</sup>),

UWAGA: Zamawiający uwzględni łączne wykonanie w/w zakresu rzeczowego.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, wystarczy by powyższy warunek spełniał jeden z Wykonawców.

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

4.12.2017 (10:00)

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:

4.12.2017 (10:15)

**Powinno być:**

III.2.3) Kwalifikacje techniczne:

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełnienia wymogów:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy którzy wykażą że:

a) Posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia, tj. wykonali w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie:

Dla Części I:

— co najmniej dwa zadania polegające na: budowie i/lub rozbudowie i/lub przebudowie jedno jezdniowego odcinka drogi publicznej minimum klasy Z o długości łącznej nie mniejszej jak 5 km (równoważnie co najmniej 30 000 m<sup>2</sup>) oraz

— co najmniej dwa zadania na drodze publicznej minimum klasy Z obejmujące łącznie wykonanie w technologii MCE konstrukcji jezdni na łącznej powierzchni nie mniejszej jak 10 000 m<sup>2</sup> z jednoczesnym wykonaniem bitumicznej warstwy ścieralnej na łącznej powierzchni nie mniejszej jak 30 000 m<sup>2</sup>.

Uwaga: Zamawiający uwzględni łączne wykonanie w/w zakresu rzeczowego.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, wystarczy by powyższy warunek spełniał jeden z Wykonawców.

Dla Części II:

— co najmniej dwa zadania polegające na: budowie i/lub rozbudowie i/lub przebudowie jedno jezdniowego odcinka drogi publicznej minimum klasy Z o łącznej długości nie mniejszej jak 4 km (równoważnie co najmniej 24 000 m<sup>2</sup>) oraz

— co najmniej dwa zadania na drodze publicznej minimum klasy Z obejmujące wykonanie konstrukcji jezdni na łącznej powierzchni nie mniejszej jak 8 000 m<sup>2</sup> z jednoczesnym wykonaniem cienkiej bitumicznej warstwy na zimno na łącznej powierzchni co najmniej 10 000 m<sup>2</sup> oraz

— co najmniej jedno zadanie zlokalizowane w terenie zabudowanym polegające na budowie i/lub przebudowie i/lub rozbudowie skrzyżowania z drogą publiczną klasy minimum Z (równoważnie co najmniej 20 000 m<sup>2</sup> jezdni drogi w terenie zabudowanym). Zakres zadania winien obejmować równocześnie, co najmniej:

— wykonanie chodnika o powierzchni nie mniejszej jak 1 500 m<sup>2</sup> (alternatywnie ciągu pieszo–rowerowego o powierzchni nie mniejszej jak 1 500 m<sup>2</sup>),

— wykonanie odcinka kanalizacji deszczowej o łącznej długości co najmniej 300 m,

— wykonanie nowej konstrukcji jezdni zawierającej co najmniej dwie warstwy bitumiczne,

z czego warstwa ścieralna w technologii SMA na powierzchni nie mniejszej jak 6 000 m<sup>2</sup> (alternatywnie wykonanie bitumicznej warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego na powierzchni co najmniej 6 000 m<sup>2</sup>).

Uwaga: Zamawiający uwzględni łączne wykonanie w/w zakresu rzeczowego.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, wystarczy by powyższy warunek spełniał jeden z Wykonawców.

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

6.12.2017 (10:00)

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:

6.12.2017 (10:15)