

TABELA ROBÓT ZIEMNYCH DP 2000D ETAP III

Pikietaż	Pow. Wykopu [m ²]	Pow. Nasypu [m ²]	Śred. pow. Wykopu [m ²]	Śred. pow. Nasypu [m ²]	Odleg. między przek. [m]	Obj. Wykopu [m ³]	Obj. Nasypu [m ³]	Obj. Humusu nie do uwzględnienia [m ³]	Obj. Humusu do uwzględnienia [m ³]	Objętość do użycia na miejscu [m3]	Nadmiar obj. na odcinku [m3]	Niedomiar obj. na odcinku [m3]	Suma obj. [m3]
5+920.00	1.85	0.67											
5+940.00	1.7	0.72	1.78	0.7	20	35.57	13.96	33.13	20.92	34.87	54.75		0.7
5+960.00	1.51	0.76	1.61	0.74	20	32.18	14.81	30.42	21.72	36.53	47.79		-3.65
5+980.00	1.09	0.51	1.3	0.63	20	26.09	12.63	25.79	16.1	28.73	39.25		-6.29
6+000.00	1.63	1	1.36	0.75	20	27.21	15.08	21.64	21.15	36.23	33.77		-15.31
6+020.00	1.54	1.15	1.58	1.07	20	31.64	21.48	20.53	32.81	54.3	30.69		-37.96
6+040.00	1.5	1.23	1.52	1.19	20	30.38	23.81	20.45	33.45	57.26	27.03		-64.84
6+060.00	1.22	0.97	1.36	1.1	20	27.16	22.07	19.8	26.53	48.6	24.9		-86.28
6+080.00	1.41	1.26	1.31	1.12	20	26.25	22.3	18.27	27.12	49.42	22.22		-109.44
6+100.00	1.48	1.33	1.45	1.3	20	28.93	25.93	17.14	34.36	60.28	20.15		-140.8
6+120.00	1.63	1.17	1.55	1.25	20	31.1	25.02	17.65	33.89	58.91	23.73		-168.61
6+140.00	1.49	0.39	1.56	0.78	20	31.18	15.57	19.29	25.91	41.47	34.9		-178.91
6+160.00	1.53	0.87	1.51	0.63	20	30.18	12.59	22	22.3	34.89	39.59		-183.62
6+180.00	1.76	0.78	1.64	0.83	20	32.83	16.54	26.68	25.37	41.91	42.97		-192.71
6+200.00	1.71	0	1.73	0.39	20	34.66	7.84	25.31	12.09	19.93	52.13		-177.98
6+220.00	2.42	0.64	2.06	0.32	20	41.27	6.37	29.94	9.88	16.25	64.84		-152.96
6+240.00	2.71	0.57	2.56	0.6	20	51.29	12.09	39.84	19.13	31.22	79.04		-132.9
6+260.00	2.75	0.13	2.73	0.35	20	54.58	7	37.1	15.06	22.06	84.68		-100.37
6+280.00	2.2	0.58	2.47	0.35	20	49.48	7.1	37.9	15.62	22.71	80.28		-73.61
6+300.00	2.16	0.56	2.18	0.57	20	43.61	11.41	41.41	19.58	30.99	73.61		-60.99
6+320.00	1.49	0	1.83	0.28	20	36.53	5.59	30.84	9.77	15.37	61.78		-39.82
6+340.00	1.79	0.22	1.64	0.11	20	32.82	2.18	25.52	6.6	8.77	56.17		-15.77
6+360.00	2.11	0.24	1.95	0.23	20	39.02	4.58	30.48	13.11	17.69	64.91		5.56
6+380.00	2.63	0.5	2.37	0.37	20	47.44	7.42	36.67	15.81	23.23	76.69		29.77
6+400.00	2.36	0.57	2.5	0.53	20	49.92	10.67	38.43	17.51	28.18	77.68		51.52
6+420.00	2.74	0.56	2.55	0.56	20	51.05	11.24	35.27	16.82	28.06	75.07		74.51
6+440.00	2.81	0.63	2.78	0.6	20	55.59	11.91	36.42	17.74	29.65	80.1		100.45
6+460.00	2.95	0.49	2.88	0.56	20	57.67	11.25	36.68	17.28	28.53	83.1		129.59
6+480.00	1.83	0	2.39	0.25	20	47.82	4.92	29.1	8.14	13.06	71.99		164.35
6+500.00	1.77	0	1.8	0	20	36.02	0	21.85	0	0	57.87		200.36
6+520.00	4.39	0.58	3.08	0.29	20	61.63	5.77	13.13	0	5.77	68.99		256.22
6+540.00	2.75	0.67	3.57	0.62	20	71.39	12.48	17.83	9.82	22.3	76.75		305.32
6+560.00	2.47	0.72	2.61	0.69	20	52.2	13.88	33.68	20.45	34.34	71.99		323.18
6+580.00	2.05	0.52	2.26	0.62	20	45.16	12.38	36.4	20.86	33.24	69.18		335.1
6+600.00	2.02	0.37	2.03	0.45	20	40.69	8.9	36.23	20.29	29.19	68.03		346.6
6+620.00	2.04	0.12	2.03	0.25	20	40.68	4.94	28.92	17.85	22.79	64.66		364.48
6+640.00	2.38	0.27	2.21	0.2	20	44.22	3.93	27.12	18.26	22.19	67.41		386.51

TABELA ROBÓT ZIEMNYCH DP 2000D ETAP III

Pikietaż	Pow. Wykopu [m ²]	Pow. Nasypu [m ²]	Śred. pow. Wykopu [m ²]	Śred. pow. Nasypu [m ²]	Odleg. między przek. [m]	Obj. Wykopu [m ³]	Obj. Nasypu [m ³]	Obj. Humusu nie do uwzględnienia [m ³]	Obj. Humusu do uwzględnienia [m ³]	Objętość do użycia na miejscu [m ³]	Nadmiar obj. na odcinku [m ³]	Niedomiar obj. na odcinku [m ³]	Suma obj. [m ³]
6+660.00	2.29	0.11	2.34	0.19	20	46.71	3.76	27.64	17.31	21.07	70.59		412.15
6+680.00	2.01	0.33	2.15	0.22	20	43.01	4.4	22.34	17.97	22.38	60.94		432.78
6+700.00	1.87	0.56	1.94	0.44	20	38.73	8.9	20.21	23.24	32.14	50.04		439.37
6+720.00	2	0.57	1.93	0.56	20	38.61	11.27	19.82	25.68	36.95	47.17		441.03
6+740.00	1.78	0.35	1.89	0.46	20	37.75	9.21	19.29	23.11	32.31	47.84		446.47
6+760.00	1.43	1.89	1.61	1.12	20	32.11	22.42	19.44	30.07	52.49	29.14		426.09
6+780.00	1.56	0.6	1.5	1.24	20	29.93	24.9	19.61	31.84	56.74	24.64		399.27
6+800.00	1.44	0.89	1.5	0.74	20	30	14.86	20.58	30.6	45.46	35.72		383.82
6+820.00	1.36	1.24	1.4	1.06	20	28.03	21.24	21.88	39.74	60.98	28.67		350.87
6+840.00	1.16	1.35	1.26	1.29	20	25.28	25.88	20.91	38.22	25.28	38.22	38.82	312.04
6+860.00	1.01	1.22	1.09	1.29	20	21.73	25.7	21.67	33.21	21.73	33.21	37.18	274.86
6+880.00	1.03	0.49	1.02	0.85	20	20.38	17.07	19.34	24.19	41.26	22.64		253.98
6+900.00	1.61	0.9	1.32	0.69	20	26.43	13.87	18.98	22.01	35.87	31.53		244.53
6+920.00	1.64	0.42	1.62	0.66	20	32.5	13.22	23.29	18.1	31.32	42.57		245.71
6+940.00	1.83	0.67	1.73	0.54	20	34.68	10.89	22.63	17.34	28.23	46.41		252.16
6+960.00	1.75	0.29	1.79	0.48	20	35.83	9.6	21.55	17.81	27.41	47.78		260.58
6+980.00	1.87	0.28	1.81	0.29	20	36.18	5.75	22.16	11.91	17.66	52.59		279.09
7+000.00	1.91	0.39	1.89	0.34	20	37.74	6.71	22.89	18.27	24.98	53.92		291.85
7+020.00	2.66	0.08	2.28	0.24	20	45.64	4.71	54.67	17.76	22.47	95.6		315.02
7+040.00	3.11	0.19	2.88	0.14	20	57.69	2.7	84.06	16.63	19.34	139.05		353.37
7+060.00	3.99	0.17	3.55	0.18	20	71.07	3.56	83.28	19.5	23.05	150.79		401.38
7+080.00	3.42	0	3.71	0.08	20	74.1	1.67	78.76	8.96	10.63	151.19		464.86
7+100.00	5.1	0.24	4.26	0.12	20	85.09	2.42	86.96	4.64	7.06	169.64		542.89
7+120.00	4.07	0.26	4.58	0.25	20	91.62	4.99	98.08	9.79	14.78	184.71		619.73
7+140.00	3.02	0.26	3.54	0.26	20	70.85	5.14	90.25	11.65	16.8	155.96		673.78
7+160.00	5.58	0.33	4.3	0.29	20	85.97	5.85	42.05	6.51	12.36	122.17		747.39
7+180.00	2.02	0.07	3.8	0.2	20	76.04	4	37.26	2.66	6.66	109.3		816.78
7+200.00	3.71	0	2.87	0.04	20	57.31	0.7	68.66	2.66	3.36	125.26		870.72
7+220.00	6.85	0.01	5.28	0	20	105.59	0.05	34.7	0.89	0.94	140.24		975.37
7+240.00	3.49	0	5.17	0	20	103.38	0.05	39.28	4.21	4.27	142.6		1074.48
7+260.00	3.59	0	3.54	0	20	70.78	0	73.38	5.98	5.98	144.16		1139.28
7+280.00	3.6	0	3.59	0	20	71.9	0	76.22	5.61	5.61	148.11		1205.57
7+300.00	3.3	0	3.45	0	20	68.97	0	74.41	2.96	2.96	143.38		1271.59
7+320.00	5.97	0	4.64	0	20	92.72	0.03	37.77	1.98	2.01	130.46		1362.3
7+340.00	5.56	0.02	5.77	0.01	20	115.36	0.22	3	4.59	4.81	118.15		1472.85
7+360.00	1.53	0	3.55	0.01	20	70.91	0.18	31.88	2.61	2.79	102.61		1540.97

TABELA ROBÓT ZIEMNYCH DP 2000D ETAP III

Pikietaż	Pow. Wykopu [m ²]	Pow. Nasypu [m ²]	Śred. pow. Wykopu [m ²]	Śred. pow. Nasypu [m ²]	Odleg. między przek. [m]	Obj. Wykopu [m ³]	Obj. Nasypu [m ³]	Obj. Humusu nie do uwzględnienia [m ³]	Obj. Humusu do uwzględnienia [m ³]	Objętość do użycia na miejscu [m3]	Nadmiar obj. na odcinku [m3]	Niedomiar obj. na odcinku [m3]	Suma obj. [m3]
7+380.00	1.95	0.04	1.74	0.02	20	34.73	0.38	62.95	1.29	1.67	97.3		1574.02
7+400.00	2.44	0	2.19	0.02	20	43.9	0.4	64.35	1.91	2.31	107.85		1615.61
7+420.00	2.66	0	2.55	0	20	51.13	0.02	66.26	4.68	4.7	117.38		1662.04
7+440.00	2.42	0	2.54	0	20	50.9	0	64.97	4.08	4.08	115.87		1708.87
7+460.00	6.15	0	4.28	0	20	85.76	0	31.15	0	0	116.91		1794.63
7+480.00	2.8	0	4.47	0	20	89.56	0	33.52	0	0	123.08		1884.19
7+500.00	2.59	0	2.69	0	20	53.93	0	67.88	0	0	121.8		1938.12
7+520.00	2.76	0	2.68	0	20	53.56	0	67.7	0	0	121.26		1991.68
7+540.00	2.48	0	2.62	0	20	52.44	0	65.92	0	0	118.36		2044.11
7+560.00	3.89	0	3.19	0	20	63.72	0	71.17	0	0	134.89		2107.83
7+580.00	4.51	0	4.2	0	20	83.98	0	78.96	0	0	162.94		2191.82
7+600.00	2.88	0	3.69	0	20	73.84	0	74.6	0	0	148.44		2265.66
7+620.00	2.32	0	2.6	0	20	51.94	0	66.28	0	0	118.21		2317.59
7+640.00	3.01	0	2.66	0	20	53.24	0.02	71.23	1.62	1.64	124.46		2369.2
7+660.00	4.05	0.3	3.53	0.15	20	70.61	3.02	83.62	6.71	9.73	151.21		2430.08
7+680.00	3.85	0.26	3.95	0.28	20	79.01	5.59	88.95	9.05	14.64	162.37		2494.45
7+700.00	2.34	0	3.1	0.13	20	61.93	2.59	76.75	3.96	6.56	136.09		2549.82
7+720.00	1.45	0	1.9	0	20	37.93	0	63.4	0	0	101.33		2587.76
7+740.00	2.25	0.08	1.85	0.04	20	37.02	0.82	67.08	1.86	2.68	103.28		2622.1
7+760.00	5.7	0	3.97	0.04	20	79.49	0.86	39.12	4.71	5.57	117.75		2696.02
7+780.00	2.78	0	4.24	0	20	84.81	0.04	36.52	5.5	5.54	121.29		2775.29
7+800.00	2.88	0	2.83	0	20	56.62	0	66.54	4.79	4.79	123.17		2827.13
7+820.00	2.64	0	2.76	0	20	55.15	0	65.49	3.18	3.18	120.65		2879.11
7+840.00	2.8	0	2.72	0	20	54.16	0	65.34	2.24	2.24	119.5		2931.02
7+860.00	2.63	0	2.72	0	20	54.11	0	63.91	1.71	1.72	118.01		2983.41
7+880.00	5.57	0.01	4.1	0	20	82.04	0.09	30.82	0.49	0.58	112.78		3064.87
7+900.00	2.01	0.07	3.79	0.04	20	75.83	0.75	32	1.54	2.29	107.08		3138.41
7+920.00	5.28	0	3.65	0.03	20	72.91	0.66	32	1.54	2.21	104.25		3209.12
7+940.00	4.08	0.23	4.68	0.11	20	93.63	2.26	52.66	2.25	4.52	144.03		3298.23
7+960.00	3.24	0.67	3.66	0.45	20	73.23	8.96	96.09	13.13	22.09	160.37		3349.38
7+980.00	2.4	0.91	2.82	0.79	20	56.41	15.76	86.88	25.28	41.04	127.53		3364.75
8+000.00	1.39	0.25	1.89	0.58	20	37.88	11.55	57.49	19.16	30.71	83.82		3371.92
8+020.00	0.97	2.55	1.18	1.4	20	23.76	27.9	25.08	29.44	23.76	29.44	33.58	3338.33
8+040.00	1.17	1.79	1.07	2.17	20	21.7	44.06	27.44	41.28	21.7	41.28	63.64	3274.69
8+060.00	1.55	1.79	1.36	1.79	20	27.31	37.55	31.01	33.94	27.31	33.94	44.17	3230.53
8+080.00	1.63	1.48	1.59	1.64	20	32.03	34.37	28.2	38.39	32.03	38.39	40.73	3189.79

TABELA ROBÓT ZIEMNYCH DP 2000D ETAP III

Pikietaż	Pow. Wykopu [m ²]	Pow. Nasypu [m ²]	Śred. pow. Wykopu [m ²]	Śred. pow. Nasypu [m ²]	Odleg. między przek. [m]	Obj. Wykopu [m ³]	Obj. Nasypu [m ³]	Obj. Humusu nie do uwzględnienia [m ³]	Obj. Humusu do uwzględnienia [m ³]	Objętość do użycia na miejscu [m ³]	Nadmiar obj. na odcinku [m ³]	Niedomiar obj. na odcinku [m ³]	Suma obj. [m ³]
8+100.00	1.19	0.33	1.41	0.91	20	28.49	18.63	25.05	27.2	45.83	34.91		3172.45
8+120.00	1.55	1.11	1.37	0.72	20	27.44	14.34	21.2	28.2	42.54	34.3		3157.35
8+140.00	1.55	2.27	1.55	1.69	20	30.99	33.82	18.18	45.15	30.99	45.15	47.97	3109.38
8+160.00	1.4	2.73	1.48	2.5	20	29.55	49.96	16.92	47.14	29.55	47.14	67.55	3041.82
8+180.00	1.4	3.06	1.4	2.89	20	27.98	57.86	16.14	48.51	27.98	48.51	78.39	2963.43
8+200.00	1.81	2.68	1.6	2.87	20	32.06	57.35	16.29	47.19	32.06	47.19	72.47	2890.96
Suma:						5772.78	1141.16	4714.87	1740.63				