

Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: <http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:480400-2017:TEXT:PL:HTML>

**Polska-Wrocław: Przygotowanie terenu pod budowę
2017/S 230-480400**

**Powiat Wrocławski, ul. Kościuszki 131, Osoba do kontaktów: Grażyna Owczarek, Wrocław 50-440,
Polska. Tel.: +48 717221700. Faks: +48 717221706. E-mail: starostwo@powiatwroclawski.pl**

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 19.10.2017, 2017/S 201-414530)

Przedmiot zamówienia:

CPV:45100000, 45110000, 45111000, 45200000, 45230000, 45231000, 45232000, 45233000, 45233140, 45233290, 45231300, 45233221, 45316110

Przygotowanie terenu pod budowę

Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych

Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli

Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

Roboty drogowe

Instalowanie znaków drogowych

Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

Malowanie nawierzchni

Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego

Zamiast:

III.2.3) Kwalifikacje techniczne:

b) Dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, co oznacza, że o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą, że:

Dla Części I:

Kierownik budowy – minimum 1 osoba posiadająca uprawnienia bez ograniczeń do sprawowania samodzielnych funkcji w budownictwie w zakresie budowy dróg lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Kierownik budowy winien wykazać się w okresie ostatnich 5 lat doświadczeniem w pełnieniu funkcji kierownika budowy przy realizacji zadania w zakresie, którego wykonano, co najmniej następujący zakres rzeczowy:

- Budowę i/lub rozbudowę i/lub przebudowę jedno jezdniowego odcinka drogi publicznej minimum klasy Z o długości łącznej nie mniejszej jak 5,0 km (równoważnie co najmniej 30 000,0 m2)

lub

- na drodze publicznej minimum klasy Z wykonanie w technologii MCE konstrukcji jezdni na łącznej powierzchni nie mniejszej jak 10 000,0 m2

lub

- na drodze publicznej minimum klasy Z wykonanie bitumicznej warstwy ścieralnej na łącznej powierzchni nie mniejszej jak 30 000,0 m²,

lub

- budowa i/lub rozbudowa i/lub przebudowa jedno jezdniowego odcinka drogi publicznej minimum klasy Z o łącznej długości nie mniejszej jak 4,0 km (równoważnie co najmniej 24 000,0 m²)

lub

- budowa i/lub przebudowie i/lub rozbudowa skrzyżowania z drogą publiczną klasy co najmniej Z (równoważnie co najmniej 25 000,0 m² jezdni drogi w terenie zabudowanym).

W trakcie realizacji przedmiotu umowy kierownik budowy będzie stale dostępny na terenie budowy lub na terenie zaplecza wykonawcy. Kierownik budowy będzie obecny w trakcie spisywania protokołu odbioru końcowego przedmiotu zamówienia.

Kierownik robót w branży sanitarnej – minimum 1 osoba posiadająca uprawnienia bez ograniczeń do sprawowania samodzielnych funkcji w budownictwie w zakresie sieci, instalacji

i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych: w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia. Kierownik robót winien wykazać się w okresie ostatnich 5 lat doświadczeniem w pełnieniu,

funkcji Kierownika robót/budowy przy realizacji zadania w zakresie, którego wykonano, co najmniej następujący zakres rzeczowy:

- kanalizacja deszczowa o długości, co najmniej 50, 0 m łącznie, z co najmniej dwoma studniami na odcinku tej kanalizacji oraz co najmniej trzema wpustami wpiętymi do kanalizacji deszczowej.

W trakcie realizacji robót branżowych kierownik robót będzie stale obecny na terenie robót lub zaplecza budowy oraz będzie obecny w trakcie spisywania protokołu odbioru końcowego przedmiotu zamówienia.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, wystarczy by powyższy warunek spełniał jeden z Wykonawców

Dla Części II:

Kierownik budowy – minimum 2 osoby (oddzielnie dla każdego zadania) posiadające uprawnienia bez ograniczeń do sprawowania samodzielnych funkcji w budownictwie w zakresie budowy dróg lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Kierownicy budowy winni wykazać się w okresie ostatnich 5 lat doświadczeniem w pełnieniu funkcji kierownika budowy przy realizacji zadania w zakresie, którego wykonano, co najmniej następujący zakres rzeczowy:

- Budowę i/lub rozbudowę i/lub przebudowę jedno jezdniowego odcinka drogi publicznej minimum klasy Z o długości łącznej nie mniejszej jak 5,0 km (równoważnie co najmniej 30 000,0 m²)

lub

- na drodze publicznej minimum klasy Z wykonanie w technologii MCE konstrukcji jezdni na łącznej powierzchni nie mniejszej jak 10 000,0 m²

lub

- na drodze publicznej minimum klasy Z wykonanie bitumicznej warstwy ścieralnej na łącznej powierzchni nie mniejszej jak 30 000,0 m²,

lub

- budowa i/lub rozbudowa i/lub przebudowa jedno jezdniowego odcinka drogi publicznej minimum klasy Z o łącznej długości nie mniejszej jak 4,0 km (równoważnie co najmniej 24 000,0 m²)

lub

- budowa i/lub przebudowie i/lub rozbudowa skrzyżowania z drogą publiczną klasy co najmniej Z (równoważnie co najmniej 25 000,0 m² jezdni drogi w terenie zabudowanym).

W trakcie realizacji przedmiotu umowy kierownik budowy będzie stale obecny na terenie budowy lub na terenie zaplecza wykonawcy. Kierownik budowy będzie obecny w trakcie spisywania protokołu odbioru końcowego przedmiotu zamówienia.

Kierownik robót w branży sanitarnej – minimum 2 osoby (oddzielnie dla każdego zadania) posiadające uprawnienia bez ograniczeń do sprawowania samodzielnych funkcji

w budownictwie w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych:

w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia. Kierownicy robót winni wykazać się w okresie ostatnich 5 lat doświadczeniem w pełnieniu, funkcji kierownika robót/budowy przy realizacji zadania które obejmuje wykonanie co najmniej następującego zakresu rzeczowego:

- kanalizację deszczową o długości co najmniej 50,0 m łącznie z minimum dwoma studniami na odcinku tej kanalizacji oraz minimum trzema wpustami wpiętymi do kanalizacji deszczowej.

W trakcie realizacji robót branżowych kierownik robót będzie stale obecny na terenie robót lub zaplecza budowy oraz będzie obecny w trakcie spisywania protokołu odbioru końcowego przedmiotu zamówienia.

Kierownik robót w branży elektrycznej – minimum 1 osoba w charakterze kierownika robót

w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych posiadająca bez ograniczeń uprawnienia budowlane do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych

w budownictwie w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia lub odpowiadające im uprawnienia budowlane

wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Kierownik robót winien wykazać się co najmniej 3-letnim doświadczeniem zawodowym w pełnieniu funkcji kierownika robót/budowy przy realizacji zadania w zakresie którego wykonano minimum budowę i/lub rozbudowę i/lub przebudowę:

- odcinka linii energetycznej niskiego napięcia o długości co najmniej 200,0 m

lub

- odcinka kabla energetycznego niskiego napięcia o długości co najmniej 200,0 m

lub

- opraw oświetlenia ulicznego w ilości, co najmniej 12 szt.

W trakcie realizacji robót branżowych kierownik robót będzie stale obecny na terenie robót lub zaplecza budowy oraz będzie obecny w trakcie spisywania protokołu odbioru końcowego przedmiotu zamówienia.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, wystarczy by powyższy warunek spełniał jeden z Wykonawców

Dla Części II:

Kierownik budowy – minimum 2 osoby (oddzielnie dla każdego zadania) posiadające uprawnienia bez ograniczeń do sprawowania samodzielnych funkcji w budownictwie w zakresie budowy dróg lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Kierownicy budowy winni wykazać się w okresie ostatnich 5 lat doświadczeniem w pełnieniu funkcji kierownika budowy przy realizacji zadania w zakresie, którego wykonano, co najmniej następujący zakres rzeczowy:

- Budowę i/lub rozbudowę i/lub przebudowę jedno jezdniowego odcinka drogi publicznej minimum klasy Z o długości łącznej nie mniejszej jak 5,0 km (równoważnie co najmniej 30 000,0 m²)

lub

- na drodze publicznej minimum klasy Z wykonanie w technologii MCE konstrukcji jezdni na łącznej powierzchni nie mniejszej jak 10 000,0 m²

lub

- na drodze publicznej minimum klasy Z wykonanie bitumicznej warstwy ścieralnej na łącznej powierzchni nie mniejszej jak 30 000,0 m²,

lub

- budowa i/lub rozbudowa i/lub przebudowa jedno jezdniowego odcinka drogi publicznej minimum klasy Z o łącznej długości nie mniejszej jak 4,0 km (równoważnie co najmniej 24 000,0 m²)

lub

- budowa i/lub przebudowie i/lub rozbudowa skrzyżowania z drogą publiczną klasy co najmniej Z (równoważnie co najmniej 25 000,0 m² jezdni drogi w terenie zabudowanym).

W trakcie realizacji przedmiotu umowy kierownik budowy będzie stale obecny na terenie budowy lub na terenie zaplecza wykonawcy. Kierownik budowy będzie obecny w trakcie spisywania protokołu odbioru końcowego przedmiotu zamówienia.

Kierownik robót w branży sanitarnej – minimum 2 osoby (oddzielnie dla każdego zadania) posiadające uprawnienia bez ograniczeń do sprawowania samodzielnych funkcji

w budownictwie w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych:

w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia. Kierownicy robót winni wykazać się w okresie ostatnich 5 lat doświadczeniem w pełnieniu, funkcji kierownika robót/budowy przy realizacji zadania które obejmuje wykonanie co najmniej następującego zakresu rzeczowego:

- kanalizację deszczową o długości co najmniej 50,0 m łącznie z minimum dwoma studniami na odcinku tej kanalizacji oraz minimum trzema wpustami wpiętymi do kanalizacji deszczowej.

W trakcie realizacji robót branżowych kierownik robót będzie stale obecny na terenie robót lub zaplecza budowy oraz będzie obecny w trakcie spisywania protokołu odbioru końcowego przedmiotu zamówienia.

Kierownik robót w branży elektrycznej – minimum 1 osoba w charakterze kierownika robót

w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych posiadająca bez ograniczeń uprawnienia budowlane do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych

w budownictwie w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Kierownik robót winien wykazać się co najmniej 3-letnim doświadczeniem zawodowym w pełnieniu funkcji kierownika robót/budowy przy realizacji zadania w zakresie którego wykonano minimum budowę i/lub rozbudowę i/lub przebudowę:

- odcinka linii energetycznej niskiego napięcia o długości co najmniej 200,0 m

lub

- odcinka kabla energetycznego niskiego napięcia o długości co najmniej 200,0 m

lub

- opraw oświetlenia ulicznego w ilości, co najmniej 12 szt.

W trakcie realizacji robót branżowych kierownik robót będzie stale obecny na terenie robót lub zaplecza budowy oraz będzie obecny w trakcie spisywania protokołu odbioru końcowego przedmiotu zamówienia.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, wystarczy by powyższy warunek spełniał jeden z Wykonawców

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

6.12.2017 (10:00)

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:

6.12.2017 (10:15)

Powinno być:

III.2.3) Kwalifikacje techniczne:

B) Dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, co oznacza, że o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą, że:

Dla Części I:

Kierownik budowy – minimum 1 osoba posiadająca uprawnienia bez ograniczeń do sprawowania samodzielnych funkcji w budownictwie w zakresie budowy dróg lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Kierownik budowy winien wykazać się w okresie ostatnich 5 lat doświadczeniem w pełnieniu funkcji kierownika budowy przy realizacji zadania w zakresie, którego wykonano, co najmniej następujący zakres rzeczowy:

— Budowę i/lub rozbudowę i/lub przebudowę jedno jezdniowego odcinka drogi publicznej minimum klasy Z o długości łącznej nie mniejszej jak 5 km (równoważnie co najmniej 30 000 m²)

lub

— na drodze publicznej minimum klasy Z wykonanie w technologii MCE konstrukcji jezdni na łącznej powierzchni nie mniejszej jak 10 000 m²

lub

— na drodze publicznej minimum klasy Z wykonanie bitumicznej warstwy ścieralnej na łącznej powierzchni nie mniejszej jak 30 000 m²,

lub

W trakcie realizacji przedmiotu umowy kierownik budowy będzie stale dostępny na terenie budowy lub na terenie zaplecza wykonawcy. Kierownik budowy będzie obecny w trakcie spisywania protokołu odbioru końcowego przedmiotu zamówienia.

Kierownik robót w branży sanitarnej – minimum 1 osoba posiadająca uprawnienia bez ograniczeń do sprawowania samodzielnych funkcji w budownictwie w zakresie sieci, instalacji

i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych: w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia. Kierownik robót winien wykazać się w okresie ostatnich 5 lat doświadczeniem w pełnieniu,

funkcji Kierownika robót/budowy przy realizacji zadania w zakresie, którego wykonano, co najmniej następujący zakres rzeczowy:

— kanalizacja deszczowa o długości, co najmniej 50 m łącznie, z co najmniej dwoma studniami na odcinku tej kanalizacji oraz co najmniej trzema wpustami wpiętymi do kanalizacji deszczowej.

W trakcie realizacji robót branżowych kierownik robót będzie stale obecny na terenie robót lub zaplecza budowy oraz będzie obecny w trakcie spisywania protokołu odbioru końcowego przedmiotu zamówienia.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, wystarczy by powyższy warunek spełniał jeden z Wykonawców.

Dla Części II:

Kierownik budowy – minimum 2 osoby (oddzielnie dla każdego zadania) posiadające uprawnienia bez ograniczeń do sprawowania samodzielnych funkcji w budownictwie w zakresie budowy dróg lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Kierownicy budowy winni wykazać się w okresie ostatnich 5 lat doświadczeniem w pełnieniu funkcji kierownika budowy przy realizacji zadania w zakresie, którego wykonano, co najmniej następujący zakres rzeczowy:

— na drodze publicznej minimum klasy Z wykonanie konstrukcji jezdni na łącznej powierzchni nie mniejszej jak 10 000 m²

lub

— na drodze publicznej minimum klasy Z wykonanie bitumicznej warstwy ścieralnej na łącznej powierzchni nie mniejszej jak 30 000 m²,

lub

— budowa i/lub rozbudowa i/lub przebudowa jedno jezdniowego odcinka drogi publicznej minimum klasy Z o łącznej długości nie mniejszej jak 4,0 km (równoważnie co najmniej 24 000 m²)

lub

— budowa i/lub przebudowie i/lub rozbudowa skrzyżowania z drogą publiczną klasy co najmniej Z (równoważnie co najmniej 25 000 m² jezdni drogi w terenie zabudowanym).

W trakcie realizacji przedmiotu umowy kierownik budowy będzie stale obecny na terenie budowy lub na terenie zaplecza wykonawcy. Kierownik budowy będzie obecny w trakcie spisywania protokołu odbioru końcowego przedmiotu zamówienia.

Kierownik robót w branży sanitarnej – minimum 2 osoby (oddzielnie dla każdego zadania) posiadające uprawnienia bez ograniczeń do sprawowania samodzielnych funkcji

w budownictwie w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych:

w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia. Kierownicy robót winni wykazać się w okresie ostatnich 5 lat doświadczeniem w pełnieniu, funkcji kierownika robót/budowy przy realizacji zadania które obejmuje wykonanie co najmniej następującego zakresu rzeczowego:

— kanalizację deszczową o długości co najmniej 50,0 m łącznie z minimum dwoma studniami na odcinku tej kanalizacji oraz minimum trzema wpustami wpiętymi do kanalizacji deszczowej.

W trakcie realizacji robót branżowych kierownik robót będzie stale obecny na terenie robót lub zaplecza budowy oraz będzie obecny w trakcie spisywania protokołu odbioru końcowego przedmiotu zamówienia.

Kierownik robót w branży elektrycznej – minimum 1 osoba w charakterze kierownika robót

w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych posiadająca bez ograniczeń uprawnienia budowlane do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych

w budownictwie w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Kierownik robót winien wykazać się co najmniej 3-letnim doświadczeniem zawodowym w pełnieniu funkcji kierownika robót/budowy przy realizacji zadania w zakresie którego wykonano minimum budowę i/lub rozbudowę i/lub przebudowę:

— odcinka linii energetycznej niskiego napięcia o długości co najmniej 200 m

lub

— odcinka kabla energetycznego niskiego napięcia o długości co najmniej 200 m

lub

— opraw oświetlenia ulicznego w ilości, co najmniej 12 szt.

W trakcie realizacji robót branżowych kierownik robót będzie stale obecny na terenie robót lub zaplecza budowy oraz będzie obecny w trakcie spisywania protokołu odbioru końcowego przedmiotu zamówienia.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, wystarczy by powyższy warunek spełniał jeden z Wykonawców.

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

11.12.2017 (10:00)

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:

11.12.2017 (10:15)