

Załącznik do opisu przedmiotu zamówienia część 1 - b

**CZĘŚĆ nr 1 – dostawa i montaż mebli - pokój trenera**

**UWAGA:** Wszystkie obrazy i rysunki mebli podane są przykładowo. Wszystkie podane wymiary mebli należy traktować jako orientacyjne. Maksymalne różnice są dozwolone w zakresie + / - 3 cm.  
Meble muszą posiadać niezbędne dopuszczenia i certyfikaty, atesty wymagane dla tego typu mebli.

1. **Szafa ubraniowa – szt. - 1**



Głębokość: **39.0 cm** Szerokość: **80.0 cm** Wysokość: **148.0 cm**

**Materiał:**

korpus - płyta melaminowana; front - płyta me laminowana  
Korpusy, fronty i plecy z płyty 18 mm.

Uchwyty w drzwiach metalowe chromoniklowe.

grubość górnego i dolnego wieńca szaf min.25 mm.

obrzeże PCV grub. min. 2,0 mm,

Szafa postawiona na stopkach z możliwością wypoziomowania mebla

**Opis produktu:**

Szafa ubraniowa dwuczęściowa, dwudrzwiowa. Wewnątrz z lewej trzy półki, natomiast po prawej wieszak na ubrania.

2. **Szafka - szt. - 2**



Wymiary

Głębokość: **39.0 cm** Szerokość: **80.0 cm** Wysokość: **110.0 cm**

**Materiał:**

korpus - płyta melaminowana; front - płyta me laminowana  
Korpusy, fronty i plecy z płyty 18 mm.

Uchwyty w drzwiach metalowe chromoniklowe.

grubość górnego i dolnego wieńca szaf min.25 mm.

obrzeże PCV grub. min. 2,0 mm,

Szafka postawiona na stopkach z możliwością wypoziomowania mebla.

**Opis produktu:**

Szafka składa się z dolnej części dwudrzwiowej z jedną półką wewnątrz oraz części górnej otwartej.

3. **Szafka - szt. - 2**



Głębokość: **39.0 cm** Szerokość: **40.0 cm** Wysokość: **110.0 cm**

**Materiał:**

korpus - płyta melaminowana; front - płyta melaminowana;

Korpusy, fronty i plecy z płyty 18 mm.

Uchwyty w drzwiach metalowe chromoniklowe.

grubość górnego i dolnego wieńca szaf min.25 mm.

obrzeże PCV grub. min. 2,0 mm,

Szafka postawione są na stopkach z możliwością wypoziomowania mebla.

**Opis produktu:**

Szafka składa się z części dwudrzwiowej i posiada trzy półki wewnątrz.

4. **Szafa – szt. - 1**



Głębokość: **39.0 cm** Szerokość: **80.0 cm** Wysokość: **148.0 cm**

**Materiał:**

korpus - płyta melaminowana; front - płyta melaminowana;

Korpusy, fronty i plecy z płyty 18 mm.

Uchwyty w drzwiach metalowe chromoniklowe.

grubość górnego i dolnego wieńca szaf min.25 mm.

obrzeże PCV grub. min. 2,0 mm,

Szafa postawiona na stopkach z możliwością wypoziomowania mebla.

**Opis produktu:**

Szafa składa się z części dwudrzwiowej i posiada trzy półki wewnątrz.

5. **Stolik - szt. - 2**



Głębokość: **70.0 cm** Szerokość: **120.0 cm** Wysokość: **74.0 cm**

**Opis produktu i materiał:**

Biurko wykonane na nogach z płyty me laminowanej.

Biurka postawione na stopkach z możliwością wypoziomowania mebla.

Korpus z płyty 18 mm, grubość blatów 25 mm.

obrzeże PCV grub. min. 2,0 mm,

6. **Stolik - szt. - 1**



Głębokość: **70.0 cm** Szerokość: **160.0 cm** Wysokość: **74.0 cm**

**Opis produktu i materiał:**

Biurko wykonane na nogach z płyty me laminowanej.

Biurka postawione na stopkach z możliwością wypoziomowania mebla.

Korpus z płyty 18 mm, grubość blatów 25 mm.

obrzeże PCV grub. min. 2,0 mm,

7. **Stolik – szt. - 2**



Głębokość: **70.0 cm** Szerokość: **140.0 cm** Wysokość: **74.0 cm**

**Opis produktu i materiał:**

Biurko wykonane na nogach z płyty me laminowanej.

Biurka postawione na stopkach z możliwością wypoziomowania mebla.

Korpus z płyty 18 mm, grubość blatów 25 mm.

obrzeże PCV grub. min. 2,0 mm,

**8. Krzesł obrotowe - szt. - 2**



Siedzisko i oparcie tkanina membranowa gwarantująca komfort użytkowania. Teleskop pneumatyczny regulacja dół/góra. Swobodne odchylenie fotela do tyłu możliwość blokady. Regulacja siły oporu odchylenia fotela. Podstawa fotela chromowana. Pięcionóg z kółkami wzmocnionymi, połączony jednolicie z podstawą krzesła, metalowy. Podłokietniki stałe nylonowe lub z plastikowymi nakładkami. Teleskop pneumatyczny z regulacją dół /góra.

Tapicerka : kolor ciemny

szerokość oparcia: 45 cm (minimum)

szerokość wraz z podłokietnikami: 60 cm (minimum)

wysokość oparcia: 73 cm (minimum)

głębokość siedziska: 47 cm (minimum)

wysokość fotela: 116-125 cm (minimum)

Szerokość , komfortowe siedzisko i ergonomicznie oparcie. Wysokie oparcie. Stałe podłokietniki z plastikowymi nakładkami. Zagłówek tapicerowany. Konstrukcja podstawy ze stali chromowanej. Mechanizm TILT z możliwością blokady siedziska i oparcia w pozycji do pracy. Regulacja siły oporu oparcia.

Materiał: Oparcie i siedzisko tapicerowane w połączeniu tkaniny siatkowej i imitacji skóry ( Eco-skóra). Zagłówek tapicerowany. Kolor czarny.

**9. Krzesło konferencyjne - szt. - 4**



Cechy produktu:

Siedzisko i oparcie tapicerowane miękkie, odporne na przecieranie.

Rama metalowa, chromowana lub malowana proszkowo.

Stopki nóżek chroniące przed zarysowaniem.

Stelaż: metalowy, kolor: czarny (szkielet wykonany z rurek o średnicy minimum 22 mm),

Siedzisko i oparcie z miękkiej tapicerki w kolorze szarym,

Wymiary siedziska: (szer. x głęb.) 46 cm x 44 cm, tolerancja  $\pm 2$  cm

wymiary oparcia: (wys. x szer.) 42 cm x 46 cm, tolerancja  $\pm 2$  cm

Wysokość całkowita: 88 cm, tolerancja  $\pm 2$  cm