



# Powiat Wrocławski

Wrocław, dnia 17 lutego 2018 r.

Numer sprawy: SP.ZP.272.19.2018.II.DT

## INFORMACJA O MODYFIKACJI TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadania, pn: „Dostawa koparki kołowej do prac przy bieżącym utrzymaniu dróg Powiatu Wrocławskiego”

Działając w trybie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2017r, poz. 1579), Zamawiający informuje o dokonaniu modyfikacji treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):

1. Część VI – SPECYFIKACJE TECHNICZNE, INNE DOKUMNTY WCHODZĄCE W SKŁAD SIWZ, załącznik Nr 6.2 do SIWZ – Specyfikacja Techniczna, otrzymuje brzmienie:

„Załącznik nr 6.2. do SIWZ

Nr sprawy: SP.ZP.272.19.2018.II.DT

### SPECYFIKACJA TECHNICZNA koparki kołowej

Lp.	Wymagania Zamawiającego
1.	Maszyna fabrycznie nowa, rok produkcji 2017 lub 2018
2.	Waga operacyjna maszyny min. 14 000 kg (w tym ramię 3-krotnie łamane, koła bliźniacze, lemiesz i podpory)
3.	Krótki tył maszyny tj. o promieniu zataczania mniejszym niż 1900 mm
4.	Silnik wysokoprężny, 4-cylindrowy, spełniający wymagane w 2018 roku normy emisji spalin
5.	<b>Moc maksymalna silnika wg normy ISO 14396 min. 85 kW</b>
6.	<b>Maksymalna prędkość jazdy min. 30 km/h</b>
7.	Napęd 4x4
8.	Koła bliźniacze
9.	Lemiesz (na osi skrętnej) i podpory
10.	<b>Pompa hydrauliki ramienia wielotłoczkowa o wydajności min. 220 l/min</b>
11.	Maksymalna siła odspajania na łożcu min. 80 kN przy łożcu ISO
12.	Ramię koparkowe 3-krotnie łamane, ostatni człon o długości min. 2400 mm
13.	Szybkozłącze koparkowe min. mechaniczne
14.	Głowica wychylno-obrotowa tzw. rotatilt montowana na szybkozłącze z pkt 13 i spełniająca poniższe parametry: - obrót w płaszczyźnie poziomej minimum +/- 180° - obrót w płaszczyźnie pionowej min. +/- 45° - wbudowany chwytak

	- szybkozłączce hydrauliczne
15.	Łyżka kopiająca z zębami o szer. w przedziale 500-650 mm, wykonana ze stali trudnościeralnej, montowana na szybkozłączce z pkt 14 i pkt. 13
16.	Łyżka kopiająca bez zębów, o szer. min. 1200 mm i ściętych narożnikach, <b>dedykowana do głowicy opisanej w pkt 14</b> , wykonana ze stali trudnościeralnej, montowana na szybkozłączce z pkt 14 i pkt. 13
17.	Łyżka kopiająca tzw. skarpówka o szer. min. 1900 mm, wykonana ze stali trudnościeralnej, montowana na szybkozłączce z pkt 14 i pkt 13
18.	Dodatkowa linia hydrauliczna o wydajności min. 140 l/min i ciśnieniu min. 220 Bar
19.	Kabina z wentylacją, ogrzewaniem i klimatyzacją
20.	Fotel operatora z amortyzacją pneumatyczną i pasem bezpieczeństwa
21.	Radio oraz głośniki
22.	Wycieraczka szyby czołowej i osłona przeciwsłoneczna
23.	Oświetlenie drogowe maszyny oraz dodatkowe oświetlenie robocze z przodu (min. 2 lampy) i z tyłu maszyny (min. 1 lampa)
24.	Lampa ostrzegawcza LED barwy pomarańczowej
25.	Urządzenie GPS monitorujące parametry maszyny w tym: - aktualną lokalizację, - dzienne zużycie paliwa, -dzienne zestawienie pracy (mtg)
26.	System antykradzieżowy umożliwiający lokalizację maszyny z abonamentem na 3 lata
27.	Gwarancja na całą koparkę kołową (za wyjątkiem głowicy wychylno-obrotowej i kompletu łyżek) min. 36 miesięcy lub 4500 mtg pracy (w zależności od tego, co nastąpi wcześniej)
28.	Gwarancja na głowicę wychylno-obrotową i komplet łyżek – 24 miesiące bez ograniczeń w zakresie ilości mtg
29.	W cenie maszyny przeglądy serwisowe wykonywane zgodnie z instrukcją eksploatacji maszyny do przebiegu 4500 mtg włącznie (koszt dojazdu, części oraz pracy serwisantów), realizacja przeglądów przez okres 3 lat od daty dostarczenia koparki kołowej

**Na potwierdzenie parametrów techniczno-eksploatacyjnych maszyny podlegających ocenie w kryterium „Parametry techniczno-eksploatacyjne” (tj. pkt 5,6,10 powyższej tabeli) Wykonawca winien załączyć do oferty powszechnie dostępną (np. na stronie internetowej producenta maszyny) broszurę informacyjną dot. oferowanej koparki z zaznaczonymi w niej ocenianymi parametrami.**  
**Dodatkowe informacje:**

- Dla koparki wymagany jest certyfikat bezpieczeństwa CE (deklaracje zgodności);
- Do przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć dokumentację techniczną (wraz z instrukcją obsługi w języku polskim i katalogiem części, wykazem punktów serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego na terenie Polski uprawnionych do napraw gwarancyjnych), karty gwarancyjne koparki kołowej, osprzętu i wyposażenia w języku polskim.
- Koparka kołowa musi spełniać wymagania pojazdu dopuszczonego do poruszania się po drogach publicznych, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1260 z późn. zm.) - w zakresie pojazdu wolnobieżnego.
- W ramach dostawy maszyny Wykonawca przeprowadzi szkolenie wyznaczonych osób wskazanych przez Zamawiającego w zakresie obsługi przedmiotu zamówienia w uzgodnionym terminie, jednak nie później niż 14 dni od daty dostarczenia ww. przedmiotu umowy. Czas trwania szkolenia minimum 3 godziny.

- Realizacja przeglądów gwarancyjnych – w terminie 5 dni roboczych od otrzymania zgłoszenia w formie pisemnej lub elektronicznej, na terenie bazy Obwodu Drogowego w Sulimowie.
- Jeżeli wykonanie przeglądu technicznego lub naprawy gwarancyjnej wymaga prac realizowanych w autoryzowanym serwisie, koszty transportu w obie strony ponosi Wykonawca.
- Dostawa koparki do bazy Obwodu Drogowego w Sulimowie – Sulimów, ul. Kochanowskiego 36a, 55-10 Święta Katarzyna.
- Termin dostawy - maksymalnie do 90 dni od daty zawarcia umowy”.

2. Pozostałe postanowienia SIWZ pozostają bez zmian.

SEKRETARZ  
POWIATU WROCŁAWSKIEGO

*Jan Bronś*

