



Powiat Wrocławski

Zamawiający:

Powiat Wrocławski reprezentowany przez Zarząd Powiatu Wrocławskiego

ul. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław

NIP 897-16-47-961, REGON 931934816

tel. 71 / 722 17 00, fax 71 / 722 17 06

e-mail: zp@powiatwroclawski.pl

strona www: www.powiatwroclawski.pl

Nazwa zadania:

"Modernizacja dróg powiatowych: na terenie gminy Kobierzyce na odcinku Bielany Wrocławskie-Domasław, na terenie gminy Kąty Wrocławskie na odcinku Skałka-Krzepków, na terenie gminy Siechnice na odcinkach Święta Katarzyna-Sulimów i Zębice-Sulęcín oraz na terenie gminy Długołęka w m. Mirków, w podziale na 5 zadań"

Kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

45233140 – 2 roboty drogowe

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA **ROBOTY BUDOWLANE** PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI **PONIŻEJ** WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI **KWOTY 5 548 000 EURO**.

Nr sprawy: SP.ZP.272.29.2018.II.DT

CZĘŚĆ I – INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW

1. Nazwa (firma) oraz adres zamawiającego
2. Tryb udzielenia zamówienia
3. Opis przedmiotu zamówienia
4. Opis części zamówienia, jeżeli Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, zamówienia podobne, powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom
5. Termin realizacji zamówienia, rozliczenie inwestycji, gwarancje
6. Warunki udziału w postępowaniu
7. Przesłanki wykluczenia z postępowania
8. Oświadczenia i dokumenty, jakie zobowiązani są dostarczyć wykonawcy w celu wykazania braku podstaw wykluczenia oraz potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu
9. Informacja dla wykonawców polegających na zasobach innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 22a p.z.p. oraz zamierzających powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom
10. Informacja dla wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 23 p.z.p.)
11. Sposób komunikacji oraz wymagania formalne dotyczące składanych oświadczeń i dokumentów
12. Udzielanie wyjaśnień treści SIWZ
13. Opis sposobu przygotowania ofert
14. Opis sposobu obliczenia ceny oferty
15. Wymagania dotyczące wadium
16. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
17. Termin związania ofertą
18. Kryteria wyboru i sposób oceny ofert oraz udzielenie zamówienia
19. Umowa i formalności jakich należy dopełnić po wyborze oferty w celu zawarcia umowy
20. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
21. Pouczenie o środkach ochrony prawnej

CZĘŚĆ 2 – OFERTA:

- Załącznik 2.1. Formularz ofertowy
- Załącznik 2.2. Kosztorys ofertowy dla Zadania 1
- Załącznik 2.3. Kosztorys ofertowy dla Zadania 2
- Załącznik 2.4. Kosztorys ofertowy dla Zadania 3
- Załącznik 2.5. Kosztorys ofertowy dla zadania 4
- Załącznik 2.6. Kosztorys ofertowy dla zadania 5

CZĘŚĆ 3 – ZAŁĄCZNIKI WCHODZĄCE W SKŁAD OFERTY:

- Załącznik 3.1. Oświadczenie składane na podstawie art. 25a ust. 1 P.z.p. w odniesieniu do przesłanek wykluczenia z postępowania;
- Załącznik 3.2. Oświadczenie składane na podstawie art. 25a ust. 1 P.z.p. w odniesieniu do spełniania warunków udziału w postępowaniu;
- Załącznik 3.3. Zobowiązanie do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia (jeżeli dotyczy)

CZĘŚĆ 4 – INNE DOKUMNTY SKŁADAJĄCE SIĘ NA OFERTĘ:

- Załącznik 4.1. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej z Wykonawcami biorącymi udział w przedmiotowym postępowaniu przetargowym, o której mowa

w art, 24 ust. 1 pkt 23 p.z.p. **UWAGA – Każdy Wykonawca, który złoży ofertę, musi złożyć Oświadczenie w wersji oryginalnej, w terminie 3 dni od dnia przekazania lub zamieszczenia na stronie informacji podawanych podczas sesji otwarcia ofert. Oświadczenie jest składane wobec tych Wykonawców, którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu.**

CZĘŚĆ 5 – PROJEKT UMOWY

- Załącznik 5.1. Projekt umowy dla Zadania 1
- Załącznik 5.2. Projekt umowy dla Zadania 2
- Załącznik 5.3. Projekt umowy dla Zadania 3
- Załącznik 5.4. Projekt umowy dla Zadania 4
- Załącznik 5.5. Projekt umowy dla Zadania 5

CZĘŚĆ 6 – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Załącznik 6.1. OPZ dla Zadania 1
- Załącznik 6.2. OPZ dla Zadania 2
- Załącznik 6.3. OPZ dla Zadania 3
- Załącznik 6.4. OPZ dla Zadania 4
- Załącznik 6.5. OPZ dla Zadania 5

CZĘŚĆ 7 – OPIS TECHNICZNY

- Załącznik 7.1. OT dla Zadania 1
- Załącznik 7.2. OT dla Zadania 2
- Załącznik 7.3. OT dla Zadania 3
- Załącznik 7.4. OT dla Zadania 4
- Załącznik 7.5. OT dla Zadania 5

Załączniki stanowiące odrębne pliki PDF, DOC, Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych

CZĘŚĆ 1 – INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW

3.1. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego:

POWIAT WROCŁAWSKI reprezentowany przez Zarząd Powiatu Wrocławskiego
ul. Kościuszki 131,
kod i miejscowość: **50-440 Wrocław**
tel: tel.+48 71 / 72 21 700,
fax: +48 71 / 72 21 706,
Strona internetowa: www.powiatwroclawski.pl
e-mail: zp@powiatwroclawski.pl

3.2. Tryb udzielenia zamówienia:

- 2.1. Zamówienie udzielane jest w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie art. 36aa art. 10 ust. 1 i art. 39 i nast., **z zastosowaniem art. 24aa ustawy** z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 t.j., ze zmianami - dalej: "ustawa P.z.p." lub PZP) oraz niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej: "SIWZ").
- 2.2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej SIWZ stosuje się przepisy ustawy PZP oraz aktów wykonawczych do ustawy PZP
- 2.3. Do udzielenia przedmiotowego zamówienia publicznego stosuje się przepisy dotyczące robót budowlanych.
- 2.4. Zamówienie jest dofinansowane przez Unię Europejską - NIE

3.3. Opis przedmiotu zamówienia:

3.1. Nazwa zamówienia:

„Modernizacja dróg powiatowych: na terenie gminy Kobierzyce na odcinku Bielany Wrocławskie-Domasław, na terenie gminy Kąty Wrocławskie na odcinku Skałka-Krzepków, na terenie gminy Siechnice na odcinkach Święta Katarzyna-Sulimów i Zębice-Sulęcín oraz na terenie gminy Długołęka w m. Mirków, w podziale na 5 zadań.”

3.2. Nazwy i kody CPV:

45233140 – 2 Roboty drogowe

3.3. Przedmiot zamówienia:

Modernizacja dróg powiatowych: na terenie gminy Kobierzyce na odcinku Bielany Wrocławskie-Domasław, na terenie gminy Kąty Wrocławskie na odcinku Skałka-Krzepków, na terenie gminy Siechnice na odcinkach Święta Katarzyna-Sulimów i Zębice-Sulęcín oraz na terenie gminy Długołęka w m. Mirków, w podziale na 5 zadań:

Zadanie 1 - Modernizacja drogi powiatowej na odcinku Bielany Wrocławskie-Domasław, gmina Kobierzyce, dawna K-8 o długości ok. 1160 m

Zadanie 2 – Modernizacja drogi powiatowej nr 2021D na odcinku Skałka-Krzepków, gmina Kąty Wrocławskie, o długości ok. 3820m

Zadanie 3 - Modernizacja drogi powiatowej nr 1945D na odcinku o długości ok. 2540 m od zjazdu do działki nr 486/2 w miejscowości Święta Katarzyna przez miejscowość Sulimów do drogi powiatowej nr 1943D, gmina Siechnice

Zadanie 4 - Modernizacja drogi powiatowej nr 1942D (ul. Trzech Lip) – obręb Zębice na odcinku długości ok. 1,7 km od skrzyżowania z drogą gminną (działka nr 70/1) do końca miejscowości Sulęcín, gmina Siechnice

Zadanie 5 - Modernizacja drogi powiatowej nr 1916D na odcinku o długości ok. 460 m - ul. Kielczowska od terenu PKP do skrzyżowania z ul. Kwiatową w miejscowości Mirków, gmina Długołęka

3.3.1. **Zadanie 1 - Modernizacja drogi powiatowej na odcinku Bielany Wrocławskie – Domasław, gmina Kobierzyce, dawna K-8 o dł. ok. 1160 m**

1) Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie modernizacji nawierzchni drogi powiatowej dawna K - 8 na długości około 1160 m od końca nakładki od strony Bielany Wrocławskich do początku nakładki w miejscowości Domasław (za znakiem D-42) w gminie Kobierzyce.

Zakres robót wykonany będzie na istniejących szerokościach jezdni, zjazdów i poboczy w pasie drogowym (obwód Bielany Wrocławskie dz.199dr, 232dr, oraz obręb Domasław dz. 197dr). Zakres prac polegać będzie na sfrezowaniu na grubości śr. 8 cm nawierzchni bitumicznej jezdni remontowanego odcinka, a następnie wykonaniu warstwy wyrównawczo-wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej w ilości średnio 100 kg/m², oraz warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno – asfaltowej o grubości po 4cm. W przypadku różnicy rzędnych niwelety dla remontowanej jezdni należy wysokościowo dopasować istniejące skrzyżowania o nawierzchniach bitumicznych dróg gminnych poprzez ich wyrównanie. Zjazdy gruntowe należy utwardzić zagęszczonym kruszywem kamiennym o frakcji 0-31,5mm. Należy również wykonać utwardzenie poboczy gruntowych frezowiną o średniej szerokości 70 cm i gr.20 cm dopasowując ich powierzchnię wysokościowo do krawędzi jezdni (ze spadkiem 6%).

Zamierzenie to ma na celu polepszenie parametrów technicznych jezdni, walorów funkcjonalnych i użytkowych drogi oraz poprawę bezpieczeństwa ruchu.

2) Zakres robót:

- a) wykonanie robót przygotowawczych i pomiarowych,
- b) wykonanie frezowania istniejącej nawierzchni jezdni (poza przejazdem kolejowym – 20m przed i za płytami najazdowymi dla skrajnych szyn),
- c) wykonanie wykopów z wywozem i utylizacją,
- d) cięcie piłą nawierzchni bitumicznej,
- e) oczyszczenie istniejącej podbudowy,
- f) profilowanie istniejącej podbudowy bitumicznej masą asfaltową w ilości 100 kg/m²,
- g) skropienie emulsją międzywarstwowo,
- h) wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z masy asfaltowej grubości 4 cm,
- i) remont skrzyżowań z drogami gminnymi w granicach pasa drogi – wymiana nawierzchni bitumicznej,
- j) utwardzenie kruszywem kamiennym 0- 31.5 mm o grubości 20 cm zjazdów gruntowych,
- k) utwardzenie poboczy gruntowych na szerokości śr.0,70 m i grubości do 20 cm frezowiną pozyskaną z frezowania modernizowanej nawierzchni,
- l) wywóz urobku we własnym zakresie Wykonawcy,
- m) oznakowanie pionowe i poziome,

Zakres robót wykonany będzie w istniejącym pasie drogowym jak w pkt 1.

Należy wysokościowo dopasować istniejące zjazdy oraz wloty na skrzyżowaniach dróg do wysokości rzędnych nowej nawierzchni drogi.

3.3.2. **Zadanie 2 – Modernizacja drogi powiatowej nr 2021D na odcinku Skałka-Krzepków, gmina Kąty Wrocławskie, o długości ok. 3820 m**

1) Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie modernizacji nawierzchni drogi powiatowej nr 2021D na dł. ok. 3820 m od drogi wojewódzkiej W-362 w m. Skałka do początku nakładki za skrzyżowaniem z ul. Dębową w miejscowości Krzepków w gminie Kąty Wrocławskie.

Zakres robót wykonany będzie na istniejących szerokościach jezdni, zjazdów i poboczy w pasie drogowym nr 2021D (obręb Skałka dz. nr 115/2dr, obręb Kęblowice dz. nr 18dr, obręb Smolec dz. nr 114dr oraz obręb Krzepków dz. nr 47/1dr). Zakres prac polegać będzie na odcinkowym sfrezowaniu na grubości śr. 8 cm / 4 cm nawierzchni bitumicznej jezdni remontowanego odcinka, a następnie wykonaniu warstwy wyrównawczo-wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej w ilości średnio 100 kg/m², oraz warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno – asfaltowej o grubości po 4cm. W przypadku różnicy rzędnych niwelety dla remontowanej jezdni należy wysokościowo dopasować istniejące skrzyżowania o nawierzchniach bitumicznych dróg gminnych poprzez ich wyrównanie. Zjazdy gruntowe należy utwardzić zagęszczonym kruszywem kamiennym o frakcji 0-31,5mm. Należy również wykonać utwardzenie poboczy gruntowych frezowiną o średniej szerokości 75 cm i gr.20 cm dopasowując ich powierzchnię wysokościowo do krawędzi jezdni (ze spadkiem 6%).

Zamierzenie to ma na celu polepszenie parametrów technicznych jezdni, walorów funkcjonalnych i użytkowych drogi oraz poprawę bezpieczeństwa ruchu.

2) Zakres robót

- a) wykonanie robót przygotowawczych i pomiarowych,
- b) oczyszczenie nawierzchni jezdni, przez zebranie warstwy zanieczyszczeń,
- c) wykonanie robót ziemnych z wywozem i utylizacją – korytowanie na długości drogi,
- d) obustronnie pod utwardzenie poboczy pozyskaną frezowiną, pod zatokę autobusową,
- e) peron przystankowy, ciągi piesze,
- f) profilacyjne sfrezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej odcinkami na gł. 8 cm i 4 cm,
- g) regulacja studzienek kanalizacyjnych, wodociągowych, telekomunikacyjnych i innych znajdujących się w pasie drogowym,
- h) skropienie emulsją kationowo-anionową oczyszczonej podbudowy jezdni,
- i) cięcie piłą nawierzchni bitumicznej,
- j) ułożenie warstwy wiążąco-profilującej z mieszanki mineralno - asfaltowej o śr. gr.4 cm,
- k) ułożenie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej o grubości 4 cm,
- l) utwardzenie poboczy gruntowych pozyskaną frezowiną o szer. 0,75m dopasowując wysokość krawędzi jezdni,
- m) remont skrzyżowań z drogami gminnymi (w granicach pasa drogi nr 2021D) – wymiana nawierzchni bitumicznej,
- n) utwardzenie kruszywem kamiennym 0- 31.5 mm o grubości 20 cm dróg gruntowych i zjazdów znajdujących się w pasie drogi,
- o) wykonanie podbudowy z kruszywa kamiennego 0-31,5mm zatoki autobusowej, peronu przystankowego, ciągów pieszych,
- p) oczyszczenie rowu z namułu,
- q) zarurowanie 25 m rowu odwadniającego wraz z zasypaniem,

- r) ułożenie rury PCV fi 400 na podsypce,
- s) wykonanie peronu przystankowego wraz z dojściem dla pieszych z kostki betonowej o gr. 8 cm,
- t) wykonanie zatoki autobusowej z kostki kamiennej 18/20 wraz z dojściami dla pieszych z kostki betonowej o gr. 8 cm,
- u) wywóz urobku we własnym zakresie Wykonawcy,
- v) wykonanie przejść wyniesionych,
- w) wykonanie oznakowania poziomego grubowarstwowego,
- x) sprzątnięcie terenu budowy.

Zakres robót wykonany będzie w istniejącym pasie drogowym jak w pkt 1.

Należy wysokościowo dopasować istniejące zjazdy oraz wloty na skrzyżowaniach dróg do wysokości rzędnych nowej nawierzchni drogi.

3.3.4. **Zadanie 3 - Modernizacja drogi powiatowej nr 1945D na odcinku o długości ok. 2540 m od zjazdu do działki nr 486/2 w miejscowości Święta Katarzyna przez miejscowość Sulimów do drogi powiatowej nr 1943D, gmina Siechnice**

1) Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie modernizacji drogi powiatowej nr 1945D (ul. Henryka Dąbrowskiego w m. Święta Katarzyna i ul. Jana Kochanowskiego w m. Sulimów) na odcinku o długości ok. 2540 m, od zjazdu do działki nr 486/2 w miejscowości Św. Katarzyna, przez miejscowość Sulimów do drogi powiatowej nr 1943D, gmina Siechnice.

Zakres inwestycji obejmuje wykonanie nakładki bitumicznej po uprzednim sfrezowaniu istniejącej nawierzchni, utwardzenie pobocza frezowiną/kruszywem oraz dostosowanie i wzmocnienie zjazdów drogi, regulację studzienek kanalizacyjnych. W pierwszej kolejności należy wykonać prace geodezyjne i wytyczyć zadanie w terenie ustalając granicę pasa drogowego. Na całym odcinku należy frezować nawierzchnię, następnie wykonać warstwę profilującą z mieszanki mineralno-asfaltowej o grubości po zagęszczeniu ok. 3 cm oraz warstwę ścieralną z mieszanki mineralno-asfaltowej o grubości po zagęszczeniu 4 cm. Zjazdy gruntowe należy utwardzić frezowiną. Bitumiczne włączenia dróg gminnych zostaną wyremontowane poprzez wymianę nawierzchni mineralno – asfaltowej w obrębie pasa drogi nr 1945D oraz dopasowane wysokościowo do nowej nawierzchni jezdni. Należy również utwardzić pobocza gruntowe frezowiną/tłuczniem.

Inwestycja ma na celu poprawę stanu nawierzchni drogi powiatowej nr 1945D co wpłynie na bezpieczeństwo i komfort jazdy pojazdów.

Wykonawca jest zobowiązany do przygotowania na własny koszt projektu organizacji ruchu tymczasowego na czas prowadzenia robót i projektu organizacji ruchu docelowego, przedłożyć je do zatwierdzenia a następnie wprowadzić w terenie.

Modernizacja nawierzchni wykonana będzie na istniejących szerokościach jezdni, zjazdów i poboczy w pasie drogowym (na działce dr nr 603 i działce dr nr 134). Wykonane prace prowadzić będą do zabezpieczenia konstrukcji jezdni przed szkodliwym działaniem warunków atmosferycznych a tym samym polepszenia stanu technicznego oraz walorów funkcjonalno-użytkowych drogi.

2) Zakres robót:

- a) wykonanie robót pomiarowych geodezyjnych i wysokościowych,

- b) frezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej,
- c) oczyszczenie nawierzchni jezdni przez zebranie warstwy zanieczyszczeń,
- d) skropienie emulsją asfaltową kationową oczyszczonej podbudowy jezdni w ilości 0,7kg/m²,
- e) ułożenie warstwy wiążąco-profilującej z mieszanki mineralno-asfaltowej ACW 11 (0,75kg/m²) o grubości średniej po zagęszczeniu 3cm,
- f) skropienie warstwy wiążącej emulsją w ilości 0,5kg/m²
- g) ułożenie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC11S o grubości po zagęszczeniu 4cm,
- h) przeprowadzenie regulacji wpustów drogowych,
- i) wykonanie robót ziemnych z wywozem i utylizacją – korytowanie pod utwardzenie poboczy z frezowany/kruszywa,
- j) utwardzenie poboczy gruntowych frezowiną/kruszywem na szer. 0,75 m, dopasowując ich powierzchnię wysokościowo do krawędzi jezdni (uzupełnienie i profilowanie różnicy wysokości poboczy),
- k) wykonanie oznakowania poziomego grubowarstwowego,
- l) sprzątnięcie terenu budowy.

Cały zakres robót wykonany będzie w istniejącym pasie drogowym (w obrębie Św. Katarzyny na dz. nr 603 i obrębie Sulimowa na działce nr 134 do skrzyżowania z drogą 1943D).

3.3.5. ZADANIE 4 – Modernizacja drogi powiatowej nr 1942D (ul. Trzech Lip) – obręb Zębice na odcinku długości ok. 1,7 km od skrzyżowania z drogą gminną (działka nr 70/1) do końca miejscowości Sulęcín, gmina Siechnice

1) Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest modernizacja drogi powiatowej nr 1942D (ul. Trzech Lip)- obręb Zębice od skrzyżowania z drogą gminną dz. dr. 70/1 do końca miejscowości Sulęcín, na odcinku ok. 1,7 km. Zakres inwestycji obejmuje wykonanie nakładki bitumicznej po uprzednim sfrezowaniu istniejącej nawierzchni, utwardzenie pobocza oraz dostosowanie i wzmocnienie zjazdów z drogi, regulację studzienek kanalizacyjnych w tym wymiana kraterów wpustów klasy D400. W pierwszej kolejności należy wykonać prace geodezyjne i wytyczyć zadanie w terenie ustalając granicę pasa drogowego. Na całym odcinku należy frezować nawierzchnie na średnią głębokość 4cm, następnie wykonać warstwę profilującą z mieszanki mineralno-asfaltowej o grubości po zagęszczeniu ok. 3 cm oraz warstwę ścieralną z mieszanki mineralno-asfaltowej o grubości po zagęszczeniu 4 cm. Zjazdy gruntowe indywidualne i na drogi gruntowe należy utwardzić kruszywem, zjazdy z drogi bitumiczne wykonać w mieszance mineralno-asfaltowej. Istniejące zjazdy bitumiczne zostaną wyremontowane poprzez wymianę nawierzchni mineralno – asfaltowej w obrębie pasa drogi nr 1942D oraz dopasowane wysokościowo do nowej nawierzchni jezdni.

Należy również uzupełnić pobocza kruszywem/frezem.

Inwestycja ma na celu poprawę stanu nawierzchni co wpłynie na bezpieczeństwo i komfort jazdy pojazdów.

Wykonawca jest zobowiązany do przygotowania na własny koszt projektu organizacji ruchu tymczasowego na czas prowadzenia robót i projektu organizacji ruchu docelowego, przedłożyć je do zatwierdzenia a następnie wprowadzić w terenie.

Modernizacja nawierzchni wykonana będzie na istniejących szerokościach jezdni, zjazdów i poboczy w pasie drogowym (na działkach dr nr 70/2, 100/1 ,129). Wykonane prace prowadzić będą do zabezpieczenia konstrukcji jezdni przed szkodliwym działaniem warunków atmosferycznych a tym samym polepszenia stanu technicznego oraz walorów funkcjonalno-użytkowych drogi.

2) Zakres robót:

- a) wykonanie robót pomiarowych geodezyjnych i wysokościowych,
- b) oczyszczenie nawierzchni jezdni przez zebranie warstwy zanieczyszczeń,
- c) wykonanie robót ziemnych z wywozem i utylizacją – korytowanie na długości drogi obustronnie pod utwardzenie poboczy z kruszywa/frezu,
- d) profilacyjne sfrezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej na gł. 4 cm,
- e) wymiana wpustów deszczowych
- f) skropienie emulsją asfaltową kationową oczyszczonej podbudowy jezdni w ilości 0,7kg/m²,
- g) ułożenie warstwy wiążąco-profilującej z mieszanki mineralno-asfaltowej ACW 11 (0,75kgm²) grubości średniej po zagęszczeniu 3cm
- h) skropienie warstwy wiążącej emulsją w ilości 0,5kg/m²
- i) ułożenie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC11So grubości po zagęszczeniu 4cm,
- j) utwardzenie poboczy gruntowych frezowaną oraz kruszywem kamiennym 0-31,5 szer. 1,0m, dopasowując ich powierzchnię wysokościowo do krawędzi jezdni (uzupełnienie i profilowanie różnicy wysokości poboczy),
- k) wykonanie oznakowania poziomego grubowarstwowego,
- l) sprzątanie terenu budowy.

Cały zakres robót wykonany będzie w istniejącym pasie drogowym (działki drogowe nr 70/2, 100/1 i 129)

3.3.6. ZADANIE 5 – Modernizacja drogi powiatowej nr 1916D na odcinku o długości ok. 460 m - ul. Kiełczowska od terenu PKP do skrzyżowania z ul. Kwiatową w miejscowości Mirków, gmina Długołęka

1) Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie modernizacji nawierzchni odcinka drogi powiatowej drogi powiatowej nr 1916D na długości około 460 m – od terenu PKP do skrzyżowania z ul. Kwiatową w miejscowości Mirków, gmina Długołęka. Zakres robót wykonany będzie dla istniejącej jezdni pomniejszonej o pas o szerokości 2,0 m wzdłuż nowo wykonanego krawężnika stanowiącego obramowanie ciągu pieszo-rowerowego po stronie wschodniej, oraz dla istniejących szerokości zjazdów i poboczy w pasie drogowym – cz. dz. nr 325, obręb Mirków, gmina Długołęka.

Zakres prac polegać będzie na sfrezowaniu na grubości średnio 8 cm warstw bitumicznych istniejącej nawierzchni jezdni modernizowanego odcinka, a następnie wykonaniu warstwy wyrównawczej – wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 16W o grubości średnio 4 cm (100 kg/m²), oraz warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11S o grubości 4 cm. Zjazdy i włączenia ulic gruntowe należy utwardzić w granicach pasa drogowego drogi powiatowej warstwą destruktu asfaltowego pozyskanego w procesie wcześniejszego frezowania nawierzchni jezdni o gr. 20 cm; nawierzchnię na zjazdach wykonanych z kostki betonowej należy przełożyć w taki sposób, aby powiązać je wysokościowo z nowo wykonywaną nawierzchnią jezdni. Należy także wykonać ulepszenie poboczy gruntowych na szerokości 1,0 m warstwą destruktu asfaltowego o gr. 15 cm, dopasowując wysokościowo ich powierzchnię do krawędzi jezdni – powierzchnia pobocza obniżona o 1 – 2 cm względem docelowej krawędzi jezdni, spadek poprzeczny 6% w kierunku rowu. Wykonać regulację pionową istniejących studni kanalizacji.

Zamierzenie to ma na celu polepszenie parametrów technicznych jezdni, walorów funkcjonalnych i użytkowych drogi oraz podniesienie poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego.

2) Zakres robót:

- a) wykonanie robót przygotowawczych i pomiarowych,

- b) cięcie piłą nawierzchni bitumicznej jezdni,
- c) frezowanie technologiczne istniejącej nawierzchni jezdni,
- d) wykonanie koryt pod zjazdy i pobocza wraz z wywozem urobku i jego utylizacją,
- e) regulacja pionowa studni kanalizacji dla włączów kanałowych,
- f) oczyszczenie istniejącej podbudowy bitumicznej,
- g) skropienie międzywarstwowe emulsją asfaltową warstw bitumicznych nawierzchni jezdni,
- h) profilowanie istniejącej podbudowy bitumicznej mieszanką mineralno-asfaltową w ilości 100 kg/m²,
- i) wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej o grubości 4 cm,
- j) ulepszenie zjazdów i włączeń gruntowych warstwą destruktu asfaltowego o gr. 20 cm,
- k) ulepszenie poboczy gruntowych na szerokości 1,0 m warstwą destruktu asfaltowego o gr. 15 cm,
- l) przełożenie nawierzchni z kostki betonowej na istniejących zjazdach,
- m) wywóz urobku we własnym zakresie Wykonawcy,
- n) wykonanie oznakowania poziomego cienkowsarstwowego,
- o) sprzątanie terenu budowy.

Szczegółowy zakres prac dla Zadania 1, Zadania 2, Zadania 3, Zadania 4 i Zadania 5 został określony w kosztorysie ofertowym i opisie technicznym.

3.4. Szczegółowy zakres robót dla Zadania 1, Zadania 2, Zadania 3, Zadania 4 i Zadania 5 określony został w Kosztorysach ofertowych, stanowiących odpowiednio załącznik nr 2.2., 2.3., 2.4., 2.5 i 2.6 do SIWZ, Opisie Przedmiotu Zamówienia stanowiących załączniki 6.1., 6.2., 6.3., 6.4. 6.5 do SIWZ, Opisach Technicznych stanowiących załączniki 7.1., 7.2., 7.3., 7.4. i 7.5. do SIWZ. Szczegółowe wymagania stawiane Wykonawcy przy realizacji zamówienia zostały określone w projekcie umowy stanowiącym załącznik odpowiednio do zadania 5.1. i 5.2., 5.3., 5.4. i 5.5. do SIWZ.

3.5 Ustalenia organizacyjne związane z wykonaniem zamówienia:

- 1) Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia, uzgadniane będą przez Zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy.
- 2) Wykonawca po podpisaniu umowy przekaże Zamawiającemu numery telefonów kontaktowych i faksów oraz dokonywać będzie na bieżąco ustaleń niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia.

3.6. Wymagania i obowiązki Wykonawcy dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia (dla Zadania 1, Zadania 2, Zadania 3, Zadania 4 i Zadania 5):

- 1) Wykonawca zobowiązuje się przejąć teren budowy w terminie do 7 dni od daty zawarcia umowy.
- 2) Wykonawca zobowiązany jest do rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy najpóźniej na 7 dni od daty protokolarnego przejęcia terenu budowy.
- 3) Wykonawca na czas realizacji umowy zobowiązuje się do prowadzenia dziennika budowy.
- 4) Wykonawca zobowiązuje się wykonać zakres rzeczowy przedmiotu umowy zgodnie ze sztuką budowlaną oraz obowiązującymi przepisami.
- 5) Wykonawca zobowiązuje się, przed rozpoczęciem prac, sporządzić i przedstawić Zamawiającemu inwentaryzację stanu istniejącego wraz z dokumentacją fotograficzną oraz przedłożyć zestawienie elementów przeznaczonych do rozbiórki, przebudowy, regulacji itp., z podaniem ich ilości oraz parametrów charakterystycznych (np. długość, średnica, itp.).
- 6) W pobliżu drzew i krzewów Wykonawca zobowiązuje się prowadzić roboty bez użycia sprzętu mechanicznego z zachowaniem ostrożności i odpowiednim zabezpieczeniem drzewostanu.
- 7) Wykonawca zobowiązuje się zorganizować, zagospodarować oraz należyście zabezpieczyć teren budowy oraz teren zaplecza budowy w sposób zapewniający bezpieczeństwo wszystkich osób

przebywających na terenie budowy i w bezpośrednim jego sąsiedztwie. Wykonawca zobowiązuje się skutecznie zabezpieczyć teren budowy przed dostępem osób trzecich.

- 8) Według suwerennej decyzji Wykonawcy ewentualnie wystąpić o: warunki przyłączenia energii elektrycznej dla terenu/zaplecza budowy, warunki obsługi komunikacyjnej placu budowy, doprowadzenie wody z wodociągu do terenu zaplecza/budowy, doprowadzenie energii (np. do ogrzewania), zezwolenie na zrzut ścieków i inne media. W każdym takim przypadku Wykonawca ponosi wszelkie koszty zużycia, funkcjonowania, eksploatacji mediów.
- 9) Organizacja robót prowadzona będzie zgodnie z obowiązującymi wymogami BHP oraz p. poż., zachowaniem bezpieczeństwa ruchu drogowego, a także przepisami dotyczącymi ochrony środowiska naturalnego.
- 10) Wykonawca zapewnia, że wszystkie osoby, przy pomocy których będzie realizowany przedmiot umowy, będą ubrane w odzież umożliwiającą ich identyfikację.
- 11) Wykonawca poinformuje wszystkich zainteresowanych o przystąpieniu do robót i ewentualnych utrudnieniach.
- 12) Wykonawca własnym staraniem zapewni ciągły, bezpieczny dojazd i dojście do posesji znajdujących się na odcinku objętym robotami.
- 13) Wykonawca zobowiązuje się powiadomić na piśmie Zamawiającego oraz wszystkich użytkowników obiektów i gestorów sieci o terminie rozpoczęcia prac i ich zakończenia z 14-dniowym wyprzedzeniem, celem inwentaryzacji istniejącej sieci i armatury, oceny stanu technicznego infrastruktury, sprawdzenia szczelności sieci, nadzoru nad prowadzonymi robotami, uczestnictwa w odbiorach i komisyjnej kontroli sieci i armatury.
- 14) Wykonawca zapewni czynny udział w odbiorach służb zewnętrznych odpowiednich gestorów sieci.
- 15) Wykonawca wykona wszystkie niezbędne próby, badania, uzgodnienia, nadzory i odbiory z użytkownikami infrastruktury.
- 16) Wykonawca sporządzi stosowne protokoły z przeprowadzonych prób i badań odbiorczych i przekaże je Zamawiającemu.
- 17) Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z obsługą nadzoru technicznego sieci uzbrojenia podziemnego, w tym również koszty wyłączeń, włączeń, prób eksploatacyjnych i innych pomiarów, a także koszty geodezyjnej inwentaryzacji tych sieci wraz z ewentualną dokumentacją techniczną przed- i powykonawczą w zakresie niezbędnym dla realizacji robót objętych umową z Zamawiającym.
- 18) Wykonawca z wyprzedzeniem co najmniej dwóch dni roboczych będzie skutecznie informować Zamawiającego o planowanym terminie zakrycia robót zanikających (ulegających zakryciu) celem przeprowadzenia/dokonania ich odbioru. Wykonawca zobowiązuje się uzyskać pisemną zgodę Zamawiającego na dalsze prowadzenie prac oraz uzyskać potwierdzenie Zamawiającego w dzienniku budowy ich prawidłowego wykonania. Jeżeli Wykonawca skutecznie nie poinformował o tych terminach Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest odkryć roboty zanikające lub wykonać otwory niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić roboty do stanu zgodnego z wymogami technicznymi bez dodatkowego wynagrodzenia.
- 19) Bez uprzedniej zgody Zamawiającego wykonywane mogą być jedynie prace niezbędne dla zapewnienia bezpieczeństwa i likwidacji zagrożeń oraz wynikające z konieczności zapobieżenia awarii.
- 20) Zgodnie z zapisami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003r. Nr 120, poz. 1126) Wykonawca zobowiązuje się przed rozpoczęciem robót sporządzić plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz przedstawić go do zatwierdzenia Zamawiającemu w dniu przekazania placu budowy.
- 21) Wykonawca zobowiązuje się przed przystąpieniem do robót sporządzić Program Zapewnienia Jakości oraz przedstawić go do zatwierdzenia Zamawiającemu w dniu przekazania placu budowy.

- 22) Wykonawca na terenie robót będzie prowadził gospodarkę odpadami. Każdy odpad musi być zagospodarowany zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wykonawca odpowiedzialny jest za przechowywanie dowodów potwierdzających ich zagospodarowanie.
- 23) Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robót norm określonych w odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska i bezpieczeństwa ruchu poniesie wyłącznie Wykonawca, co oznacza, że nie są uwzględnione w wynagrodzeniu Wykonawcy.
- 24) Wykonawca na czas trwania robót zobowiązuje się zapewnić kierownictwo: kierownika budowy oraz innych osób wskazanych przez Wykonawcę, działających w granicach umocowania określonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, a w przypadku konieczności zmiany którejkolwiek osoby uzgodnić nowego kandydata z Zamawiającym.
- 25) Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania ładu i porządku na terenie budowy, a po zakończeniu robót usunięcia poza teren budowy wszelkich urządzeń tymczasowego zaplecza oraz pozostawienia całego terenu budowy i robót czystego oraz nadającego się do użytkowania.
- 26) Wykonawca zobowiązany jest do ponoszenia opłat za czasowe zajęcie działek i pokrycia wszystkich kosztów, które wynikają z czasowego ich zajęcia wraz z protokolarnym przekazaniem i odbiorem tych działek oraz doprowadzenia ich do stanu pierwotnego.
- 27) Wykonawca zobowiązany jest do realizacji wszelkich zaleceń i poleceń wpisanych do dziennika budowy.
- 28) Wykonawca zobowiązany jest do czyszczenia opon sprzętu wyjeżdżającego z terenu budowy na drogę publiczną.
- 29) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie działania i zaniechania osób i podmiotów, przy pomocy których realizuje przedmiot umowy, odpowiada za bezpieczeństwo w trakcie wykonywania robót.
- 30) Wykonawca ponosi ryzyko obrażeń lub śmierci osób oraz utraty lub uszkodzeń mienia (w tym bez ograniczeń robót, urządzeń, materiałów, sprzętu, nieruchomości i ruchomości) Wykonawcy i osób trzecich.
- 31) Wykonawca odpowiada za szkody wynikłe na terenie budowy w terminie od daty protokolarnego przejęcia terenu budowy przez Wykonawcę do daty protokolarnego odebrania robót przez Zamawiającego oraz zobowiązuje się na własny koszt natychmiastowo usuwać w sposób docelowy wszelkie szkody i awarie powstałe podczas realizacji robót.
- 32) Wykonawca zobowiązany jest do naprawienia zinwentaryzowanych urządzeń podziemnych uszkodzonych w trakcie prowadzenia prac, z tym że koszt ich napraw ponosi wyłącznie Wykonawca, co oznacza, że nie są uwzględnione w wynagrodzeniu Wykonawcy.
- 33) Wykonawca zobowiązany jest do zgłoszenia Zamawiającemu o problemach lub okolicznościach mogących wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia robót.
- 34) Wykonawca winien niezwłocznie poinformować Zamawiającego o zaistniałych na terenie budowy kontrolach i wypadkach.
- 35) Wykonawca zobowiązuje się zabezpieczyć teren robót, zgodnie z wymogami przewidzianymi w polskim prawie, strzec mienia znajdującego się na tym terenie.
- 36) Wykonawca własnym staraniem i zgodnie z wyceną w złożonej ofercie wykona, uzyska zatwierdzenie i wdroży projekt docelowej organizacji ruchu zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 784).
- 37) Wykonawca własnym staraniem i na własny koszt wykona, uzyska zatwierdzenie i wdroży projekt czasowej organizacji ruchu zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 784).

- 38) Wykonawca złoży w siedzibie Zamawiającego, celem zatwierdzenia, projekty organizacji ruchu tymczasowego (w 2 egz.) dla zabezpieczenia robót wraz z niezbędnymi załącznikami, w tym z wymaganymi opiniami, zgodnie z ww. rozporządzeniem w terminie do 14 dni od dnia zawarcia umowy. Zamawiający dla przedmiotowego zadania dopuszcza zastosowanie w projekcie czasowej organizacji ruchu powtarzalnego schematu umieszczenia na drodze znaków drogowych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego.
- 39) Wykonawca wykona na własny koszt i zapewni należyłą eksploatację oznakowania tymczasowego, stanowiącego zabezpieczenie robót i ruchu zastępczego przez cały okres realizacji robót, zgodnie z projektem, o którym mowa powyżej, na warunkach określonych w zatwierdzeniu organu zarządzającego ruchem na drogach powiatowych. Wykonawca odpowiada za zabezpieczenie i oznakowanie miejsca robót w sposób widoczny zarówno w dzień jak i w nocy oraz utrzymanie ich w należytym stanie przez okres trwania robót.
- 40) Wykonawca w cenie złożonej oferty zapewni obsługę geodezyjną w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania robót oraz ich odbioru w formie operatu kolaudacyjnego, pomiarów powykonawczych w zakresie uzgodnionym z Zamawiającym.
- 41) Wykonawca dokona pomiarów rzędnych geodezyjnych istniejących. W przypadku zmiany rzędnych terenu Wykonawca zobowiązany jest do wyregulowania poziomu istniejących urządzeń infrastruktury podziemnej do projektowanej niwelety.
- 42) Wykonawca zobowiązuje się do wykonania na własny koszt inwentaryzacji powykonawczej (w wersji elektronicznej) przez osobę uprawnioną. Wersja elektroniczna mapy zasadniczej, skalibrowana w formatach do wyboru:
- grafika wektorowa – DXF, SHAPE,
 - grafika rastrowa – pliki TIF i TFW o takiej samej nazwie w jednym katalogu.
- 43) Wykonawca zobowiązuje się używać materiałów, wyrobów budowlanych i urządzeń odpowiadających wymogom dokumentacji przetargowej, a ponadto:
- dopuszczone do użytku na terenie kraju na podstawie odrębnych przepisów w szczególności Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 305/2011 z 3 marca 2011r. ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG (Dz. U. UE. 2011.88.5 z dnia 4 kwietnia 2011r.) i ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. 2016 poz. 1570 z późn. zm.) oraz odpowiednich norm technicznych i przepisów BHP,
 - nadające się do zastosowania i gwarantujące odpowiednią jakość robót budowlanych będących przedmiotem umowy, a także bezpieczeństwo prowadzenia robót budowlanych i użytkowania obiektu budowlanego,
 - zapewniające spełnienie przez obiekt budowlany wymogów podstawowych, odpowiednich dla przedmiotu umowy, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. 2017 poz. 1332 z późn. zm.).
- 44) Wykonawca przed wykonaniem robót lub wbudowaniem wszelkich wyrobów budowlanych przedstawi do akceptacji Zamawiającego wszystkie do akceptacji dokumenty dotyczące jakości wbudowywanego materiału np.: świadectwa, atesty itp.
- 45) Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca jest zobowiązany uczestniczyć w naradach i innych czynnościach w trakcie realizacji przedmiotu umowy oraz w okresie gwarancji i rękojmi.
- 46) Wykonawca prześle Zamawiającemu dokumenty obrazujące realizację przedmiotu umowy: inwentaryzację fotograficzną ogrodzeń.
- 47) Wykonawca w 1 egz. w formie papierowej opracuje i prześle Zamawiającemu dokumentację odbiorową i powykonawczą dla całego przedmiotu umowy (operat kolaudacyjny).

- 48) Wykonawca zgłosi Zamawiającemu w formie pisemnej gotowość do końcowego odbioru przedmiotu umowy i zobowiązuje się uczestniczyć w odbiorze do czasu podpisania przez strony protokołu odbioru końcowego.
- 49) Wykonawca zdemontuje obiekty tymczasowe i uporządkuje teren po zakończeniu robót.
- 50) W dniu odbioru końcowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu protokoły odbioru od właścicieli urządzeń obcych znajdujących się na obiekcie oraz oświadczenia właścicieli działek, z których korzystano podczas realizacji zadania.
- 51) Wykonawca w zakresie wykonania robót budowlanych zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z nowych wyrobów budowlanych własnych, o których mowa w dokumentacji.
- 52) Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych wyrobów budowlanych dane potwierdzające spełnienie wymagań jakościowych.
- 53) Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego zobowiązany jest przed wbudowaniem wyrobów budowlanych uzyskać od Zamawiającego zatwierdzenie zastosowania tych materiałów, przedkładając próbki oraz okazując dokumenty wymagane ustawami: Prawo budowlane, o wyrobach budowlanych i dokumentacją.
- 54) Na każde żądanie Zamawiającego w zakresie dodatkowego zbadania jakości robót wykonanych z wyrobów budowlanych Wykonawcy, Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrządowanie, fachowy zespół wykonawczy, oraz materiały do wykonania badań. Koszt wykonania ww. badań obciąża Wykonawcę.
- 55) Wykonawca wykona wszelkie badania laboratoryjne zgodnie ze specyfikacjami technicznymi i przekaże je Zamawiającemu.
- 56) Za ewentualne szkody powstałe w czasie prowadzenia robót odpowiada Wykonawca.

3.7 Wymagania Zamawiającego dotyczące zatrudniania osób na umowę o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę:

1) Zamawiający wymaga a Wykonawca zobowiązuje się do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2018r., poz. 108 z późn. zm.) pracowników wykonujących nw. czynności:

- 1.1) dla Zadania 1 - Modernizacja drogi powiatowej na odcinku Bielany Wrocławskie – Domasław, gmina Kobierzyce, dawna K-8 o długości ok. 1160 m:
 - a) wykonanie robót pomiarowych,
 - b) wykonanie robót rozbiórkowych i robót ziemnych wykonanych koparkami i ręcznie: korytowanie pod pobocza,
 - c) profilowanie i zagęszczenie podłoża,
 - d) wykonanie frezowania nawierzchni,
 - e) wykonanie podbudowy z kruszywa i pozyskanej frezowiny,
 - f) układanie nawierzchni bitumicznych - warstwy ścieralnej i wiążącej z masy mineralno – asfaltowej,
 - g) wykonanie oznakowania poziomego grubowarstwowego,
 - h) wywóz urobku i sprzątanie terenu budowy.
- 1.2) dla Zadania 2 - Modernizacja drogi powiatowej nr 2021D na odcinku Skałka-Krzęptów, gmina Kąty Wrocławskie, o długości ok. 3820m:
 - a) wykonanie robót pomiarowych;
 - b) wykonanie robót rozbiórkowych i robót ziemnych wykonanych koparkami i ręcznie: korytowanie pod pobocza;
 - c) profilowanie i zagęszczenie podłoża;
 - d) wykonanie frezowania nawierzchni;
 - e) regulacja wysokościowa elementów infrastruktury sieciowej,

- f) wykonanie oczyszczenia oraz skropienia nawierzchni emulsją asfaltową,
- g) układanie nawierzchni bitumicznych - warstwy ścieralnej i wiążącej z masy mineralno – asfaltowej;
- h) wykonanie podbudowy chodnika z kruszywa łamanego- warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm,
- i) wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy z pospółki stabilizowanej spoiwem (cement),
- j) wykonanie nawierzchni chodnika z kostki brukowej betonowej o grubości 8cm na podsypce cementowo piaskowej,
- k) wykonanie nawierzchni zatoki przystankowej z kostki kamiennej 20/18 (materiał Zlecającego),
- l) wykonanie ław pod krawężniki betonowe z oporem,
- m) układanie mieszanki betonowej ręczne,
- n) ułożenie krawężników betonowych,
- o) oczyszczenie rowów z namułu,
- p) zarurowanie rowu rura PCV fi 400,
- q) wykonanie oznakowania poziomego grubowarstwowego,
- r) wywóz urobku,
- s) sprzątnięcie terenu budowy.

1.3) **dla Zadania 3 - Modernizacja drogi powiatowej nr 1945D na odcinku o długości ok. 2540 m od zjazdu do działki nr 486/2 w miejscowości Święta Katarzyna przez miejscowość Sulimów do drogi powiatowej nr 1943D, gmina Siechnice:**

- a) wykonanie robót pomiarowych i geodezyjnych,
- b) frezowanie nawierzchni bitumicznej jezdni,
- c) oczyszczenie oraz skropienie emulsją asfaltową istniejących warstw bitumicznych,
- d) wykonanie warstwy wiążącej nawierzchni z masy mineralno-asfaltowej,
- e) wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z masy mineralno-asfaltowej,
- f) regulacja pionowa wpustów drogowych,
- g) roboty ziemne i wywóz urobku,
- h) profilowanie i zagęszczenie koryta,
- i) utwardzenie poboczy i zjazdów frezem,
- j) wykonanie oznakowania poziomego grubowarstwowego,
- k) sprzątnięcie terenu budowy.

1.4) **dla Zadania 4 – Modernizacja drogi powiatowej nr 1942D (ul. Trzech Lip) – obręb Zębice na odcinku długości ok. 1,7 km od skrzyżowania z drogą gminną (działka nr 70/1) do końca miejscowości Sulęcín, gmina Siechnice:**

- a) wykonanie robót pomiarowych i geodezyjnych,
- b) roboty ziemne i wywóz urobku,
- c) profilowanie i zagęszczenie koryta,
- d) wykonanie warstwy konstrukcyjnej z kruszywa,
- e) frezowanie nawierzchni bitumicznej jezdni,
- f) regulacja pionowa pokryw włączów studni kanalizacji sanitarnej,
- g) wykonanie warstwy wiążącej nawierzchni z masy mineralno-asfaltowej,
- h) oczyszczenie oraz skropienie emulsją asfaltową istniejących warstw bitumicznych,
- i) wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z masy mineralno-asfaltowej,
- j) utwardzenie poboczy i zjazdów frezem/kruszywem kamiennym,

- k) wykonanie podbudowy i nawierzchni z kruszywa kamiennego oraz frezowany,
- l) wykonanie oznakowania poziomego grubowarstwowego,
- m) wywóz urobku i sprzątnięcie terenu budowy.

1.5) **dla Zadania 5 - Modernizacja drogi powiatowej nr 1916D na odcinku o długości ok. 460 m - ul. Kiełczowska od terenu PKP do skrzyżowania z ul. Kwiatową w miejscowości Mirków, gmina Długoleka:**

- a) wykonanie robót pomiarowych,
- b) wykonanie robót rozbiórkowych i robót ziemnych wykonywanych koparkami i ręcznie: korytowanie pod pobocza i zjazdy,
- c) profilowanie i zagęszczanie podłoża,
- d) cięcie nawierzchni piłą,
- e) frezowanie technologiczne nawierzchni,
- f) wykonanie nawierzchni poboczy i zjazdów z destruktu asfaltowego,
- g) układanie nawierzchni bitumicznych – warstwy wiążącej i ścieralnej z mieszanek mineralno-asfaltowych,
- h) wykonanie robót brukarskich w zakresie przełożenia nawierzchni zjazdów,
- i) wykonanie oznakowania poziomego,
- j) wywóz urobku i sprzątnięcie terenu budowy.

2) **Sposób dokumentowania zatrudnienia, uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania wymagań określonych w pkt. 3.7 oraz sankcje z tytułu niespełniania tych wymagań zawarte zostały w postanowieniach projektu umowy dla każdego z zadań stanowiące załączniki do SIWZ od nr 5.1 do nr 5.5.**

- 3) Wymóg zatrudnienia ww. osób na podstawie umowy o pracę nie dotyczy osób wykonujących powyższe czynności będących wspólnikami spółki osobowej i/lub osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.
- 4) Obowiązek określony w pkt. 1 dotyczy także podwykonawców. Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy dot. zatrudnienia na umowę o pracę wszystkich osób wykonujących czynności, o których mowa w pkt. 1.

4. Opis części zamówienia, jeżeli Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, zamówienia podobnego, powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom:

4.1. **Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Oferta może dotyczyć wszystkich lub wybranych Zadań. Zamawiający nie ogranicza ilości Zadań, które powierzy do realizacji dla Wykonawcy.**

4.2. Zamawiający przewiduje możliwości udzielenia zamówienia, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy P.z.p., w podziale na zadania, tj.:

Zadanie 1 - Modernizacja drogi powiatowej na odcinku Bielany Wrocławskie – Domaśław, gmina Kobierzyce, dawna K-8 o dł. ok. 1160 m

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu Wykonawcy, zamówienia, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, do wysokości 50% wartości zamówienia podstawowego. Zakres powyższych zamówień będzie polegał na powtórzeniu podobnych robót budowlanych jak w zadaniu podstawowym i będzie obejmował w szczególności:

- 1) wykonanie robót pomiarowych,
- 2) oczyszczenie nawierzchni jezdni przez zebranie warstwy zanieczyszczeń,
- 3) wykonanie robót ziemnych z wywozem i utylizacją – korytowanie na długości drogi obustronnie,

- 4) profilacyjne sfrezowanie nawierzchni bitumicznej jezdni,
- 5) cięcie piłą nawierzchni bitumicznej,
- 6) skropienie emulsją asfaltową kationową oczyszczonej podbudowy jezdni,
- 7) ułożenie warstwy wiążąco - profilującej z mieszanki mineralno-asfaltowej,
- 8) ułożenie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno – asfaltowej,
- 9) utwardzenie poboczy gruntowych frezowiną,
- 10) utwardzenie kruszywem kamiennym 0-31,5mm dróg gruntowych i zjazdów znajdujących się w pasie drogi
- 11) wykonanie oznakowania poziomego grubowarstwowego,
- 12) sprzątanie terenu budowy.

Zadanie 2 – Modernizacja drogi powiatowej nr 2021D na odcinku Skałka-Krzeptów, gmina Katy Wrocławskie, o długości ok. 3820m

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu Wykonawcy, zamówienia, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, do wysokości 50% wartości zamówienia podstawowego. Zakres powyższych zamówień będzie polegał na powtórzeniu podobnych robót budowlanych jak w zadaniu podstawowym i będzie obejmował w szczególności:

- 1) wykonanie robót pomiarowych ,
- 2) oczyszczenie nawierzchni jezdni przez zebranie warstwy zanieczyszczeń,
- 3) wykonanie robót ziemnych z wywozem i utylizacją urobku – korytowanie na długości drogi obustronnie ,
- 4) profilowanie i zagęszczanie podłoża,
- 5) profilacyjne sfrezowanie nawierzchni bitumicznej jezdni,
- 6) przeprowadzenie regulacji studzienek kanalizacyjnych, wodociągowych, telekomunikacyjnych i innych znajdujących się w pasie drogowym,
- 7) skropienie emulsją asfaltową kationową oczyszczonej podbudowy jezdni,
- 8) ułożenie warstwy wiążąco-profilującej z mieszanki mineralno-asfaltowej,,
- 9) ułożenie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej,
- 10) utwardzenie poboczy gruntowych frezowiną ,
- 11) utwardzenie kruszywem kamiennym 0-31,5mm dróg gruntowych i zjazdów znajdujących się w pasie drogi,
- 12) wykonanie podbudowy zatoki autobusowej i chodników z kruszywa łamanego,
- 13) wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy z pospółki stabilizowanej spoiwem (cement),
- 14) oczyszczenie rowów z namułu,
- 15) ułożenie rury PCV fi 400 o dł. 25m w rowie ,
- 16) zasypanie rury PCV fi 400 gruntem kat III do warstwy konstrukcyjnej chodnika wraz z zagęszczeniem,
- 17) wykonanie nawierzchni peronu autobusowego i chodnika z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo – piaskowej,
- 18) wykonanie zatoki autobusowej z kostki kamiennej granitowej 18/20 na podsypce cementowo-piaskowej wraz z dojazdami dla pieszych z kostki betonowej o grubości 8 cm,
- 19) wykonanie ław pod krawężniki betonowe z oporem,
- 20) układanie mieszanki betonowej – ręcznie,
- 21) wykonanie oznakowania poziomego grubowarstwowego ,
- 22) sprzątanie terenu budowy.

Zamówienia, o których mowa powyżej, zostaną udzielone na warunkach podobnych do udzielenia zamówienia podstawowego, po uprzednich negocjacjach z Wykonawcą (art. 66 ust. 1 ustawy Pzp).

Wykonawca przed zawarciem umowy zobowiązany będzie złożyć oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz niepodleganiu wykluczeniu z postępowania, a na żądanie Zamawiającego, również dokumentów potwierdzających złożone oświadczenia, w zakresie nie szerszym niż w postępowaniu o udzielenie zamówienia podstawowego.

Zadanie 3 - Modernizacja drogi powiatowej nr 1945D na odcinku o długości ok. 2540 m od zjazdu do działki nr 486/2 w miejscowości Święta Katarzyna przez miejscowość Sulimów do drogi powiatowej nr 1943D, gmina Siechnice

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu Wykonawcy, zamówienia, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, do wysokości 50% wartości zamówienia podstawowego. Zakres powyższych zamówień będzie polegał na powtórzeniu podobnych robót budowlanych jak w zadaniu podstawowym i będzie obejmował w szczególności:

- 1) wykonanie robót pomiarowych geodezyjnych i wysokościowych,
- 2) frezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej,
- 3) oczyszczenie nawierzchni jezdni przez zebranie warstwy zanieczyszczeń,
- 4) skropienie emulsją asfaltową kationową oczyszczonej podbudowy jezdni w ilości 0,7kg/m²,
- 5) ułożenie warstwy wiążąco-profilującej z mieszanki mineralno-asfaltowej ACW 11 (0,75kg/m²) o grubości średniej po zagęszczeniu 3cm,
- 6) skropienie warstwy wiążącej emulsją w ilości 0,5kg/m²,
- 7) ułożenie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC11S o grubości po zagęszczeniu 4cm,
- 8) przeprowadzenie regulacji wpustów drogowych,
- 9) wykonanie robót ziemnych z wywozem i utylizacją – korytowanie pod utwardzenie poboczy z frezowany/kruszywa,
- 10) utwardzenie poboczy gruntowych frezowiną/kruszywem na szer. 0,75 m, dopasowując ich powierzchnię wysokościowo do krawędzi jezdni (uzupełnienie i profilowanie różnicy wysokości poboczy),
- 11) wykonanie oznakowania poziomego grubowarstwowego,
- 12) sprzątnięcie terenu budowy.

Zadanie 4 – Modernizacja drogi powiatowej nr 1942D (ul. Trzech Lip) – obręb Zębice na odcinku długości ok. 1,7 km od skrzyżowania z drogą gminną (działka nr 70/1) do końca miejscowości Sulęcín, gmina Siechnice

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu Wykonawcy, zamówienia, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, do wysokości 50% wartości zamówienia podstawowego. Zakres powyższych zamówień będzie polegał na powtórzeniu podobnych robót budowlanych jak w zadaniu podstawowym i będzie obejmował w szczególności:

- 1) wykonanie robót pomiarowych geodezyjnych i wysokościowych,
- 2) oczyszczenie nawierzchni jezdni przez zebranie warstwy zanieczyszczeń,
- 3) wykonanie robót ziemnych z wywozem i utylizacją – korytowanie na długości drogi obustronnie pod utwardzenie poboczy z kruszywa,
- 4) profilacyjne sfrezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej na gł. 4 cm,
- 5) wymiana wpustów deszczowych,

- 6) skropienie emulsją asfaltową kationową oczyszczonej podbudowy jezdni w ilości 0,7kg/m²,
- 7) ułożenie warstwy wiążąco-profilującej z mieszanki mineralno-asfaltowej ACW 11 (0,75kgm²) grubości średniej po zagęszczeniu 3cm,
- 8) skropienie warstwy wiążącej emulsją w ilości 0,5kg/m²,
- 9) ułożenie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC11So grubości po zagęszczeniu 4cm,
- 10) utwardzenie poboczy gruntowych frezowaną oraz kruszywem kamiennym 0-31,5 szer. 1,0m, dopasowując ich powierzchnię wysokościowo do krawędzi jezdni (uzupełnienie i profilowanie różnicy wysokości poboczy),
- 11) wykonanie oznakowania poziomego grubowarstwowego,
- 12) sprzątanie terenu budowy.

Zadanie 5 - Modernizacja drogi powiatowej nr 1916D na odcinku o długości ok. 460 m - ul. Kiełczowska od terenu PKP do skrzyżowania z ul. Kwiatową w miejscowości Mirków, gmina Długoleka

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu Wykonawcy, zamówienia, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, do wysokości 50% wartości zamówienia podstawowego. Zakres powyższych zamówień będzie polegał na powtórzeniu podobnych robót budowlanych jak w zadaniu podstawowym i będzie obejmował w szczególności:

- 1) wykonanie robót przygotowawczych i pomiarowych;
 - 2) cięcie piłą nawierzchni bitumicznej jezdni;
 - 3) frezowanie technologiczne istniejącej nawierzchni jezdni;
 - 4) wykonanie koryt pod zjazdy i pobocza wraz z wywozem urobku i jego utylizacją;
 - 5) regulacja pionowa studni kanalizacji dla włączów kanałowych;
 - 6) oczyszczenie istniejącej podbudowy bitumicznej;
 - 7) skropienie międzywarstwowe emulsją asfaltową warstw bitumicznych nawierzchni jezdni;
 - 8) profilowanie istniejącej podbudowy bitumicznej mieszanką mineralno-asfaltową w ilości 100 kg/m²;
 - 9) wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej o grubości 4 cm;
 - 10) ulepszenie zjazdów i włączeń gruntowych warstwą destruktu asfaltowego o gr. 20 cm;
 - 11) ulepszenie poboczy gruntowych na szerokości 1,0 m warstwą destruktu asfaltowego o gr. 15 cm;
 - 12) przełożenie nawierzchni z kostki betonowej na istniejących zjazdach;
 - 13) wywóz urobku we własnym zakresie Wykonawcy;
 - 14) wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego;
 - 15) sprzątanie terenu budowy.
- 4.3. Zamówienia, o których mowa powyżej, zostaną udzielone na warunkach podobnych do udzielenia zamówienia podstawowego, po uprzednich negocjacjach z Wykonawcą (art. 66 ust. 1 ustawy Pzp).
 - 4.4. Wykonawca przed zawarciem umowy zobowiązany będzie złożyć oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz niepodleganiu wykluczeniu z postępowania, a na żądanie Zamawiającego, również dokumentów potwierdzających złożone oświadczenia, w zakresie nie szerszym niż w postępowaniu o udzielenie zamówienia podstawowego
 - 4.5. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia.
 - 4.6. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom.

- 4.7. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę wartości lub procentowej części zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom i podania przez Wykonawcę nazwy podwykonawcy.
- 4.8. Jeżeli Zamawiający, stwierdzi że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, Wykonawca zobowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.
- 4.9. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.
- 4.10. Pozostałe wymagania dotyczące podwykonawstwa zostały określone w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 5.1., 5.2., 5.3., 5.4. i 5.5 do SIWZ.

5. Termin realizacji zamówienia, rozliczenie inwestycji, gwarancje:

- 5.1. Umowa o udzielenie zamówienia publicznego zostanie zawarta na czas oznaczony.
- 5.2. **Termin realizacji umowy:**
 - dla Zadania 1: do 60 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy
 - dla Zadania 2: do 70 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy
 - dla Zadania 3: do 70 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy
 - dla Zadania 4: do 60 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy
 - dla Zadania 5: do 60 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy
- 5.3. Rozliczenie inwestycji nastąpi w oparciu o kosztorys powykonawczy, który dostarczy Wykonawca w dniu zgłoszenia inwestycji do odbioru końcowego.
- 5.4. Warunek płatności – po odbiorze końcowym i podpisaniu przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy protokołu odbioru końcowego robót.
- 5.5. Termin płatności – 21 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury końcowej wraz z kompletem dokumentów rozliczeniowych oraz protokołem odbioru końcowego robót.
- 5.6. Zamawiający wyznacza datę odbioru końcowego w terminie 14 dni od zgłoszenia Wykonawcy.
- 5.7. **Wymagany termin gwarancji na roboty: min. 36 miesięcy - max 60 miesięcy (przedłużenie okresu gwarancji stanowi jedno z kryteriów oceny ofert)**

6. Warunki udziału w postępowaniu:

- 6.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
- 6.2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
 - 1) **kompetencji lub uprawnień** do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów – **Zamawiający nie stawia w tym zakresie wymagań.**
 - 2) **sytuacji ekonomicznej lub finansowej** – **Zamawiający nie stawia w tym zakresie wymagań.**
 - 3) **Zdolności technicznej lub zawodowej** – co oznacza, że o zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą, że:
 - a) **posiadają wiedzę**, doświadczenie niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia, tj.: wykonali w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie: **co najmniej dwa zadania polegające na wykonaniu nawierzchni jezdni z mieszanki mineralno - asfaltowej o łącznej powierzchni:**
 - dla Zadania 1 – min. 8.000 m²
 - dla Zadania 2 – min. 15.000 m²
 - dla Zadania 3 - min. 12.000 m²
 - dla Zadania 4 - min. 8.000 m²
 - dla Zadania 5 – min. 2.500 m²

- b) **dysponują osobami** zdolnymi do wykonania zamówienia, tj. **co najmniej 1 osobą pełniącą funkcję kierownika budowy**, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynierskiej drogowej bez ograniczeń lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie obowiązujących przepisów, mogącą się wykazać co najmniej 3-letnim doświadczeniem zawodowym w kierowaniu robotami drogowymi od momentu uzyskania uprawnień budowlanych.

7. Przesłanki wykluczenia z postępowania:

- 7.1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych w art. 24 ust. 1 pkt 12 - 23 p.z.p. oraz wykonawcę w stosunku do którego zachodzi podstawa wykluczenia wskazana w art. **24 ust. 5 pkt 1 p.z.p.**
- 7.2. Wykluczenie Wykonawcy nastąpi w przypadkach określonych w art. 24 ust. 7 p.z.p.
- 7.3. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 p.z.p., może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy. Regulacji, o której mowa w zdaniu pierwszym nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.
- 7.4. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające przedstawione dowody.
- 7.5. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.

8. Oświadczenia i dokumenty, jakie zobowiązani są dostarczyć wykonawcy w celu wykazania braku podstaw wykluczenia oraz potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu

- 8.1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert Oświadczenia stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca:
- 1) **nie podlega wykluczeniu;**
 - 2) **spełnia warunki udziału w postępowaniu.**
- 8.2. Oświadczenia, o jakich mowa w poprzednim pkt., Wykonawca zobowiązany jest złożyć w formie pisemnej wraz z Ofertą. Treści oświadczeń zostały zamieszczone w Części 3 SIWZ (Załącznik 3.1. i Załącznik 3.2. do SIWZ).
- 8.3. **UWAGA: Wykonawca, który złoży ofertę, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 p.z.p., przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, z Wykonawcami biorącymi udział w przedmiotowym postępowaniu przetargowym**, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 P.z.p. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Treść oświadczenia została zamieszczona w Części 4 SIWZ (Załącznik 4.1. do SIWZ).
- 8.4. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone

uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.

8.5. **UWAGA:**

Zamawiający, zgodnie z art. 24aa p.z.p., w pierwszej kolejności dokona oceny ofert, a następnie zbada czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

8.6. Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez Wykonawcę dokumenty budzą wątpliwości Zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego roboty były wykonane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie.

8.7. **Po badaniu ofert pod kątem spełniania przesłanek odrzucenia oraz po wstępnej weryfikacji oświadczeń dotyczących spełniania warunków oraz braku podstaw do wykluczenia, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego na podstawie art. 26 ust. 2 P.z.p. składa następujące oświadczenia lub dokumenty:**

1) **W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu:**

- a) **Wykazu robót budowlanych** wykonanych nie wcześniej niż w okresie **ostatnich 5 lat** przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, **z załączeniem dowodów** określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym, czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym **dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty** wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty
- b) **Wykazu osób**, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

Propozycje treści wykazów o jakich mowa w pkt 8.7. 1) zostaną przekazane tylko Wykonawcy wzywaniem do ich złożenia. Na etapie ofertowania nie należy składać przedmiotowych dokumentów.

Uwaga: W przypadku gdy Wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu należy załączyć Załącznik nr 3.3 do SIWZ.

2) **W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia o jakich stanowi art. 24 ust. 5 pkt. 1 P.z.p. – Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.**

8.8. Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez Wykonawcę dokumenty, o których mowa w pkt 8.7., SIWZ budzą wątpliwości zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego roboty budowlane były wykonane o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie.

8.9. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, składa dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

8.10. Dokument, o których mowa powyżej powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

8.11. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

8.12. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 P.z.p., jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352).

9. Informacja dla wykonawców polegających na zasobach innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 22a P.z.p. oraz zamierzających powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom:

- 9.1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
- 9.2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, **musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów**, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Treść oświadczenia została zamieszczona w Części 3 SIWZ (Załącznik 3.3. do SIWZ). (jeżeli dotyczy)
- 9.3. Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 p.z.p.
- 9.4. **UWAGA: Zgodnie ze treścią art. 22a ust. 4 p.z.p.** - w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, **jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane.**
- 9.5. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nie udostępnienie zasobów nie ponosi winy.
- 9.6. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja finansowa, podmiotu, na którego zdolnościach polega Wykonawca, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający zażąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:
- 1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
 - 2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową, o których mowa w pkt 9.1. SIWZ
- 9.7. W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a P.z.p., będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający może żądać dokumentów, które określają w szczególności:
- 1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu
 - 2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego;
 - 3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;

- 4) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących doświadczenia, zrealizuje roboty, których wskazane zdolności dotyczą.
- 9.8. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu (Załącznik 3.3.), o którym mowa w pkt 9.2. SIWZ.
- 9.9. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany wskazać w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz o ile jest to wiadome, podać nazwy podwykonawców.

10. Informacja dla wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 23 P.z.p):

- 10.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
- 10.2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 P.z.p., natomiast spełnianie warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy wykazują zgodnie z pkt 6.2. SIWZ.
- 10.3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, Oświadczenia, o których mowa w pkt. 8.2 SIWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
- 10.4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o którym mowa w pkt. 8.3. SIWZ składa każdy z Wykonawców.

11. Sposób komunikacji oraz wymagania formalne dotyczące składanych oświadczeń i dokumentów:

- 11.1. W postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 roku - Prawo pocztowe (t.j. Dz.U. z 2017r., poz. 1481), osobiście, za pośrednictwem postańca, kuriera, faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2013r, poz. 1422 i z 2015r., poz. 1844 oraz z 2016r., poz. 147 i 615), z uwzględnieniem wymogów dotyczących formy, ustanowionych poniżej w pkt 11.4. - 11.7. SIWZ. **Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie lub faksem lub elektronicznie na adres mailowy: zp@powiatwroclawski.pl**
- 11.2. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami w związku z toczącym się postępowaniem jest:
- 1) W kwestiach proceduralnych - Wydział Zamówień Publicznych, e-mail: zp@powiatwroclawski.pl
 - 2) W kwestiach dotyczących opisu przedmiotu zamówienia - Wydział Dróg i Transportu, e-mail e-mail: wdlit@powiatwroclawski.pl;
- 11.3. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia

18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania,

- 11.4. W postępowaniu Oświadczenia, o których mowa w pkt 8.1. SIWZ, składa się w formie pisemnej.
- 11.5. **Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej.**
- 11.6. Oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 roku w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy, okresu ich ważności oraz form, w jakich dokumenty te mogą być składane (Dz.U. z 2016 r, poz. 1126), zwanym dalej "rozporządzeniem" składane przez Wykonawcę i inne podmioty, na których zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a P.z.p. oraz dotyczące podwykonawców, należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczanej za zgodność z oryginałem.
- 11.7. Zobowiązanie, o którym mowa w pkt 9.2. SIWZ należy złożyć w formie pisemnej.
- 11.8. Dokumenty, o których mowa w rozporządzeniu, inne niż oświadczenia, o których mowa powyżej w pkt 11.6 SIWZ, należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczanej za zgodność z oryginałem.
- 11.9. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego, albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej lub w formie elektronicznej.
- 11.10. Poświadczenie za zgodność z oryginałem dokonywane w formie pisemnej powinno być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczętką osoby poświadczającej kopię dokumentu za zgodność z oryginałem).
- 11.11. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentów, o których mowa w rozporządzeniu, innych niż oświadczeń, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.
- 11.12. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

12. Udzielanie wyjaśnień treści SIWZ:

- 12.1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ), kierując wniosek na adres Zamawiającego: Powiat Wrocławski we Wrocławiu ul. Kościuszki 131, 50 – 440 Wrocław oraz na adres poczty elektronicznej zp@powiatwroclawski.pl
- 12.2. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert - pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
- 12.3. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 12.2, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
- 12.4. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 12.2. SIWZ
- 12.5. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania, a także zamieści na stronie internetowej.
- 12.6. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ a treścią udzielonych wyjaśnień lub zmian SIWZ, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.
- 12.7. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę SIWZ Zamawiający udostępni na stronie internetowej.

- 12.8. Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu będzie niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym Wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz zamieści informację na stronie internetowej.
- 12.9. Jeżeli zmiana treści SIWZ, będzie prowadziła do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający dokona zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu w sposób przewidziany w art. 38 ust. 4a P.z.p.
- 12.10. Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców przed składaniem ofert.

13. Opis sposobu przygotowania ofert:
--

- 13.1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
- 13.2. **Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, tj. Zamawiający nie ogranicza ilości Zadań zamówienia, na które Wykonawca może złożyć ofertę.**
- 13.3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
- 13.4. **Ofertę stanowi wypełniony „Formularz Ofertowy” (Załącznik 2.1. do SIWZ) wraz z kosztorysem ofertowym (odpowiednio dla Zadania 1 – załącznik nr 2.2. do SIWZ i /lub dla Zadania 2 – załącznik nr 2.3. do SIWZ i/lub dla Zadania 3 – załącznik 2.4. do SIWZ i/lub dla Zadania 4 – załącznik 2.5. do SIWZ i/lub załącznik 2.6 do SIWZ).**
- 13.5. Wraz z Formularzem Ofertowym powinny być złożone:
- 1) **Oświadczenie wymagane postanowieniami pkt 8.1 SIWZ (Załącznik 3.1 do SIWZ i Załącznik 3.2. do SIWZ)**
 - 2) **Zobowiązania wymagane postanowieniami pkt 9.2. SIWZ; (Załącznik 3.3. do SIWZ – jeżeli dotyczy)**
 - 3) **Kosztorysy ofertowe stanowiące załączniki nr 2.2., 2.3., 2.4., 2.5., 2.6 do SIWZ**
UWAGA: Nie złożenie przedmiotowego dokumentu będzie skutkowało odrzuceniem oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 PZP. Dokument nie podlega procedurze uzupełnienia lub wyjaśnienia na podstawie art. 26 PZP.
 - 4) **Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. **Pełnomocnictwo winno być załączone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii.****
 - 5) **Dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty względnie do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą, tj. pełnomocnictwo lub upoważnienie (oryginał lub kopia potwierdzona notarialnie), winny być złożone wraz z ofertą chyba, że Zamawiający może je uzyskać w szczególności za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 roku o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. 2014r, poz. 1114 oraz z 2016r, poz. 352), a Wykonawca **wskazał to wraz ze złożeniem oferty.****
 - 6) **Dowód wniesienia wadium**
- 13.6. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy.
- 13.7. Oferta oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie formularzy, powinny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami, co do treści oraz opisu kolumn i wierszy.
- 13.8. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. Każdy dokument składający się na ofertę powinien być czytelny.

- 13.9. Zaleca się aby wszystkie strony oferty i załączników były ponumerowane i parafowane. Brak ponumerowania i parafowania nie skutkuje odrzuceniem oferty.
- 13.10. Każda poprawka w treści oferty, a w szczególności każde przerobienie, przekreślenie, uzupełnienie, nadpisanie, etc. powinno być parafowane przez Wykonawcę, w przeciwnym razie nie będzie uwzględnione.
- 13.11. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 ust. 3 P.z.p., nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, w sposób niebudzący wątpliwości zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, załączając stosowne wyjaśnienia, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 P.z.p.
- 13.12. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. 2003r, Nr 153 poz. 1503 ze zm.), które Wykonawca pragnie zastrzec jako tajemnicę przedsiębiorstwa, winny być załączone w osobnym opakowaniu, w sposób umożliwiający łatwe od niej odłączenie i opatrzone napisem: "Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa - nie udostępniać", z zachowaniem kolejności numerowania stron oferty.
- Uwaga:** W przypadku braku wykazania (złożenia właściwego uzasadnienia w terminie składania ofert), iż zastrzeżone dane stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, Zamawiający uzna, iż nie została spełniona przesłanka podjęcia niezbędnych działań w celu zachowania ich poufności i dane te staną się jawne od momentu otwarcia ofert.
- 13.13. Ofertę wraz z oświadczeniami i dokumentami należy sporządzić i złożyć w jednym egzemplarzu. Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie powinno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane następująco
„SP.ZP.272.29.2018.II.DT „Modernizacja dróg powiatowych: na terenie gminy Kobierzyce, Kąty Wrocławskie, Siechnice i Długołęka w podziale na 5 zadań”. Nie otwierać przed dniem 30.05.2018 r. do godz. 10:15.”
- 13.14. Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty lub wycofać ofertę. Oświadczenia o wprowadzonych zmianach lub wycofaniu oferty powinny być doręczone Zamawiającemu na piśmie pod rygorem nieważności przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenia powinny być opakowane tak, jak oferta, a opakowanie powinno zawierać odpowiednio dodatkowe oznaczenie wyrazem: "ZMIANA" lub "WYCOFANIE".

14. Opis sposobu obliczenia ceny oferty:

- 14.1. Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która nie podlega odrzuceniu i uzyska największą liczbę punktów w kryteriach oceny ofert.
- 14.2. Wykonawca obowiązany jest przedłożyć ofertę cenową na Załączniku 2.1. do SIWZ. W Formularzu Ofertowym należy podać w szczególności:
- 1) **Cenę za realizacją przedmiotu zamówienia; (jest to element badany w ramach kryteriów oceny ofert; 60% waga).**
 - 2) **Oferowany przedłużony okres gwarancji (jest to element badany w ramach kryteriów oceny ofert; 40% waga).**
- 14.3. Skalkulowana przez wykonawcę cena ma charakter kosztorysowy i w odniesieniu do całości przedmiotu zamówienia musi uwzględniać wszystkie elementy jakie są niezbędne do realizacji umowy, uwzględniając wszelkie niezbędne koszty związane z realizacją zamówienia jakie poniesie Wykonawca

z tytułu należytej oraz zgodnej z wymaganiami niniejszej SIWZ oraz obowiązującymi przepisami dotyczącymi realizacji przedmiotu zamówienia.

14.4. Cena oferty winna uwzględniać okres trwania realizacji przedmiotu zamówienia.

14.5. Cena całkowita powinna zawierać w sobie ewentualne upusty oferowane przez Wykonawcę.

14.6. **Struktura ceny ofertowej:**

- 1) Cenę jednostkową robót Wykonawca określa na podstawie kalkulacji własnej zawierającej szczegółowo obliczone koszty robocizny, materiałów z kosztami zakupu, pracy sprzętu, niezbędne do wykonania robót objętych daną jednostką przedmiarową wraz z kosztami pośrednimi (narzut do R i S) i zyskiem (narzut do R, S i Kp).
- 2) Wartość kosztorysową netto robót objętych przedmiarem robót oblicza się, jako sumę iloczynów ilości jednostek przedmiarowych robót i ich cen jednostkowych bez podatku od towarów i usług.
- 3) Wyliczone wartości robót muszą być wyrażone w złotych polskich zgodnie z polskim systemem płatniczym po zaokrągleniu do pełnych groszy (dwa miejsca po przecinku), przy czym końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza.
- 4) Cena ostateczna za wykonanie przedmiotu zamówienia zostanie ustalona na podstawie faktycznie wykonanych robót wg stawek przyjętych w kosztorysie ofertowym.

14.7. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

UWAGA: Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazuje ich wartość bez kwoty podatku.

14.8. Wzór formularza ofertowego został opracowany przy założeniu, iż wybór oferty nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego w zakresie podatku VAT. W przypadku, gdy wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie o innej treści, to winien odpowiednio zmodyfikować treść formularza.

15. Wymagania dotyczące wadium:

15.1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości:

Na Zadanie 1 – 13.100,00 zł (słownie: trzynaście tysięcy sto złotych 00/100)

Na Zadanie 2 – 33.200,00 zł (słownie: trzydzieści trzy tysiące dwieście złotych 00/100)

Na Zadanie 3 – 15.900,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy dziewięćset złotych 00/100)

Na Zadanie 4 – 11.500,00 zł (słownie: jedenaście tysięcy pięćset złotych 00/100)

Na Zadanie 5 – 2.200,00 zł (słownie: dwa tysiące dwieście złotych 00/100)

15.2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku następujących formach, w zależności od wyboru Wykonawcy:

- 1) pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy: 24 1560 0013 2124 1805 1000 0006 (w tytule przelewu należy wpisać nazwę lub nr postępowania co umożliwi identyfikację wpłaty)
- 2) poręczeniach bankowych;
- 3) poręczeniach pieniężnych spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych
- 4) gwarancjach bankowych;
- 5) gwarancjach ubezpieczeniowych;

- 6) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 poz. 1804 oraz z 2015 poz. 978 i 1240).
- 15.3. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji powinno być złożone w oryginale i musi obejmować cały okres związania ofertą. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia koniecznym jest, aby gwarancja lub poręczenie obejmowały odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium.
- 15.4. Gwarancja lub poręczenie musi zawierać w swojej treści nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie wystawcy dokumentu do zapłaty na rzecz Zamawiającego kwoty wadium.
- 15.5. Wadium wniesione w formie gwarancji (bankowej czy ubezpieczeniowej) musi mieć taką samą płynność jak wadium wniesione w pieniądzu - dochodzenie roszczenia z tytułu wadium wniesionego w tej formie nie może być utrudnione. Dlatego w treści gwarancji powinna znaleźć się klauzula stanowiąca, iż wszystkie spory odnośnie gwarancji będą rozstrzygane zgodnie z prawem polskim i poddane jurysdykcji sądów polskich, chyba, że co innego wynika z przepisów prawa.
- 15.6. **W przypadku złożenia wadium w formie gwarancji lub poręczeń, oryginał dokumentu należy złożyć nie później niż przed upływem terminu składania ofert w Kasie Starostwa Powiatowego we Wrocławiu na parterze. Kopię dokumentu, należy dołączyć do oferty, za wyjątkiem pkt. 15.7.**
- 15.7. Jeśli Wykonawca prześle ofertę pocztą/prześle za pośrednictwem kuriera lub innej osoby, winien kopię dowodu wniesienia wadium załączyć do oferty, natomiast oryginał umieścić w oznaczonej kopercie „oryginał dowodu wniesienia wadium”.
- 15.8. **Wadium wniesione w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy musi wpłynąć z konta Wykonawcy na wskazany w pkt. 15.2.1) SIWZ rachunek bankowy Zamawiającego, najpóźniej przed upływem terminu składania ofert.**
- 15.9. Ze względu na ryzyko związane z czasem trwania okresu rozliczeń międzybankowych Zamawiający zaleca dokonanie przelewu ze stosownym wyprzedzeniem.
- 15.10. Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w art. 46 ust. 1-4 p.z.p.
- 15.11. Zamawiający zatrzyma wadium w sytuacji wystąpienia ustawowych podstaw do jego zatrzymania.
- 15.12. **Zamawiający odrzuci ofertę, jeśli wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy, zgodnie z zapisami art. 89 ust. 1 pkt 7b) ustawy Pzp**

16. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

- 16.3. Oferty należy składać w terminie **do dnia 30.05.2018 r. do godziny 10:00** w siedzibie Zamawiającego tj. przy ul. Kościuszki 131, 50 – 440 Wrocław, w Biurze Obsługi Klienta – na parterze.
- 16.4. Jeżeli oferta Wykonawcy nie będzie oznaczona w wymagany sposób, Zamawiający nie ponosi żadnej odpowiedzialności za nieterminowe wpłynięcie oferty. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za nieterminowe złożenie oferty w szczególności w sytuacji, gdy oferta nie zostanie dostarczona w wymaganym terminie do wskazanego biura.
- 16.5. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi tego samego **dnia, tj. 30.05.2018 r. o godzinie 10:15**, w pok. 105 w siedzibie Zamawiającego przy ul. Kościuszki 131, 50 – 440 Wrocław
- 16.6. W przypadku złożenia oferty po terminie Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę Wykonawcy.
- 16.7. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje wskazane w art. 86 ust. 4 p.z.p.
- 16.8. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
- 16.9. **Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje dotyczące:**
- 1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

- 2) firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
- 3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

17. Termin związania ofertą:

- 17.3. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
- 17.4. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu, o którym mowa w ust. 1 o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
- 17.5. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulegnie zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia.

18. Kryteria wyboru i sposób oceny ofert oraz udzielenie zamówienia:

- 18.3. Oferty nie podlegające odrzuceniu zostaną poddane ocenie ofert w oparciu o kryteria (dla każdego z Zadań oddzielnie) podane w ogłoszeniu o niniejszym przetargu.
- 18.4. Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie wyniku osiągniętej liczby punktów przyznanych przez komisję przetargową, w oparciu o kryteria i ustaloną punktację, max. 100 pkt, (100% = 100 pkt)
- 18.5. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie poniższe kryteria oceny ofert:

Cena (A)	waga: 60 %;
Przedłużenie okresu gwarancji (B)	waga: 40 %

- 1) Punkty w poszczególnych kryteriach będą przyznawane wg następujących zasad: 1% = 1 punkt

a) Kryterium cena (A):

Oferta z najniższą ceną brutto za realizacją przedmiotu zamówienia otrzyma maksymalnie 60 punktów.

Punkty pozostałych ofert liczone będą wg proporcji matematycznej z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku według poniższego wzoru.

$$A = \frac{C \text{ min}}{C \text{ ob.}} \times 60$$

A – ilość punktów za kryterium ceny

Cmin – najniższa cena oferowana brutto

Cob – cena brutto oferty badanej

b) Kryterium przedłużenie okresu gwarancji (B) :

Oferta z zaoferowanym najdłuższym okresem gwarancji, tj. z okresem 60 m-cy otrzyma maksymalną ilość punktów, tj. 40, oferta z zaoferowanym minimalnym okresem gwarancji, tj. 36 miesięcy otrzyma 0 punktów.

Punkty pozostałych ofert liczone będą wg poniższego wzoru:

$$B = \frac{Gob - G36}{G60 - G36} \times 40$$

B – ilość punktów za kryterium gwarancji

Gob – okres gwarancji oferty badanej

G36 – minimalny wymagany okres gwarancji – 36 m-cy

G60 – maksymalny punktowany okres gwarancji – 60 m-cy

Jeżeli Wykonawca poda w formularzu oferty okres gwarancji w latach, Zamawiający przeliczy go na miesiące wg zasady 1 rok = 12 miesięcy.

Jeżeli Wykonawca nie poda (nie wpisze) w formularzu oferty okresu gwarancji, Zamawiający przyjmie do oceny minimalny (wymagany) 36 – miesięczny okres gwarancji, a w przypadku wyboru oferty Wykonawcy okres ten zostanie uwzględniony w umowie.

Uwaga: Zaoferowanie gwarancji poniżej wymaganego minimum spowoduje odrzucenie oferty. W przypadku gdy Wykonawca zaoferuje okres gwarancji powyżej wymaganego maksimum Zamawiający do oceny oferty przyjmie 60 miesięcy, natomiast do umowy zostanie wpisany okres gwarancji zaproponowany przez Wykonawcę.

2) Ostateczny ranking ofert przeprowadzony zostanie według wzoru $A + B$ gdzie:

A – ilość punktów za cenę badaną

B – ilość punktów za przedłużenie okresu gwarancji

Obliczenia punktacji dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, a ocena punktowa dotyczyć będzie wyłącznie ofert uznanych za ważne i nie podlegających odrzuceniu.

18.6. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która otrzyma największą łączną liczbę punktów w zastosowanych kryteriach.

18.7. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Nie dopuszcza się prowadzenia między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz dokonywanie jakiegokolwiek zmiany w jej treści.

18.8. Zamawiający poprawia w ofercie:

- 1) oczywiste omyłki pisarskie
- 2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek
- 3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty

— niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona

18.9. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli wystąpi, co najmniej jedna przesłanka unormowana w art. 89 ust. 1 lub 90 ust. 3 p.z.p.

18.10. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie PZP, niniejszej SIWZ oraz zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria oceny i uzyska na tej podstawie największą ilość punktów obliczoną wg podanych w ust. 18.3. wzorów

19. Umowa i formalności jakich należy dopełnić po wyborze oferty w celu zawarcia umowy:

19.3. Projekt umowy stanowi odpowiednio dla każdego zadania załącznik 5.1., 5.2., 5.3., 5.4. i 5.5. do SIWZ.

19.4. Zamawiający zastrzega możliwość zmian i uzupełnień zawartej umowy na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy PZP, wyłącznie w formie pisemnej w postaci aneksu do umowy podpisanego przez obydwie strony, pod rygorem nieważności.

19.5. Przewidywane zmiany postanowień umowy w rozumieniu art. 144 ust. 1 pkt. 1 ustawy PZP, zostały zawarte w projektach umów, stanowiących załącznik 5.1., 5.2., 5.3., 5.4. 5.5 do SIWZ.

19.6. Podpisanie umowy na realizację przedmiotu zamówienia nastąpi w siedzibie Zamawiającego w terminie związania ofertą, ustalony indywidualnie z Wykonawcą, który złoży ofertę najkorzystniejszą pod względem kryteriów oceny ofert.

19.7. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może zbadać, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki

udziału w postępowaniu wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 P.z.p.

20. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy. Koszty związane z uczestnictwem w postępowaniu.

20.3. Wykonawca, przed podpisaniem umowy, zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na kwotę stanowiącą **8% ceny brutto** podanej w ofercie w jednej lub kilku następujących formach (do wyboru):

- 1) pieniądzu, przelewem na wskazany przez Zamawiającego rachunek bankowy,
- 2) poręczeniach bankowych,
- 3) poręczeniach pieniężnych spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych,
- 4) gwarancjach bankowych,
- 5) gwarancjach ubezpieczeniowych,
- 6) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 poz. 1804 oraz z 2015 poz. 978 i 1240)

20.4. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach przewidzianych w art. 148 ust.2 ustawy Pzp.

20.5. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.

20.6. Zabezpieczenie wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić na **konto nr 24 1560 0013 2124 1805 1000 0006** z dopiskiem: „**SP.ZP.272.29.2018.II.DT - zabezpieczenie należytego wykonania umowy**“.

20.7. **Zabezpieczenie należytego wykonania umowy złożone w formie gwarancji, poręczeń winno być bezw warunkowo płatne na pierwsze żądanie Zamawiającego. Wzór ww. dokumentów winien być przedłożony Zamawiającemu przed podpisaniem umowy w celu akceptacji zapisów.**

20.8. **Istotne postanowienia, które muszą być zawarte w gwarancji:**

- 1) klauzula o nieodwołalnym i bezwarunkowym charakterze gwarancji;
- 2) klauzula – płatne na pierwsze pisemne żądanie w terminie do 14 dni od dnia otrzymania żądania zapłaty; Klauzule o poddaniu ewentualnych sporów jakie mogą wyniknąć na tle realizacji gwarancji pod rozstrzygnięcie sądu właściwego dla siedziby jednostki organizacyjnej Beneficjenta.

20.9. **Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Wykonawca wnosi przed zawarciem umowy w dacie jej zawarcia z terminem ważności 30 dni ponad terminem określony w umowie, w tym 30% wartości zabezpieczenia należytego wykonania umowy z ważnością na okres rękoi za wady, równemu okresowi gwarancji wskazanego w ofercie.**

- 1) 70% (siedemdziesiąt procent) wartości zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostanie zwrócone Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należyte wykonane.
- 2) 30% (trzydzieści procent) wartości zabezpieczenia należytego wykonania zamówienia zostanie zwrócone w 15 dniu po upływie okresu rękoi za wady równemu okresowi gwarancji.

20.10. W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie innej niż w pieniądzu, przed podpisaniem umowy Wykonawca jest zobowiązany przedstawić do akceptacji Zamawiającemu treść dokumentu gwarancji (bankowej lub ubezpieczeniowej) lub poręczenia

20.11. Zamawiający zwróci zabezpieczenie należytego wykonania umowy w terminie i na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 5.1. do SIWZ.

20.12. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż

w pieniądzu, Zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

20.13. Wypłata, o której mowa w pkt. 20.10. SIWZ, następuje nie później niż w ostatnim dniu ważności dotychczasowego zabezpieczenia.

20.14. Wszystkie koszty związane z uczestnictwem w postępowaniu, w szczególności z przygotowaniem i złożeniem ofert ponosi Wykonawca składający ofertę.

20.15. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

8. Pouczenie o środkach ochrony prawnej:

8.1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów p.z.p., przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI p.z.p. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 p.z.p.

CZĘŚĆ 2 – OFERTA:

- Załącznik 2.1. Formularz ofertowy
- Załącznik 2.2. Kosztorys ofertowy dla Zadania 1
- Załącznik 2.3. Kosztorys ofertowy dla Zadania 2
- Załącznik 2.4. Kosztorys ofertowy dla Zadania 3
- Załącznik 2.5. Kosztorys ofertowy dla zadania 4
- Załącznik 2.6. Kosztorys ofertowy dla zadania 5

CZĘŚĆ 3 – ZAŁĄCZNIKI WCHODZĄCE W SKŁAD OFERTY:

- Załącznik 3.1. Oświadczenie składane na podstawie art. 25a ust. 1 P.z.p. w odniesieniu do przesłanek wykluczenia z postępowania;
- Załącznik 3.2. Oświadczenie składane na podstawie art. 25a ust. 1 P.z.p. w odniesieniu do spełniania warunków udziału w postępowaniu;
- Załącznik 3.3. Zobowiązanie do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia (jeżeli dotyczy)

CZĘŚĆ 4 – INNE DOKUMNTY SKŁADAJĄCE SIĘ NA OFERTĘ:

- Załącznik 4.1. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej z Wykonawcami biorącymi udział w przedmiotowym postępowaniu przetargowym, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 p.z.p. **UWAGA – Każdy Wykonawca, który złoży ofertę, musi złożyć Oświadczenie w wersji oryginalnej, w terminie 3 dni od dnia przekazania lub zamieszczenia na stronie informacji podawanych podczas sesji otwarcia ofert. Oświadczenie jest składane wobec tych Wykonawców, którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu.**

CZĘŚĆ 5 – PROJEKT UMOWY

- Załącznik 5.1. Projekt umowy dla Zadania 1
- Załącznik 5.2. Projekt umowy dla Zadania 2
- Załącznik 5.3. Projekt umowy dla Zadania 3
- Załącznik 5.4. Projekt umowy dla Zadania 4

Załącznik 5.5. Projekt umowy dla Zadania 5

CZĘŚĆ 6 – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Załącznik 6.1. OPZ dla Zadania 1

Załącznik 6.2. OPZ dla Zadania 2

Załącznik 6.3. OPZ dla Zadania 3

Załącznik 6.4. OPZ dla Zadania 4

Załącznik 6.5. OPZ dla Zadania 5

CZĘŚĆ 7 – OPIS TECHNICZNY

Załącznik 7.1. OT dla Zadania 1

Załącznik 7.2. OT dla Zadania 2

Załącznik 7.3. OT dla Zadania 3

Załącznik 7.4. OT dla Zadania 4

Załącznik 7.5. OT dla Zadania 5

Załączniki stanowiące odrębne pliki PDF, DOC, Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych