



# Powiat Wrocławski

Nr sprawy: SP.ZP.272.18.2018.I.DT

## ZAPYTANIE OFERTOWE

dotyczące realizacji zamówienia publicznego poniżej 30 000 euro

z pominięciem przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) - na podstawie art. 4 pkt. 8 tejże ustawy oraz z zastosowaniem Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Starostwie Powiatowym we Wrocławiu

Nazwa zamówienia:

**Polepszenie bezpieczeństwa ruchu pieszego na drogach powiatowych na terenie powiatu wrocławskiego w zakresie wykonania wyniesionych przejść dla pieszych z masy mineralno – asfaltowej wraz z oznakowaniem poziomym i pionowym w podziale na 9 zadań**

CPV:

45 23 32 61-6

34 92 21 00-7

45 23 32 21-4

45 23 31 40-2

### I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

**Powiat Wrocławski**

**reprezentowany przez Zarząd Powiatu Wrocławskiego**

50 – 440 Wrocław ul. Kościuszki 131,

NIP:897-16-47-961, REGON: 931934816

tel. 071/7221700, fax. 071/7221706

e-mail: [starostwo@powiatwroclawski.pl](mailto:starostwo@powiatwroclawski.pl)

Godziny urzędowania – możliwość skutecznego porozumiewania się od 7:45 do 15:45 od poniedziałku do piątku.

### II. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

#### 1. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest polepszenie bezpieczeństwa ruchu pieszego na drogach powiatowych na terenie powiatu wrocławskiego w zakresie wykonania wyniesionych przejść dla pieszych z masy mineralno – asfaltowej wraz z oznakowaniem poziomym i pionowym w podziale na 9 zadań:

- **ZADANIE 1 - Wykonanie wyniesionego przejścia dla pieszych z masy mineralno – asfaltowej wraz z oznakowaniem poziomym i pionowym na drodze powiatowej nr 2010D w miejscowości Kąty Wrocławskie przy ul. Nowowiejskiej, gmina Kąty Wrocławskie- szerokość jezdni 7,0 m**
- **ZADANIE 2 - Wykonanie wyniesionego przejścia dla pieszych z masy mineralno – asfaltowej wraz z oznakowaniem poziomym i pionowym na drodze powiatowej nr 1917D w miejscowości Wilczyce przy ul. Wrocławskiej, gmina Długołęka – szerokość jezdni – 5,6 m**
- **ZADANIE 3 - Wykonanie wyniesionego przejścia dla pieszych z masy mineralno – asfaltowej wraz z oznakowaniem poziomym i pionowym na drodze powiatowej nr 1972D w miejscowości Żórawina przy al. Niepodległości nr 77, gmina Żórawina - szerokość jezdni – 6,3 m**



ul. Tadeusza Kościuszki 131

50-440 Wrocław

tel. + 48 / 71/ 72 21 700

fax + 48 / 71/ 72 21 706

e-mail: [starostwo@powiatwroclawski.pl](mailto:starostwo@powiatwroclawski.pl)



- ZADANIE 4 - Wykonanie wyniesionego przejścia dla pieszych z masy mineralno – asfaltowej wraz z oznakowaniem poziomym i pionowym na drodze powiatowej nr 1941D w miejscowości Święta Katarzyna przy ul. Głównej 94, gmina Siechnice - szerokość jezdni – 6,2 m
- ZADANIE 5 - Wykonanie wyniesionego przejścia dla pieszych z masy mineralno – asfaltowej wraz z oznakowaniem poziomym i pionowym na drodze powiatowej nr 1994D w miejscowości Sobótka przy ul. Świdnickiej 20a, gmina Sobótka - szerokość jezdni – 5,4 m
- ZADANIE 6 - Wykonanie wyniesionego przejścia dla pieszych z masy mineralno – asfaltowej wraz z oznakowaniem poziomym i pionowym na drodze powiatowej nr 1920D w miejscowości Kiełczów przy ul. Wrocławskiej, gmina Długoleka - szerokość jezdni – 6,0 m
- ZADANIE 7: Wykonanie wyniesionego przejścia dla pieszych z masy mineralno – asfaltowej wraz z oznakowaniem poziomym i pionowym na drodze powiatowej nr 1923D w miejscowości Kamieniec Wrocławski przy ul. Kolejowej 8, gmina Czernica - szerokość jezdni – 4,6 m
- ZADANIE 8 - Wykonanie wyniesionego przejścia dla pieszych z masy mineralno – asfaltowej wraz z oznakowaniem poziomym i pionowym na drodze powiatowej nr 1930D w miejscowości Chrzastawa Wielka przy ul. Wrocławskiej 19, gmina Czernica - szerokość jezdni – 5,0 m
- ZADANIE 9 - Wykonanie wyniesionego przejścia dla pieszych z masy mineralno – asfaltowej wraz z oznakowaniem poziomym i pionowym na drodze powiatowej nr 1939D w miejscowości Biestrzyków ,gmina Żórawina - szerokość jezdni – 5,40 m

Z uwagi na to, iż każde zadanie stanowi odrębne zamówienie, Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

## 2. ZAKRES PRAC:

- 1) ZADANIE 1 - Wykonanie wyniesionego przejścia dla pieszych z masy mineralno – asfaltowej wraz z oznakowaniem poziomym i pionowym na drodze powiatowej nr 2010D w miejscowości Kąty Wrocławskie przy ul. Nowowiejskiej, gmina Kąty Wrocławskie- szerokość jezdni – 7,0 m

### Zakres prac:

- a) wykonanie, uzyskanie zatwierdzenia oraz wdrożenie schematu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót,
- b) wykonanie wyniesionego przejścia z masy mineralno-asfaltowej 0-11,2 na szerokości całej jezdni: o długości płyty przejazdowej w przekroju podłużnym 5,0 m, najazdach 2,5 m i wysokości 10 cm:
  - podfrezowanie na głębokość 5 cm istniejącej nawierzchni w miejscu najazdu i zjazdu z projektowanego przejścia przed wykonaniem przejścia,
  - skropienie nawierzchni emulsją asfaltową,
  - wykonanie przejścia z masy układanej w dwóch warstwach
- c) wykonanie poziomego oznakowania grubowarstwowego chemoutwardzalnego – linia gładka (barwy białej) – grubość warstwy 3 mm : P-14 – 2,60 m<sup>2</sup>,
- d) wykonanie oznakowania poziomego grubowarstwowego chemoutwardzalnego – linia gładka (barwy białej) – grubość warstwy 3 mm: P-10 – 14,00 m<sup>2</sup>,
- e) montaż oznakowania pionowego:
  - zgodnie z załączonym schematem
  - B-33 – 2szt,
  - B-34 – 2szt,
  - A-11, A-16 – montowane na jednym słupku – 2 komplety,
  - Znaki D-6 pozostawić istniejące

Docelową organizację ruchu należy wprowadzić zgodnie z załącznikiem nr 1.

**2) ZADANIE 2 - Wykonanie wyniesionego przejścia dla pieszych z masy mineralno – asfaltowej wraz z oznakowaniem poziomym i pionowym na drodze powiatowej nr 1917D w miejscowości Wilczyce przy ul. Wrocławskiej, gmina Długoleka – szerokość jezdni – 5,6 m**

Zakres prac:

- a) wykonanie, uzyskanie zatwierdzenia oraz wdrożenie schematu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót,
- b) wykonanie wyniesionego przejścia z masy mineralno-asfaltowej 0-11,2 na szerokości całej jezdni: o długości płyty przejazdowej w przekroju podłużnym 5,0 m, najazdach 2,5 m i wysokości 10 cm:
  - podfrezowanie na głębokość 5 cm istniejącej nawierzchni w miejscu najazdu i zjazdu z projektowanego przejścia przed wykonaniem przejścia,
  - skropienie nawierzchni emulsją asfaltową,
  - wykonanie przejścia z masy układanej w dwóch warstwach
- c) wykonanie poziomego oznakowania grubowarstwowego chemoutwardzalnego – linia gładka (barwy białej) – grubość warstwy 3 mm : P-14 – 2,10 m<sup>2</sup>,
- d) wykonanie oznakowania poziomego grubowarstwowego chemoutwardzalnego – linia gładka (barwy białej) – grubość warstwy 3 mm: P-10 – 11,20 m<sup>2</sup>,
- e) montaż oznakowania pionowego:
  - zgodnie z załączonym schematem
  - B-33 – 2szt,
  - B-34 – 2szt,
  - A-11, A-16 – montowane na jednym słupku – 2 komplety,
  - Znaki D-6 pozostawić istniejące

**Docelową organizację ruchu należy wprowadzić zgodnie z załącznikiem nr 1.**

**3) ZADANIE 3 - Wykonanie wyniesionego przejścia dla pieszych z masy mineralno – asfaltowej wraz z oznakowaniem poziomym i pionowym na drodze powiatowej nr 1972D w miejscowości Żórawina przy al. Niepodległości nr 77, gmina Żórawina – szerokość jezdni – 6,3 m**

Zakres prac:

- a) wykonanie, uzyskanie zatwierdzenia oraz wdrożenie schematu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót,
- b) wykonanie wyniesionego przejścia z masy mineralno-asfaltowej 0-11,2 na szerokości całej jezdni: o długości płyty przejazdowej w przekroju podłużnym 5,0 m, najazdach 2,5 m i wysokości 10 cm:
  - podfrezowanie na głębokość 5 cm istniejącej nawierzchni w miejscu najazdu i zjazdu z projektowanego przejścia przed wykonaniem przejścia,
  - skropienie nawierzchni emulsją asfaltową,
  - wykonanie przejścia z masy układanej w dwóch warstwach
- c) wykonanie poziomego oznakowania grubowarstwowego chemoutwardzalnego – linia gładka (barwy białej) – grubość warstwy 3 mm : P-14 – 2,40 m<sup>2</sup>,
- d) wykonanie oznakowania poziomego grubowarstwowego chemoutwardzalnego – linia gładka (barwy białej) – grubość warstwy 3 mm: P-10 – 12,60 m<sup>2</sup>,
- e) montaż oznakowania pionowego:
  - zgodnie z załączonym schematem
  - B-33 – 2szt,
  - B-34 – 2szt,
  - A-11, A-16 – montowane na jednym słupku – 2 komplety,
  - Znaki D-6 pozostawić istniejące

**Docelową organizację ruchu należy wprowadzić zgodnie z załącznikiem nr 1.**

**4) ZADANIE 4 - Wykonanie wyniesionego przejścia dla pieszych z masy mineralno – asfaltowej wraz z oznakowaniem poziomym i pionowym na drodze powiatowej nr 1941D w miejscowości Święta Katarzyna przy ul. Głównej 94, gmina Siechnice - szerokość jezdni – 6,2 m**

Zakres prac:

- a) wykonanie, uzyskanie zatwierdzenia oraz wdrożenie schematu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót,

- b) wykonanie wyniesionego przejścia z masy mineralno-asfaltowej 0-11,2 na szerokości całej jezdni: o długości płyty przejazdowej w przekroju podłużnym 5,0 m, najazdach 2,5 m i wysokości 10 cm:
- podfrezowanie na głębokość 5 cm istniejącej nawierzchni w miejscu najazdu i zjazdu z projektowanego przejścia przed wykonaniem przejścia,
  - skropienie nawierzchni emulsją asfaltową,
  - wykonanie przejścia z masy układanej w dwóch warstwach
- c) wykonanie poziomego oznakowania grubowarstwowego chemoutwardzalnego – linia gładka (barwy białej) – grubość warstwy 3 mm : P-14 – 2,30 m<sup>2</sup>,
- d) wykonanie oznakowania poziomego grubowarstwowego chemoutwardzalnego – linia gładka (barwy białej) – grubość warstwy 3 mm: P-10 – 12,40 m<sup>2</sup>,
- e) montaż oznakowania pionowego:
- zgodnie z załączonym schematem
  - B-33 – 2szt,
  - B-34 – 2szt,
  - A-11, A-16 – montowane na jednym słupku – 2 komplety,
  - Znaki D-6 pozostawić istniejące

Docelową organizację ruchu należy wprowadzić zgodnie z załącznikiem nr 1.

**5) ZADANIE 5 - Wykonanie wyniesionego przejścia dla pieszych z masy mineralno-asfaltowej wraz z oznakowaniem poziomym i pionowym na drodze powiatowej nr 1994D w miejscowości Sobótka przy ul. Świdnickiej 20a, gmina Sobótka - szerokość jezdni – 5,4 m**

Zakres prac:

- a) wykonanie, uzyskanie zatwierdzenia oraz wdrożenie schematu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót,
- b) wykonanie wyniesionego przejścia z masy mineralno-asfaltowej 0-11,2 na szerokości całej jezdni: o długości płyty przejazdowej w przekroju podłużnym 5,0 m, najazdach 2,5 m i wysokości 10 cm:
- podfrezowanie na głębokość 5 cm istniejącej nawierzchni w miejscu najazdu i zjazdu z projektowanego przejścia przed wykonaniem przejścia,
  - skropienie nawierzchni emulsją asfaltową,
  - wykonanie przejścia z masy układanej w dwóch warstwach
- c) wykonanie poziomego oznakowania grubowarstwowego chemoutwardzalnego – linia gładka (barwy białej) – grubość warstwy 3 mm : P-14 – 2,03 m<sup>2</sup>,
- d) wykonanie oznakowania poziomego grubowarstwowego chemoutwardzalnego – linia gładka (barwy białej) – grubość warstwy 3 mm: P-10 – 10,80 m<sup>2</sup>,
- e) montaż oznakowania pionowego:
- zgodnie z załączonym schematem
  - B-33 – 2szt,
  - B-34 – 1szt,
  - A-11, A-16 – montowane na jednym słupku – 2 komplety,
  - Znaki D-6 pozostawić istniejące

Docelową organizację ruchu należy wprowadzić zgodnie z załącznikiem nr 1.

**6) ZADANIE 6 - Wykonanie wyniesionego przejścia dla pieszych z masy mineralno-asfaltowej wraz z oznakowaniem poziomym i pionowym na drodze powiatowej nr 1920D w miejscowości Kietczów przy ul. Wrocławskiej, gmina Długoleka - szerokość jezdni – 6,0**

Zakres prac:

- a) wykonanie, uzyskanie zatwierdzenia oraz wdrożenie schematu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót,
- b) wykonanie wyniesionego przejścia z masy mineralno-asfaltowej 0-11,2 na szerokości całej jezdni: o długości płyty przejazdowej w przekroju podłużnym 5,0 m, najazdach 2,5 m i wysokości 10 cm:
- podfrezowanie na głębokość 5 cm istniejącej nawierzchni w miejscu najazdu i zjazdu z projektowanego przejścia przed wykonaniem przejścia,
  - skropienie nawierzchni emulsją asfaltową,
  - wykonanie przejścia z masy układanej w dwóch warstwach
- c) wykonanie poziomego oznakowania grubowarstwowego chemoutwardzalnego – linia gładka (barwy białej) – grubość warstwy 3 mm : P-14 – 2,25 m<sup>2</sup>,

- d) wykonanie oznakowania poziomego grubowarstwowego chemoutwardzalnego – linia gładka (barwy białej) – grubość warstwy 3 mm: P-10 – 12,00 m<sup>2</sup>,
- e) montaż oznakowania pionowego:
  - zgodnie z załączonym projektem
  - B-33 – 3szt,
  - A-11, A-16 – montowane na jednym słupku – 2 komplety,
  - Znaki D-6 pozostawić istniejące

**Docelową organizację ruchu należy wprowadzić zgodnie z załącznikiem nr 2.**

**7) ZADANIE 7 - Wykonanie wyniesionego przejścia dla pieszych z masy mineralno – asfaltowej wraz z oznakowaniem poziomym i pionowym na drodze powiatowej nr 1923D w miejscowości Kamieniec Wrocławski przy ul. Kolejowej 8, gmina Czernica - szerokość jezdni – 4,6 m**

Zakres prac:

- a) wykonanie, uzyskanie zatwierdzenia oraz wdrożenie schematu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót,
- b) wykonanie wyniesionego przejścia z masy mineralno-asfaltowej 0-11,2 na szerokości całej jezdni: o długości płyty przejazdowej w przekroju podłużnymi 5,0 m, najazdach 2,5 m i wysokości 10 cm:
  - podfrezowanie na głębokość 5 cm istniejącej nawierzchni w miejscu najazdu i zjazdu z projektowanego przejścia przed wykonaniem przejścia,
  - skropienie nawierzchni emulsją asfaltową,
  - wykonanie przejścia z masy układanej w dwóch warstwach
- c) wykonanie poziomego oznakowania grubowarstwowego chemoutwardzalnego – linia gładka (barwy białej) – grubość warstwy 3 mm : P-14 – 1,73 m<sup>2</sup>,
- d) wykonanie oznakowania poziomego grubowarstwowego chemoutwardzalnego – linia gładka (barwy białej) – grubość warstwy 3 mm: P-10 – 9,20 m<sup>2</sup>,
- e) montaż oznakowania pionowego:
  - zgodnie z załączonym schematem
  - B-33 – 2szt,
  - A-11, A-16 – montowane na jednym słupku – 2 komplety,
  - Znaki D-6 pozostawić istniejące

**Docelową organizację ruchu należy wprowadzić zgodnie z załącznikiem nr 1.**

**8) ZADANIE 8 - Wykonanie wyniesionego przejścia dla pieszych z masy mineralno – asfaltowej wraz z oznakowaniem poziomym i pionowym na drodze powiatowej nr 1930D w miejscowości Chrzastawa Wielka przy ul. Wrocławskiej 19, gmina Czernica - szerokość jezdni – 5,0 m**

Zakres prac:

- a) wykonanie, uzyskanie zatwierdzenia oraz wdrożenie schematu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót,
- b) wykonanie wyniesionego przejścia z masy mineralno-asfaltowej 0-11,2 na szerokości całej jezdni: o długości płyty przejazdowej w przekroju podłużnymi 5,0 m, najazdach 2,5 m i wysokości 10 cm:
  - podfrezowanie na głębokość 5 cm istniejącej nawierzchni w miejscu najazdu i zjazdu z projektowanego przejścia przed wykonaniem przejścia,
  - skropienie nawierzchni emulsją asfaltową,
  - wykonanie przejścia z masy układanej w dwóch warstwach
- c) wykonanie poziomego oznakowania grubowarstwowego chemoutwardzalnego – linia gładka (barwy białej) – grubość warstwy 3 mm : P-14 – 1,88 m<sup>2</sup>,
- d) wykonanie oznakowania poziomego grubowarstwowego chemoutwardzalnego – linia gładka (barwy białej) – grubość warstwy 3 mm: P-10 – 10,00 m<sup>2</sup>,
- e) montaż oznakowania pionowego:
  - zgodnie z załączonym schematem
  - B-33 – 2szt,
  - B-34 – 2szt,
  - A-11, A-16 – montowane na jednym słupku – 2 komplety,
  - Znaki D-6 pozostawić istniejące

**Docelową organizację ruchu należy wprowadzić zgodnie z załącznikiem nr 1.**

**9) ZADANIE 9 - Wykonanie wyniesionego przejścia dla pieszych z masy mineralno – asfaltowej wraz z oznakowaniem poziomym i pionowym na drodze powiatowej nr 1939D w miejscowości Biestrzyków przy ul. Parkowej, gmina Zórawina - szerokość jezdni – 5,40 m**

**Zakres prac:**

- a) wykonanie, uzyskanie zatwierdzenia oraz wdrożenie schematu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót,
- b) wykonanie wyniesionego przejścia z masy mineralno-asfaltowej 0-11,2 na szerokości całej jezdni: o długości płyty przejazdowej w przekroju podłużnym 5,0 m, najazdach 2,5 m i wysokości 10 cm:
  - podfrezowanie na głębokość 5 cm istniejącej nawierzchni w miejscu najazdu i zjazdu z projektowanego przejścia przed wykonaniem przejścia,
  - skropienie nawierzchni emulsją asfaltową,
  - wykonanie przejścia z masy układanej w dwóch warstwach
- c) wykonanie poziomego oznakowania grubowarstwowego chemoutwardzalnego – linia gładka (barwy białej) – grubość warstwy 3 mm : P-14 – 2,03 m<sup>2</sup>,
- d) wykonanie oznakowania poziomego grubowarstwowego chemoutwardzalnego – linia gładka (barwy białej) – grubość warstwy 3 mm: P-10 – 10,80 m<sup>2</sup>,
- e) montaż oznakowania pionowego:
  - zgodnie z załączonym schematem
  - B-33 – 2szt,
  - B-34 – 2szt,
  - A-11, A-16 – montowane na jednym słupku – 2 komplety,
  - Znaki D-6 pozostawić istniejące

**Docelową organizację ruchu należy wprowadzić zgodnie z załącznikiem nr 1.**

Dopuszcza się wykonanie schematu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót dla wszystkich zadań.

Parametry techniczne oznakowania pionowego: B-33, A-11, A-16, D-6 - lica tarcz znaków wyklejane z folii odblaskowej II generacji, tarcze znaków z blachy gr. 1,5 mm ocynkowanej z podwójnie giętką krawędzią typu średniego, uchwyty montażowe, słupki do znaków ocynkowane o średnicy 60 mm z nakładanymi od góry gumowymi kapturkami zabezpieczającymi,

Oznakowanie poziome i pionowe musi być zgodne z warunkami technicznymi i wymaganiami określonymi w załączniku do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U. nr 220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003r.) – „Szczegółowe warunki techniczne dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach”.

Wykonawca powinien dokonać wizji lokalnej w terenie (na własny koszt) i zdobyć wszelkie informacje, które mogą być konieczne do prawidłowej wyceny wartości robót.

**3. Termin realizacji dla każdego z zadań oddzielnie:**

- maksymalnie do 30 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy

**4. Miejsce realizacji przedmiotu zamówienia:**

Dokładna lokalizacja wyniesionych przejść dla pieszych dla zadań 1 – 9 znajduje się w załącznikach nr 3 – 11.

**5. Gwarancja:**

Na roboty drogowe będące przedmiotem umowy oraz na materiały i urządzenia dostarczone i wbudowane przez Wykonawcę ustala się okres gwarancji wynoszący **36 miesięcy** od daty dokonania odbioru końcowego.

**6. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z obowiązującymi Normami i Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi, w szczególności:**

D-05.03.05a NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO, WARSTWA ŚCIERALNA  
D-05.03.05b NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO, WARSTWA WIĄŻĄCA I WYRÓWNAWCZA

D - 07.00.00 URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU  
D - 07.01.01 OZNAKOWANIE POZIOME  
D - 07.02.01 OZNAKOWANIE PIONOWE  
D-08.02.02 CHODNIK Z BRUKOWEJ KOSTKI BETONOWEJ  
D-08.01.01. KRAWĘŻNIKI BETONOWE  
D-08.03.01 BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE  
D-05.03.11 FREZOWANIE NAWIERZCHNI ASFALTOWEJ NA ZIMNO  
D-04.01.01 KORYTO WRAZ W PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZENIEM PODŁOŻA  
D-04.03.01 OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH  
D-04.04.04 POBUDOWA Z TŁUCZNIĄ KAMIENNEGO  
D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE  
D-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE  
00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE

**7. Ustalenia organizacyjne związane z wykonaniem zamówienia:**

- 1) ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia oraz harmonogram prac uzgadniane będą przez Zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy,
- 2) Wykonawca po podpisaniu umowy/ów przekaże Zamawiającemu numery telefonów kontaktowych i faksów oraz dokonywać będzie na bieżąco ustaleń niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia.

**8. Wymagania stawiane Wykonawcy:**

- 1) Wykonawca zobowiązuje się przejąć teren budowy w terminie do 5 dni od daty zawarcia umowy.
- 2) Wykonawca zobowiązuje się do zorganizowania na własny koszt zaplecza budowy.
- 3) Wykonawca zobowiązuje się wykonać i utrzymać zabezpieczenie terenu robót, strzec mienia znajdującego się na terenie robót, utrzymywać czystość w czasie prowadzenia robót,
- 4) Wykonawca własnym staraniem i na własny koszt wykona, uzyska jego zatwierdzenie i wdroży projekt organizacji ruchu zastępczego na czas prowadzenia robót, zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. z 2017r. poz. 784). Wykonawca może wykorzystać gotowe schematy organizacji ruchu, które również podlegają zatwierdzeniu na warunkach jak wyżej.
- 5) Wykonawca wykona na własny koszt i zapewni należyłą eksploatację oznakowania tymczasowego, stanowiącego zabezpieczenie robót i ruchu zastępczego przez cały okres realizacji robót, na warunkach określonych w zatwierdzeniu organu zarządzającego ruchem na drogach powiatowych. Wykonawca odpowiada za zabezpieczenie i oznakowanie miejsca robót w sposób widoczny zarówno w dzień jak i w nocy i utrzymanie ich w należyłym stanie przez okres trwania robót.
- 6) Wykonawca własnym staraniem zapewni ciągły i bezpieczny dojazd i dojście do ewentualnych posesji znajdujących się w obrębie prac.
- 7) Organizacja prac prowadzona będzie zgodnie z wymogami BHP oraz p. poż., a także przepisami dotyczącymi ochrony środowiska i bezpieczeństwa ruchu drogowego.
- 8) Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji prac norm określonych w odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska i bezpieczeństwa ruchu poniesie wyłącznie Wykonawca.
- 9) Wykonawca odpowiada za bezpieczeństwo w trakcie wykonywania robót.
- 10) Wykonawca odpowiada za szkody wynikłe podczas wykonywania robót w czasie od daty protokolarnego przejęcia terenu prac przez Wykonawcę do daty protokolarnego odbioru końcowego robót. Ryzyko Wykonawcy obejmuje ryzyko obrażeń lub śmierci osób oraz utraty mienia (w tym bez ograniczeń robót, urządzeń, materiałów, sprzętu, nieruchomości i ruchomości) Wykonawcy i osób trzecich.
- 11) Wykonawca wykona roboty będące przedmiotem zamówienia przy użyciu sprzętu i urządzeń o jakości odpowiadającej stosownym przepisom, normom, standardom.
- 12) Wykonawca zobowiązany jest do czyszczenia opon sprzętu wyjeżdżającego na drogę.
- 13) Wykonawca zobowiązany jest do zgłoszenia Zamawiającemu o problemach lub okolicznościach mogących wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia robót.
- 14) Wykonawca powinien niezwłocznie poinformować Zamawiającego o zaistniałych na terenie robót kontrolach i wypadkach.
- 15) Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania ładu i porządku na terenie robót, a po zakończeniu robót – do usunięcia poza teren budowy wszelkich urządzeń tymczasowego zaplecza oraz pozostawienia całego terenu robót czystego i nadającego się do użytkowania.
- 16) Wykonawca zobowiązany jest do naprawienia zinventaryzowanych urządzeń podziemnych uszkodzonych w trakcie prowadzenia prac, z tym, że koszt ich napraw.

Pozostałe wymagania i obowiązki Wykonawcy zostały ujęte we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 12 do niniejszego zapytania ofertowego.

### III. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ DOKUMENTY, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

Warunek i ocena spełniania	Dokumenty na potwierdzenie spełniania warunku
Dysponowanie <b>co najmniej jedną osobą pełniącą funkcję kierownika budowy</b> , posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynierskiej drogowej bez ograniczeń lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów  <u>1 kierownik budowy spełni warunek Wykonawcy, składającego ofertę na więcej niż jedno zadanie</u> Ocena: spełnia/nie spełnia	<b>Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia</b>

### IV. PODWYKONAWCY

1. Zamawiający dopuszcza wykonanie zamówienia poprzez powierzenie części zamówienia Podwykonawcom.
2. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy Podwykonawcom.
3. **W przypadku niewskazania części zamówienia, która ma być realizowana przez Podwykonawcę, Zamawiający uzna, że całość zamówienia będzie wykonana przez Wykonawcę osobiście.**

### V. OPIS PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. **Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na dowolną ilość zadań.** Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Oferta może dotyczyć wszystkich lub wybranych zadań. Zamawiający nie ogranicza ilości zadań, które powierzy do realizacji Wykonawcy.
2. **Oferta Wykonawcy powinna być podpisana przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy oraz zawierać nazwę Wykonawcy lub pieczętkę nagłówkową firmy.**
3. Pełnomocnictwo do podpisania oferty należy dołączyć do oferty, o ile nie wynika z innych dokumentów załączonych do oferty.
4. **Ofertę stanowi formularz oferty stanowiący załącznik nr 13 do zapytania ofertowego wraz z kosztorysem ofertowym, stanowiącym załącznik nr 14 do zapytania ofertowego.** Wszystkie pola i pozycje powinny być wypełnione, a szczególności musi zawierać wszystkie wymagane informacje i dane oraz odpowiedzi na wszystkie pytania. Nie dopuszcza się składania alternatywnych, co do treści i formy dokumentów.
5. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie i opatrzone własnoręcznym podpisem osoby podpisującej ofertę. Poprawki cyfr i liczb należy pisać słownie.
6. We wszystkich przypadkach, gdzie jest mowa o pieczętkach, Zamawiający dopuszcza złożenie czytelnego zapisu o treści pieczęci zawierającego co najmniej oznaczenie nazwy firmy i siedziby.
7. **Wszystkie strony oferty powinny być opieczętowane, podpisane i ponumerowane.**
8. **Dokumenty składające się na ofertę:**
  - 1) wypełniony formularz oferty – załącznik nr 13 do zapytania ofertowego,
  - 2) wypełniony kosztorys ofertowy stanowiący załącznik nr 14 do zapytania ofertowego,
  - 3) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia – załącznik nr 15 do zapytania ofertowego,
  - 4) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
  - 5) dokumenty potwierdzające uprawnienie osób podpisujących ofertę (pełnomocnictwo), o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów rejestrowych.
9. Składający ofertę będzie nią związany przez okres 30 dni.

### VI. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

Oferty należy przesać do dnia: **21.06.2018r. do godz. 10:00 drogą elektroniczną na adres: przetargi-wdit@powiatwroclawski.pl** z dopiskiem w tytule: „Postępowanie nr SP.ZP.272.18.2018.I.DT – Wykonanie wyniesionych przejeść dla pieszych”



**Po złożeniu oferty Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego telefonicznego (tel.71-72-21-835 lub 71-72-21-738) poinformowania Zamawiającego o przesłaniu oferty drogą elektroniczną. Zamawiający niezwłocznie potwierdza drogą e-mailową otrzymanie oferty.**

## **VII. OSOBY UPRAWNIONE DO KONTAKTU Z WYKONAWCAMI**

1. Osoby upoważnione ze strony Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami w sprawie przedmiotu zamówienia:  
Wydział Dróg i Transportu, e-mail: [przetargi-wdit@powiatwroclawski.pl](mailto:przetargi-wdit@powiatwroclawski.pl)  
tel. 71 72 21 835/738  
faks: 71 72 21 706
2. **Zasady i formy kontaktu:**
  - 1) **wszelkie oświadczenia, wnioski, pytania, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną (poczta elektroniczna),**
  - 2) oświadczenia, wnioski, zawiadomienia i inne informacje oraz pytania kierowane do Zamawiającego przekazywane **z zachowaniem formy pisemnej (papierowej)** należy kierować **na adres Zamawiającego** podany w Rozdziale I niniejszego zapytania,
  - 3) oświadczenia, wnioski, zawiadomienia i inne informacje oraz pytania kierowane do Zamawiającego przekazywane **za pomocą poczty elektronicznej** należy kierować **na adres poczty elektronicznej** Zamawiającego podany w ust. 1,
  - 4) oświadczenia, wnioski, zawiadomienia i inne informacje oraz pytania kierowane do Zamawiającego przekazywane **za pomocą faksu** należy kierować **na numer faksu** Zamawiającego podany w ust. 1,
  - 5) każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz innych informacji przekazanych za pomocą faksu lub drogą elektroniczną.

## **VIII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY**

1. **Wynagrodzenie za przedmiot zamówienia ma charakter ryczałtowy.**
2. Cena ofertowa powinna uwzględnić wszystkie wymagania niniejszego zapytania ofertowego oraz wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia, w tym koszty transportu.
3. **Cenę ofertową za wykonanie przedmiotu zamówienia należy przedstawić w „Formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 13 do zapytania ofertowego oraz kosztorysie ofertowym, stanowiącym załącznik nr 14 do zapytania ofertowego.**
4. Cena oferty musi być podana w złotych polskich cyfrowo i słownie, z uwzględnieniem podatku VAT, do dwóch miejsc po przecinku.
5. Prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług.
6. Cena może być tylko jedna; nie dopuszcza się wariantowości cen.
7. **Struktura ceny ofertowej:**
  - 1) Cenę jednostkową robót Wykonawca określa na podstawie kalkulacji własnej zawierającej szczegółowo obliczone koszty robocizny, materiałów z kosztami zakupu, pracy sprzętu, niezbędne do wykonania robót objętych daną jednostką przedmiarową wraz z kosztami pośrednimi (narzut do R i S) i zyskiem (narzut do R, S i Kp).
  - 2) Wartość kosztorysową netto robót objętych przedmiarem robót oblicza się, jako sumę iloczynów ilości jednostek przedmiarowych robót i ich cen jednostkowych bez podatku od towarów i usług.
  - 3) Wyliczone wartości robót muszą być wyrażone w złotych polskich zgodnie z polskim systemem płatniczym po zaokrągleniu do pełnych groszy (dwa miejsca po przecinku), przy czym końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza.
  - 4) Cena ostateczna za wykonanie przedmiotu zamówienia zostanie ustalona na podstawie faktycznie wykonanych robót wg stawek przyjętych w kosztorysie ofertowym.
8. Zamawiający nie przewiduje waloryzacji cen jednostkowych.

## **IX. INNE POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU**

1. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
3. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

## **X. ZASADY I TRYB WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY**

1. Zamawiający uzna oferty za ważne, tj. spełniające wymagania i przyjmie do szczegółowego rozpatrywania, jeżeli:
  - 1) oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym przez Zamawiającego,

- 2) z liczby i treści złożonych dokumentów wynika, że Wykonawca spełnia warunki formalne określone niniejszym zapytaniu ofertowym
  - 3) złożone dokumenty są aktualne i podpisane przez osoby uprawnione,
  - 4) oferta została złożona w określonym przez Zamawiającego terminie.
2. Oferty złożone po terminie lub niespełniające wymogów Zamawiającego nie będą rozpatrywane i zostaną uznane za nieważne.
3. **Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty:**
- 1) Wybór oferty zostanie dokonany w oparciu o przyjęte w niniejszym postępowaniu kryterium najniższej ceny spośród ważnych ofert.
  - 2) **Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, który spełni warunki i zaoferuje najniższą cenę.**
  - 3) W przypadku złożenia co najmniej dwóch najkorzystniejszych ofert (w tej samej cenie) Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji cenowych z Wykonawcami, którzy te oferty złożyli.
  - 4) Jeżeli cena najkorzystniejszej oferty będzie przekraczała kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia, Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji cenowych z Wykonawcą, który taką ofertę złożył. W przypadku, gdy Wykonawca, który złożył najkorzystniejszą ofertę, nie zgodzi się na negocjacje, Zamawiający może przeprowadzić negocjacje z kolejnym Wykonawcą, który złożył ofertę z najniższą ceną spośród pozostałych ofert.

#### **XI. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY**

Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadamia wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty o wynikach postępowania wraz z uzasadnieniem. Przekazuje wybranemu Wykonawcy informację o wyborze jego oferty jako najkorzystniejszej z podaniem terminu podpisania umowy. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie również umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej.

#### **XII. PRZESŁANKI UNIEWAŻNIENIA POSTĘPOWANIA**

Zamawiający unieważni postępowanie, jeśli zaistnieje jedna z poniższych okoliczności:

- 1) nie złożono co najmniej jednej ważnej oferty,
- 2) cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zadania, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty,
- 3) cena zaproponowana przez Wykonawcę podczas ewentualnych negocjacji przewyższa kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zadania, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty,
- 4) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było wcześniej przewidzieć,
- 5) postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą prawną uniemożliwiającą zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego,
- 6) Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podawania przyczyn.

#### **XIII. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY**

1. Jeżeli Zamawiający dokona wyboru oferty, umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zostanie zawarta z Wykonawcą, który spełnia wszystkie postanowienia i wymagania zawarte w zapytaniu ofertowym oraz którego oferta okaże się najkorzystniejsza.
2. Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszego zapytania ofertowego oraz danych zawartych w ofercie.
3. Rozliczenia między Zamawiającym i Wykonawcą będą prowadzone w złotych.
4. Płatność wynagrodzenia nastąpi w terminie **21 dni** od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury końcowej wraz z kompletem dokumentów rozliczeniowych oraz protokołem odbioru robót dla każdego z zadań oddzielnie, na konto Wykonawcy wskazane na fakturze, przy czym za dzień zapłaty będzie uznawany dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.
5. Pozostałe istotne dla stron postanowienia umowy zawarto w **projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 12 do zapytania ofertowego.**

#### **XIV. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO**

1. Po wyborze oferty Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą oraz ewentualnych negocjacjach, Zamawiający poinformuje go o miejscu i terminie podpisania umowy.
2. Umowa w sprawie realizacji zamówienia zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszego zapytania ofertowego oraz danych zawartych w ofercie.
3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.
4. Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia (realizacji umowy) uzgadniane będą przez Zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy. W tym celu Wykonawca sporządzi po podpisaniu umowy wykaz telefonów kontaktowych, adresów e-mail oraz innych ustaleń niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia.

#### **XV. KLAUZULA INFORMACYJNA Z ART. 13 RODO ZAMAWIAJĄCEGO ZWIĄZANA Z POSTĘPOWANIEM O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO**

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Pan Roman Potocki - Starosta Powiatu Wrocławskiego, ul. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław, tel. 71/7221700, fax. 71/7221706, adres e-mail: [starostwo@powiatwroclawski.pl](mailto:starostwo@powiatwroclawski.pl);
- inspektorem ochrony danych osobowych Powiatu Wrocławskiego – Starostwa Powiatowego we Wrocławiu jest Pani Beata Pierzchała, kontakt: ul. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław, tel. 71/7221700, fax. 71/7221706, adres e-mail: [beata.pierzchala@powiatwroclawski.pl](mailto:beata.pierzchala@powiatwroclawski.pl);
- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego **SP.ZP.272.18.2018.I.DT „Polepszenie bezpieczeństwa ruchu pieszego na drogach powiatowych na terenie powiatu wrocławskiego w zakresie wykonania wyniesionych przejść dla pieszych z masy mineralno –asfaltowej wraz z oznakowaniem poziomym i pionowym w podziale na 9 zadań”, prowadzonym w trybie zapytania ofertowego;**
- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1764 z późn. zm.);
- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat od dnia zakończenia umowy, licząc w pełnych latach kalendarzowych począwszy od 1 stycznia roku następnego od daty zakończenia;
- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
- posiada Pani/Pan:
  - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
  - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ;
  - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust.2 RODO \*\*;
  - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
- nie przysługuje Pani/Panu:
  - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
  - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
  - **na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.**

*\* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.*

*\*\* Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.*

**XVI. ZAŁĄCZNIKI DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO:**

1. Przekrój wyniesionego przejścia dla zadań 1 – 9 oraz schemat oznakowania dla zadań 1 – 5 oraz 7 – 9 – załącznik nr 1
2. Projekt docelowego oznakowania dla zadania nr 6 – załącznik nr 2
3. Lokalizacja dla zadania 1 - załącznik nr 3
4. Lokalizacja dla zadania 2 - załącznik nr 4
5. Lokalizacja dla zadania 3 - załącznik nr 5
6. Lokalizacja dla zadania 4 - załącznik nr 6
7. Lokalizacja dla zadania 5 - załącznik nr 7
8. Lokalizacja dla zadania 6 - załącznik nr 8
9. Lokalizacja dla zadania 7 - załącznik nr 9
10. Lokalizacja dla zadania 8 - załącznik nr 10
11. Lokalizacja dla zadania 9 - załącznik nr 11
12. Projekt umowy za realizację zadań 1-9 – załącznik nr 12
13. Formularz oferty – załącznik nr 13
14. Kosztorys ofertowy – załącznik nr 14
15. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia – załącznik nr 15

**XVII. DOKUMENTY SKŁADAJĄCE SIĘ NA OFERTE:**

1. Wypełniony formularz oferty – załącznik nr 13 do zapytania ofertowego
2. Wypełniony kosztorys ofertowy stanowiący załącznik nr 14 do zapytania ofertowego
3. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia – załącznik nr 15 do zapytania ofertowego
4. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert
5. Dokumenty potwierdzające uprawnienie osób podpisujących ofertę (pełnomocnictwo), o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów rejestrowych.

DYREKTOR  
Wydziału Dróg i Transportu  
*Joanna Kryszczak*

(podpis Kierownika komórki organizacyjnej)

WICESTAROSTA  
*Waldemar Szczykutowicz*

AKCEPTUJĘ: .....