

**PLAN ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I REMONTOWYCH POWIATU WROCIAWSKIEGO
NA LATA 2003-2005 (Transport i Łączność, dział 600)**

Załącznik nr 2 do Uchwały nr IX/50/03
Rady Powiatu Wrocławskiego
z dn. 16.06.2003r.

| L.p. | Nazwa zadania, lokalizacja | Jednostka Koordynująca i Jednostka Realizująca [*] | Okres realizacji [lata] | Szacowany koszt całkowity [zł] | | | w tym w latach: | | | | | | | | |
|--|--|--|-------------------------------|--------------------------------------|----------------|------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|----------------|------------------|
| | | | | | | | 2003 | | | 2004 | | | 2005 | | |
| | | | | Środki własne | Środki inne | Środki ogółem | Środki własne | Środki inne | Środki ogółem | Środki własne | Środki inne | Środki ogółem | Środki własne | Środki inne | Środki ogółem |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Transport i Łączność, dział 600 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Gmina Czernica | | | 494666 | 72559 | 567225 | 33166 | 35759 | 68925 | 10000 | 36800 | 46800 | 451500 | 0 | 451500 |
| 1l | Odbudowa odwodnienia podłużnego wraz z odbudową parkingu i chodnika przy drodze P199 w Czernicy, dł. 80m. Koszt szacunkowy 56000 | K - SP R - SP | 2003-2004 | 38166 | 63159 | 101325 | 33166 | 35759 | 68925 | 5000 | 27400 | 32400 | | | |
| 2R | Remont chodnika przy drodze P199 w Kamieńcu, dł. 120m. Koszt szacunkowy 120m*1m.*120zł/m2=14400 | | 2004 | 5000 | 9400 | 14400 | | | | 5000 | 9400 | 14400 | | | |
| 3l | Budowa drogi P200 na odcinku Jeszkowice – Nadolice Małe, dł. 2150m. 2150*3.5*60=451500 | K - SP R - SP | 2005 | 451500 | 0 | 451500 | | | | | | | 451500 | 0 | 451500 |
| 2 | Gmina Długoleka | | | 1340087 | 1810839 | 3150926 | 144137 | 621094 | 765231 | 200000 | 609745 | 809745 | 995950 | 580000 | 1575950 |
| 1l | Budowa drogi Stępin – Januszkowice, (kontynuacja – II etap, 900m) | K - SP R - SP | 2003 | 106137 | 67500 | 173637 | 106137 | 67500 | 173637 | | | | | | |
| 2l | Budowa chodnika w Pasikurowicach | K - SP R - SP | 2003-2004 | 18000 | 758339 | 776339 | 18000 | 353594 | 371594 | 0 | 404745 | 404745 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|---|------------------|-----------|---------------|----------|---------------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 3I | Budowa chodnika w Kielczowie dł. 750m | K - SP R - SP | 2003-2005 | 40000 | 780000 | 820000 | 20000 | 200000 | 220000 | | | | 20000 | 580000 | 600000 |
| 4I | Budowa chodnika i kanalizacji burzowej na odcinku Długoleka - Szczodre dł.1000m, 1000*1.5*70+1000*300=105000+300000 | K - SP R - SP | 2004 | 200000 | 205000 | 405000 | | | | 200000 | 205000 | 405000 | | | |
| 5R | Odnowa nawierzchni drogi P516 (Pasikowice – Siedlec, tory PKP), profilowanie 3cm + powierzchniowe utwalenie, 2350*5,5*30 | | 2005 | 387750 | 0 | 387750 | | 0 | | | 0 | | 387750 | 0 | 387750 |
| 6R | Odnowa nawierzchni drogi P153 w Długolece (od torów PKP w kierunku Kamienia), nakładka bit. 6cm, 1600*6*42 | | 2005 | 403200 | 0 | 403200 | | | | | | | 403200 | 0 | 403200 |
| 7R | Odnowa nawierzchni drogi P155 na odcinku Szczodre – Januszkowice, podwójne powierzchniowe utwalenie, 2100*5*10 | | 2005 | 105000 | 0 | 105000 | | | | | | | 105000 | 0 | 105000 |
| 8I | Budowa drogi P163 w Bierzycach, dł. 200m. | K - SP R - SP | 2005 | 80000 | 0 | 80000 | | | | | | | 80000 | 0 | 80000 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Gmina Jordanów Śl. | | | 518350 | 0 | 518350 | 5000 | 0 | 5000 | 195000 | 0 | 195000 | 318350 | 0 | 318350 |
| 1I | Przebudowa drogi P848 w m.. Wilczkowice | K - SP R - SP | 2003-2004 | 200000 | 0 | 200000 | 5000 | 0 | 5000 | 195000 | 0 | 195000 | | 0 | |
| 2R | Odnowa nawierzchni drogi P829 w m. Glinica, nakładka bit. 3 + 4cm (od tablicy miejscowości do zmiany nawierzchni), 650*7*49 | | 2005 | 222950 | 0 | 222950 | | | | | | | 222950 | 0 | 222950 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|---|------------------|-----------|----------------|----------------|----------------|--------|---------|---------|--------|--------|---------|--------|---------|---------|
| 3R | Odnowa nawierzchni drogi P814 w m. Jordanów Śl. w kierunku Tyńca n/Śl. na dł. 400m. (nakładka bit. 2+4cm, 2 studzienki + przykanalik), $400 \cdot 5,5 \cdot 42 + 3000 = 92400 + 3000$ | | 2005 | 95400 | 0 | 95400 | | | | | | 95400 | 0 | 95400 | |
| 4 | Gmina Kąty Wrocławskie | | | 1648534 | 325164 | 1973698 | 656534 | 70000 | 726534 | 992000 | 255164 | 1247164 | 0 | 0 | 0 |
| 1R | Remont odwodnienia podłużnego w Smolcu (P1417), zawarta umowa | | 2003 | 67451 | 0 | 67451 | 67451 | 0 | 67451 | | 0 | | | 0 | |
| 2I | Przebudowa skrzyżowania w Kilianowie (P809) (oznakowanie poziome + roboty dodatkowe) zawarta umowa | K - SP R - SP | 2003 | 34053 | 0 | 34053 | 34053 | 0 | 34053 | | | | | | |
| 3I | Wykonanie II etapu poszerzenia drogi P806 ul. Fabryczna w m. Pietrzykowice, dł.770 m, zawarta umowa | K - SP R - SP | 2003 | 543030 | 40000 | 583030 | 543030 | 40000 | 583030 | | | | | | |
| 4I | Budowa chodnika w miejscowości Cesarzowice | K - SP R - SP | 2003-2004 | 52000 | 201164 | 253164 | 12000 | 30000 | 42000 | 40000 | 171164 | 211164 | | | |
| 5I | Przebudowa drogi P-890 na odcinku Pustków Żurawski – Górzyce, nakładka bit. (5+4)cm, $1800 \times 4 \times 56 \text{zł/m}^2$ | K - SP R - SP | 2004 | 560000 | 0 | 560000 | | | | 560000 | 0 | 560000 | | | |
| 6I | Przebudowa ul. Nowowiejskiej w m. Kąty Wrocławskie, droga P-852 + chodnik, $800 \times 7 \times 70 \text{zł/m}^2$ + $800 \cdot 1,5 \cdot 70 = 392000 + 84000 = 476000$ | K - SP R - SP | 2004 | 392000 | 84000 | 476000 | | | | 392000 | 84000 | 476000 | | 0 | |
| 5 | Gmina Kobierzyce | | | 881500 | 4324575 | 5206075 | 53500 | 3160515 | 3214015 | 209000 | 25000 | 234000 | 619000 | 1139060 | 1758060 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|--|------------------|------|--------|---------|---------|-------|---------|---------|--------|-------|--------|--|--|--|
| 1I | Budowa chodnika przy drodze P896 w Żernikach Małych, dł. 1090m, I etap, l=393m, koszt – 231873zł, II etap, l=230m, koszt – 40130zł, III etap, l=230m, koszt – 40130zł, Oferowany udział Gminy w 2003r. – 63000zł | K - SP R - SP | 2003 | 38500 | 358015 | 396515 | 38500 | 358015 | 396515 | | | | | | |
| 2I | Przebudowa drogi P-813 na odcinku ul. Kolejowej w m. Pustków Żurawski:kanalizacja 1500 x 400 = 60000 zł, nawierzchnia 1500 x 6,5 x 100 = 975000zł, chodnik 1500 x 15 x 70 = 157500 zł | K - SP R - UG | 2003 | 5000 | 1187500 | 1192500 | 5000 | 1187500 | 1192500 | | | | | | |
| 3I | Budowa chodnika przy dr. P905 w m. Ślęza: Budowa kanalizacji 500m.*400zł/m.=200000, Budowa chodnika 500*1,5*70=52500, Budowa poszerzenia jezdni do 6,5m. 500*6,5*70=200000, Wykup gruntu 500m.*6m.*100zł/m2=300000 | K - SP R - UG | 2003 | 5000 | 695000 | 700000 | 5000 | 695000 | 700000 | | | | | | |
| 4I | Budowa chodnika przy dr. P907 w m. Ślęza: Budowa kanalizacji 1000m.*400zł/m.=400000, Budowa chodnika 1000*1,5*70=105000, Budowa poszerzenia jezdni do 6,0m. 1000*6*70=420000 | K - SP R - UG | 2003 | 5000 | 920000 | 925000 | 5000 | 920000 | 925000 | | | | | | |
| 5R | Odnowa nawierzchni drogi P803 na odcinku od Domasławia do Tyńca Małego, l=1120m, II etap, profilowanie 3cm + powierzchniowe utrwalenie, budowa parkingu na wysokości cmentarza (100*5m). 1120*5,5*30=184000, 100*5*100=500000, Oferowany udział Gminy w budowie parkingu 50% | | 2004 | 209000 | 25000 | 234000 | | | | 209000 | 25000 | 234000 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|--|------------------|-----------|----------------|----------------|----------------|--------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|
| 6l | Przebudowa z poszerzeniem do 7m drogi P803 w m. Tyniec Mały. Budowa chodnika z przedłużeniem do cmentarza 700*2*70=98000, Poszerzenie jezdni do 7m, 500*7*70=245000, Oferowany udział gminy w wysokości udziału Powiatu | K - SP R - SP | 2005 | 170000 | 173000 | 343000 | | | | | | | 170000 | 173000 | 343000 |
| 7l | Przebudowa z poszerzeniem do 7m drogi P905 na odcinku od Bielán do stacji PKP, l=562m, Budowa kanalizacji 562*400=224800, Budowa chodnika i ścieżki rowerowej 562*4*70=157360, Przebudowa jezdni 562*7*100=393400 | K - SP R - SP | 2005 | 387500 | 388060 | 775560 | | | | | | | 387500 | 388060 | 775560 |
| 8l | Przebudowa skrzyżowania dróg P905 i P907 w Ślęzy, - projekt, 30000, - wykup gruntu, 150m.*3m.*70zł/m2=31500, - przebudowa jezdni, 500m.*7m.*100zł/m2=350000, - budowa odwodnienia, 500m.*400zł/mb=200000, - budowa chodnika, 200m.*2m.*70zł/m2=28000 | K - SP R - UG | 2005 | 61500 | 578000 | 639500 | | | | | | | 61500 | 578000 | 639500 |
| 6 | Gmina Mietków | | | 676900 | 216265 | 893165 | 38630 | 56858 | 95488 | 604800 | 159407 | 764207 | 33470 | 0 | 33470 |
| 1l | Budowa chodnika w Maniowie | K - SP R - SP | 2003-2004 | 72100 | 216265 | 288365 | 38630 | 56858 | 95488 | 33470 | 159407 | 192877 | | | |
| 2l | Przebudowa drogi P821 (I etap) od Maniowa M. w kierunku Chwałowa, (geotkanina + nakł. bit.) dł. 1800m, 1800*6*56=604800zł | K - SP R - SP | 2004-2005 | 604800 | 0 | 604800 | | 0 | | 571330 | 0 | 571330 | 33470 | 0 | 33470 |
| 7 | Gmina Sobótka | | | 1396531 | 2515000 | 3911531 | 404299 | 0 | 404299 | 292232 | 15000 | 307232 | 700000 | 2500000 | 3200000 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|--|------------------|-----------|---------------|---------------|----------------|--------|-------|--------|--------|--------|---------|--------|---------|---------|
| 1I | Budowa budynku biurowo – socjalnego w Mirosławicach | K - SP R - SP | 2003-2004 | 449743 | 0 | 449743 | 217511 | 0 | 217511 | 232232 | 0 | 232232 | | | |
| 2R | Odbudowa odwodnienia drogi P811 w m. Rogów Sobócki, I etap, zawarta umowa | | 2003 | 114986 | 0 | 114986 | 114986 | 0 | 114986 | | | | | | |
| 3R | Odnowa nawierzchni drogi P813 na odcinku od Rękowa w kierunku Nasławic, powierzchniowe utrwalenie, kontynuacja - II etap, dł. 1865m., 1865*5,5*7=71802 | | 2003 | 71802 | 0 | 71802 | 71802 | 0 | 71802 | | | | | | |
| 4R | Remont parkingu przycmentarnego przy dr. P810 w m. Mirosławice, 100*5*70=35000, Gmina oferuje zakup kruszywa | | 2004 | 20000 | 15000 | 35000 | | | | 20000 | 15000 | 35000 | | | |
| 5I | Przebudowa drogi P811 w m. Rogów Sobócki, I - wariant – przejście przez miejscowość, dł. 2500m, szer. 7,0m, 2500*7*600=10500000, II wariant – budowa obwodnicy dł. 3200m, szer 7m budowa drogi 3200*7*200=4480000 wykup gruntu 3200m*15m*30zł/m2=1440000 Razem koszt II wariantu =5920000 Podział na etapy podczas realizacji dokumentacji technicznej | K - SP R - SP | 2004-2005 | 740000 | 2500000 | 3240000 | | | | 40000 | 0 | 40000 | 700000 | 2500000 | 3200000 |
| 8 | Gmina Święta Katarzyna | | | 816741 | 678738 | 1495479 | 176741 | 28232 | 204973 | 635000 | 603006 | 1238006 | 5000 | 47500 | 52500 |
| 1I | Dokończenie przebudowy ul. Szkolnej w Radwanicach, zawarta umowa | K - SP R - SP | 2003 | 176741 | 28232 | 204973 | 176741 | 28232 | 204973 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|---|------------------|------|---------------|---------------|---------------|---|---|---|--------|--------|---------|--------|--------|--------|
| 2I | Przebudowa drogi P302 na odcinku od K456 do torów PKP, dł. 1222m. Poszerzenie z obustronnym okrawężnikowaniem i obustronnym chodnikiem Nakładka bitumiczna (3+4)cm Przedmiar i kosztorys dla dł. 1222m koszt kosztorysowy 1196006zł | K - SP R - SP | 2004 | 630000 | 566006 | 1196006 | | | | 630000 | 566006 | 1196006 | | | |
| 3I | Budowa chodnika przy dr. P302 w Biestrykowicie, dł. 400m, 400*1,5*70=42000 | K - SP R - UG | 2004 | 5000 | 37000 | 42000 | | | | 5000 | 37000 | 42000 | | | 0 |
| 4I | Remont chodnika przy dr. P329 w Łukaszowicach, dł. 500m, 500*1,5*70=52500 | K - SP R - UG | 2005 | 5000 | 47500 | 52500 | | | | | | | 5000 | 47500 | 52500 |
| 9 | Gmina Żórawina | | | 694135 | 190000 | 884135 | 0 | 0 | 0 | 184135 | 0 | 184135 | 510000 | 190000 | 700000 |
| 1R | Odnowa nawierzchni drogi P804 na odcinku od Wojkowic do Okrzeszyc, powierzchniowe utwalenie, 3650*5,7*7=145635 | | 2004 | 145635 | 0 | 145635 | | | | 145635 | 0 | 145635 | | | |
| 2R | Odnowa nawierzchni drogi P337 na odcinku Nowojowice – gr. Powiatu, dł. 1000m, powierzchniowe utwalenie, 1000*5,5*7=38500 | | 2004 | 38500 | 0 | 38500 | | | | 38500 | 0 | 38500 | | | |
| 3I | Budowa chodnika przy drodze P339 i P346 w m. Bogunów, 1000 x 1,5 x 70 | K - SP R - SP | 2005 | 20000 | 85000 | 105000 | | | | | | | 20000 | 85000 | 105000 |
| 4I | Przebudowa z poszerzeniem do 6,5m drogi P908 w m. Wilczków: przebudowa 1000*7*70=490000, chodnik 1000*1,5*70=105000 | K - SP R - SP | 2005 | 490000 | 105000 | 595000 | | | | | | | 490000 | 105000 | 595000 |