

zał. nr 7  
projekt umowy do akceptacji

**UMOWA**  
**NR SP.DT.3421.P1N-20/2008**  
**NR SP.DT.3421.P1N-21/2008**

zawarta w dniu ..... 2008r. we Wrocławiu  
pomiędzy:

**Powiatem Wrocławskim z siedzibą władz przy  
ul. Podwale 28, 50-040 Wrocław**

**reprezentowanym przez Zarząd Powiatu, w imieniu którego działają:**

- 1. Andrzej Wąsik - Starosta Powiatu**
- 2. Ireneusz Słoma - Wicestarosta**

**zwanym dalej „Zamawiającym”**

**a**

.....  
.....

**zwaną dalej „Wykonawcą” reprezentowaną przez:**

.....

§ 1

**WYKONAWCA** został wyłoniony na podstawie art. 39 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223 poz. 1655).

§ 2

- 1. Zgodnie z wynikiem przetargu nieograniczonego Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania:**

**DOSTAWĘ ZNAKÓW DROGOWYCH PIONOWYCH DLA POTRZEB OBWODÓW  
DROGOWYCH W MIROŚLAWICACH I W SULIMOWIE**

**NR SP.DT.3421.P1N-20/2008 – dla potrzeb obwodu drogowego w Sulimowie**

**NR SP.DT.3421.P1N-21/2008 – dla potrzeb obwodu drogowego w Mirosławicach**

§ 3

Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami oraz obowiązującymi normami i normatywami.

§ 4

Strony zobowiązują się wzajemnie powiadamiać na piśmie o zaistniałych przeszkodach w wypełnianiu zobowiązań umownych podczas wykonywania powierzonego zadania.

§ 5

Termin realizacji przedmiotu umowy: **od dnia podpisania umowy do 20 lutego 2009r.**

§ 6

1. Ze strony Zamawiającego nadzór nad dostawą sprawować będą:
  - Krzysztof Filipiuk dla Obwodu Drogowego w Mirosławicach,
  - Tadeusz Wojciechowski dla Obwodu Drogowego w Sulimowie.

2. W/w osoby działają w imieniu Zamawiającego w zakresie przekazanych uprawnień i obowiązków dotyczących sprawowania kontroli zgodności realizacji dostaw ze szczegółowymi specyfikacjami technicznymi i przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami umowy.

3. Ze strony Wykonawcy osobą odpowiedzialną za realizację przedmiotu umowy jest:

.....

§ 7

Cena za dostawę znaków drogowych pionowych wynosi:

1. Obwód drogowy w Sulimowie:

Dostawa znaków drogowych pionowych dla potrzeb Obwodów Drogowych w Mirosławicach i w Sulimowie

| L.p. | Rodzaje znaków   | Jedn. miary    | Ilość                | Cena jednost. brutto [zł] | Wartość brutto [zł] |
|------|--|----------------|----------------------|---------------------------|---------------------|
| 1    | Znaki ostrzegawcze o boku 900mm. Folia I generacji   | szt.           | 116                  |                           |                     |
| 2    | Znak ostrzegawczy A-7 o boku 900 mm. Folia II generacji  | szt.           | 30                   |                           |                     |
| 3    | Znaki zakazu i nakazu o średnicy 800mm. Folia I generacji  | szt.           | 75                   |                           |                     |
| 4    | Znaki informacyjne o wymiarach 600 x 600 mm. Folia I generacji   | szt.           | 30                   |                           |                     |
| 5    | Znaki informacyjne D-6 o wymiarach 600 x 600 mm. Folia II generacji.   | szt.           | 30                   |                           |                     |
| 6    | Pozostałe znaki drogowe:<br>Tablice, drogowskazy i inne znaki uzupełniające,<br>Folia I generacji:   | m <sup>2</sup> | 129,13               |                           |                     |
| -    | E-17a  | 18 szt.        | 21,91 m <sup>2</sup> |                           |                     |
| -    | E-18a  | 15 szt.        | 18,10 m <sup>2</sup> |                           |                     |
| -    | D-42   | 18 szt.        | 11,45 m <sup>2</sup> |                           |                     |
| -    | D-43   | 18 szt.        | 11,45 m <sup>2</sup> |                           |                     |
| -    | E-4  | 22 szt.        | 25,19 m <sup>2</sup> |                           |                     |
| -    | T-1  | 6 szt.         | 0,83 m <sup>2</sup>  |                           |                     |
| -    | T-2  | 22 szt.        | 5,27 m <sup>2</sup>  |                           |                     |
| -    | T- 6   | 11 szt.        | 3,96 m <sup>2</sup>  |                           |                     |
| -    | T- 25 a  | 4 szt.         | 0,72 m <sup>2</sup>  |                           |                     |
| -    | T – 25 c   | 4 szt.         | 0,72 m <sup>2</sup>  |                           |                     |
| -    | U – 3 d<br>(dł. 1,2m)  | 8 szt.         | 3,46 m <sup>2</sup>  |                           |                     |
| -    | U3a  | 20 szt.        | 7,2 m <sup>2</sup>   |                           |                     |
| -    | U20 b<br>(250 x 1000)  | 6 szt.         | 1,5 m <sup>2</sup>   |                           |                     |
| -    | U – 20 b<br>(500 x 750)  | 4 szt.         | 1,5 m <sup>2</sup>   |                           |                     |
| -    | U – 6b   | 4 szt.         | 1,5 m <sup>2</sup>   |                           |                     |
| -    | U – 9 b  | 8 szt.         | 5,0 m <sup>2</sup>   |                           |                     |
| -    | U – 9a   | 4 szt.         | 2,5 m <sup>2</sup>   |                           |                     |
| -    | G – 1a   | 2 szt.         | 0,6 m <sup>2</sup>   |                           |                     |
| -    | G – 1 b  | 2 szt.         | 0,6 m <sup>2</sup>   |                           |                     |
| -    | G – 1 c  | 2 szt.         | 0,6 m <sup>2</sup>   |                           |                     |
| -    | T - 27   | 4 szt.         | 0,81 m <sup>2</sup>  |                           |                     |
| -    | F - 5  | 1 szt.         | 1,2 m <sup>2</sup>   |                           |                     |
| -    | F - 6  | 2 szt.         | 2,16 m <sup>2</sup>  |                           |                     |
| -    | Tabliczka „PIESI”<br>(250 x 600)   | 6 szt.         | 0,9 m <sup>2</sup>   |                           |                     |
| 7    | Słupki do znaków fi 60<br>dł. 3,60 m – 82 szt.<br>dł. 3,30 m – 300 szt.<br>dł. 4,2 m - 80 szt.<br>dł. 3,8 m – 80 szt.<br>dł. 5,0 m - 10 szt. | szt.           | 650                  |                           |                     |
| 8    | Uchwyty do znaków wraz ze śrubami  | szt.           | 1350                 |                           |                     |
| 9    | Lustra drogowe okrągłe fi 800  | szt.           | 14                   |                           |                     |
| 10   | Oznakowanie rezerwowe  | m <sup>2</sup> | 50                   |                           |                     |
|      |  |                |                      | Ogółem cena brutto [zł]   |                     |
|      |  |                |                      | w tym podatek VAT 22% tj. |                     |
|      |  |                |                      | Ogółem netto [zł]         |                     |

**NR SP.DT.3421.P1N-20/2008 - Ogółem kosztorys ofertowy wynosi:**

**netto: ..... zł.**

**należny podatek VAT .....% tj. .... zł.**

**brutto: ..... zł.**

**Ogółem brutto słownie:**  
 .....

**2. Obwód Drogowy w Mirosławicach:**

| Lp.                             | Rodzaje znaków   | Jedn. miary    | Ilość                | Cena jednostkowa brutto [zł] | Wartość brutto [zł] |
|---------------------------------|--|----------------|----------------------|------------------------------|---------------------|
| 1                               | Znaki ostrzegawcze o boku 900mm. Folia I generacji   | szt.           | 82                   |                              |                     |
| 2                               | Znak ostrzegawczy A-7 o boku 900 mm. Folia II generacji                                    | szt.           | 20                   |                              |                     |
| 3                               | Znaki zakazu i nakazu o średnicy 800mm. Folia I generacji                                  | szt.           | 24                   |                              |                     |
| 4                               | Pozostałe znaki drogowe: tablice, drogowskazy, inne znaki uzupełniające. Folia I generacji | m <sup>2</sup> | 259,04               |                              |                     |
|                                 | E-17a  | 78 szt.        | 56,5 m <sup>2</sup>  |                              |                     |
|                                 | E-18a  | 78 szt.        | 56,5 m <sup>2</sup>  |                              |                     |
|                                 | D - 42   | 78 szt.        | 65,52 m <sup>2</sup> |                              |                     |
|                                 | D - 43   | 78 szt.        | 65,52 m <sup>2</sup> |                              |                     |
|                                 | G- 1 d   | 3 szt.         | 0,9 m <sup>2</sup>   |                              |                     |
|                                 | G - 1 e  | 3 szt.         | 0,9 m <sup>2</sup>   |                              |                     |
|                                 | G - 1f   | 3 szt.         | 0,9 m <sup>2</sup>   |                              |                     |
|                                 | T - 27 czyste  | 20 szt.        | 7,2 m <sup>2</sup>   |                              |                     |
|                                 | T - 2  | 10 szt.        | 1,2 m <sup>2</sup>   |                              |                     |
|                                 | T - 16   | 6 szt.         | 2,7 m <sup>2</sup>   |                              |                     |
|                                 | T - 3  | 10 szt.        | 1,20 m <sup>2</sup>  |                              |                     |
| 5                               | Słupki do znaków fi 60 dł. 4,0m  | szt.           | 1138                 |                              |                     |
| 6                               | Uchwyty do znaków wraz ze śrubami  | szt.           | 1610                 |                              |                     |
| 7                               | Lustra drogowe okrągłe fi 800  | szt.           | 10                   |                              |                     |
| 8                               | Oznakowanie rezerwowe  | m <sup>2</sup> | 50                   |                              |                     |
| Ogółem brutto: [zł]             |  |                |                      |                              |                     |
| w tym podatek VAT 22 % tj. [zł] |  |                |                      |                              |                     |
| Ogółem netto [zł]               |  |                |                      |                              |                     |

**NR SP.DT.3421.P1N-21/2008 - Ogółem kosztorys ofertowy wynosi:**

**netto:** ..... zł.

**należny podatek VAT .....% tj.** ..... zł.

**brutto:** ..... zł.

**Ogółem brutto słownie:**  
 .....

§ 8

1. Znaki drogowe pionowe zamawiane będą sukcesywnie przez Obwody Drogowe w Mirosławicach i w Sulimowie.

2. Rozliczenie dostaw odbywać się będzie fakturami VAT częściowymi zgodnie z potrzebami Zamawiającego, z których każda zostanie zapłacona po zrealizowaniu przez Wykonawcę odpowiedniej części zamówienia i jej odbiorze przez zamawiającego.
3. Płatność nastąpi po wykonaniu każdej zamawianej części (partii) dostawy, po sporządzeniu protokołu odbioru częściowego, podpisanego przez obie strony i złożeniu faktury w siedzibie Zamawiającego na adres: Powiat Wrocławski ul. Podwale 28, 50-040 Wrocław, NIP 897-16-47-961.
4. Płatność nastąpi w terminie 21 dni od złożenia faktury oraz dostarczenia wymaganych przez Zamawiającego dokumentów.

#### § 8

1. Kwota zawarta w § 7 zawiera wszelkie koszty związane z wykonaniem zamawianych znaków drogowych pionowych wraz z dostawą do Obwodów Drogowych w Mirosławicach i w Sulimowie.
2. Wykonanie dostaw uzupełniających, których konieczność, potwierdzona przez Zamawiającego nastąpi w toku realizacji przedmiotu umowy, a zakres ich nie przekroczy 20% wartości zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest wykonać jako zamówienie uzupełniające zgodnie z zapisem w specyfikacji istotnych zamówienia na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 7) Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo Zamówień Publicznych przy zastosowaniu tych samych norm, technologii i poziomu cen takich jak w ofercie przetargowej.

#### § 9

##### Obowiązki stron:

1. Obowiązki Zamawiającego:
  - a) Zamawiający zobowiązuje się przekazać Wykonawcy asortyment dostawy,
  - b) Zapewnić nadzór przy odbiorze dostawy.
2. Obowiązki Wykonawcy:
  - a) Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia zgodnie ze specyfikacją techniczną oraz obowiązującymi przepisami,
  - b) Wykonawca odpowiada za bezpieczeństwo w trakcie transportu,
  - c) Wykonawca odpowiada za szkody wynikłe podczas dostawy znaków drogowych,

#### § 10

##### Warunki odbioru robót:

1. Wykonawca zgłosi w formie pisemnej gotowość do odbioru, po zakończeniu całości dostaw określonych w umowie.
2. W przypadku stwierdzenia podczas czynności odbioru dostaw wad w ich wykonaniu Zamawiającemu przysługują uprawnienia:
  - a) odmowy odbioru dostawy do czasu usunięcia wad,
  - b) obniżenia wynagrodzenia za wykonanie znaków drogowych pionowych,
  - c) odstąpienia od wynagrodzenia do chwili dokonania odbioru dostawy.
3. Potwierdzeniu odbioru dostaw będzie spisanie protokołu, zawierającego ustalenia dokonane podczas czynności odbioru znaków drogowych.
4. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad.
5. Koszty usuwania wad ponosi Wykonawca, a okres ich usuwania nie przedłuża umownego terminu zakończenia dostawy.

#### § 11

Na materiały użyte przez Wykonawcę ustala się okres gwarancji zgodny ze specyfikacją techniczną, która stanowi integralną częścią umowy.

§ 12

Odstąpienie od umowy:

Odstąpienie od umowy może nastąpić zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo Zamówień Publicznych oraz zgodnie z postanowieniami Kodeksu Cywilnego.

§ 13

Kary umowne naliczane będą według następujących zasad:

1. Za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca, Wykonawca zapłaci karę w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto.
2. Za opóźnienie w oddaniu przedmiotu umowy, Wykonawca zapłaci karę w wysokości 0.10% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień opóźnienia od umownego terminu oddania.
3. Za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi, Wykonawca zapłaci karę w wysokości 0,10% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień opóźnienia, liczony od daty wyznaczonej w protokole odbioru na usunięcie wad.
4. **Zamawiający** jest zobowiązany wypłacić **Wykonawcy** karę umowną w przypadku:
  - a) jeżeli **Zamawiający** zwleka z rozpoczęciem odbioru ostatecznego zamówienia dłużej niż 14 dni od daty wpływu (do Zamawiającego) pisemnego powiadomienia o zakończeniu dostaw i zgłoszenia do odbioru, 0.10 % wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień opóźnienia,
  - b) jeżeli bez winy **Wykonawcy**, **Zamawiający** odstąpi od Umowy, **Zamawiający** zapłaci **Wykonawcy** karę umowną w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto.
5. Jeżeli wartość kary umownej wypłaconej z jakiegokolwiek przyczyny nie pokrywa poniesionej szkody, strona która poniosła szkodę może dochodzić swoich roszczeń w przypadku udokumentowania rzeczywistej wartości szkody i jej ścisłego związku z nienależytym wykonaniem umownych obowiązków drugiej strony.
6. Kara umowna powinna być zapłacona przez stronę, która naruszyła warunki Umowy w terminie 14 dni od daty wystąpienia z żądaniem zapłaty. **Zamawiający** może w razie opóźnienia w zapłacie kary potrącić należną mu kwotę z dowolnej należności **Wykonawcy**.

§ 14

1. Wszelkie spory wynikłe w toku realizacji niniejszej umowy strony będą starały się rozstrzygnąć w drodze negocjacji, a w wypadku nie osiągnięcia porozumienia poddane zostaną rozstrzygnięciu sądu powszechnego właściwego dla siedziby Zamawiającego.
2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnego aneksu podpisanego przez obie strony.

§ 15

W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 16

Wszelkie zmiany zapisów Umowy mogą być dokonywane na pisemny, uzasadniony wniosek każdej ze stron i wymagają pisemnej zgody drugiej strony.

§ 17

Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po 1 egzemplarze dla każdej ze stron.

§ 18

Dokumentami związanymi z niniejszą Umową w formie załączników są:

- a) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (Materiały przetargowe),
- b) Oferta Przetargowa Wykonawcy.

**ZAMAWIAJĄCY**

**WYKONAWCA**

Akceptuję ustalenia zawarte w niniejszej umowie

.....  
Podpis Wykonawcy  
lub upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

*Sporządziła:  
Danuta Nowakiewicz*